


R-2	05 / 2021	ÚPRAVA SPECIFIKACE VYBRANÝCH PRVKŮ	Ing. arch. Vít Zenkl
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA		FIRMA	
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL		A r c h i t e k t i H r ů š a & s p o l . , A t e l i é r B r n o , s . r . o . Ž i ž k o v a 5 , 6 0 2 0 0 B r n o t e l . 5 4 1 2 4 3 8 2 9 , f a x 5 4 1 2 4 3 8 3 1 E - m a i l : i n f o @ a t e l i e r b r n o . c z h t t p : / / w w w . h r u s a - a t e l i e r b r n o . c z I Č O 2 5 5 1 7 5 6 2 , D I Č C Z 2 5 5 1 7 5 6 2 O b c h o d n í r e j s t ř í k o d d í l C , v l o ž k a 2 9 5 6 2	
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. Kateřina Plíhalová Ing. arch. Lucie Jestřábová			
		Ing. arch. Lukáš Hodek Ing. Jana Vostřelová			
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :			
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové			
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)				KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU					
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	05 / 2021
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody				ZAKÁZKA ČÍSLO	18252
ČÁST DOKUMENTACE				OBJEKT	BUDOVA "B"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO	
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR				503-R2	
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
503 - R2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		05 / 2021	1
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 01	<p><u>SMART TV NA ZEĎ</u></p> <p>Technické parametry Smart TV Min. úhlopříčka displeje 43" Min. nativní rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD) Technologie TV: HDR, LED, Smart Typ tuneru: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) Min. počet HDMI: 3 WLAN (WiFi), HbbTV, Bluetooth Webový prohlížeč Miracast (Zrcadlení obrazu) Nahrávání na USB - PVR USB, RCA (Kompozitní), RCA (Komponentní), Optický audio, LAN Montáž na zeď, připojovací konektory z boku a ze spodu</p>		
OVI 02	<p>VZHLED VÝROBKU</p> <div></div>	<p><u>SESTAVA KOŠŮ NA TRÍDĚNÝ ODPAD MALÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- NA TRÍDĚNÝ ODPAD- NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ- ROZMĚR CCA: š. 470 x hl. 340 x v. 440 mm- MATERIÁL TĚLESA- OBDÉLNÍKOVÝ PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI- 3 BAREVNÉ INTEGROVANÉ PLASTOVÉ NÁDOBY- OBJEM 3 x 9 l- ERGONOMICKÝ ŠIROKÝ NÁŠLAPNÝ PEDÁL- ODOLNÉ VÍKO- TLUMENÝ ZAVÍRACÍ MECHANISMUS VÍKA	
OVI 03	<p>VZHLED VÝROBKU</p> <div></div>	<p><u>SESTAVA KOŠŮ NA TRÍDĚNÝ ODPAD VELKÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- NA TRÍDĚNÝ ODPAD- OBJEM - 45 l, 3 KOŠE O OBJEMU 15 l- VÝKLOPNÝ MECHANISMUS DOPŘEDU - BAREVNÉ OZNAČENÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ NA ROZLIŠENÍ DRUHU ODPADU- 3 STEJNĚ VELKÉ PLASTOVÉ PE KOŠE S BAREVNÝM OZNAČENÍM - ZELENÁ, ŽLUTÁ, HNĚDÁ- VNĚJŠÍ KONSTRUKCE OPATŘENA PRÁŠKOVOU BARVOU- BOX - POLYETYLEN S POCHROMOVANÝMI KOVOVÝMI DRŽADLY- VNĚJŠÍ KONSTRUKCE Z UŠLECHTILÉ OCELI- BARVA - KRÉMOVĚ - BÉŽOVÁ- SAMOSTATNĚ VYJÍMATELKÉ KOŠE- ROZMĚRY CCA: 707 x 570 x 275 mm- HMOTNOST CELKOVÁ - CCA 13 kg	
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS



OVI
04ODPADKOVÝ KOŠ PLECHOVÝ

- OBJEM 15 l
- ROZMĚR - prům. 315 mm, v. 260 mm
- MATERIÁL - OCEL ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ
- BARVA- ŠEDÁ, RAL 9006

OVI
05POLICOVÝ REGÁL - MĚLKÝ

- KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ S NOSNOSTÍ MIN. 1800 KG
- NOSNÁ KONSTRUKCE REGÁLU A POLIC JE Z KOVU
- 5 KS POLIC
- NOSNOST 1 KS POLICE 100-150 KG
- REGÁL SESTÁVÁ ZE 2 RÁMŮ, KDE KAŽDÝ Z NICH JE TVOŘEN DVĚMA STOJINAMI, PROPOJENÝMI PŘÍČNOU SPOJOVACÍ LIŠTOU A SPOJOVACÍ LIŠTOU S PATKAMI A DÁLE POLICEMI, OSAZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍCH ÚCHYTŮ (HÁČKŮ) NA STOJINÁCH A PEVNOSTNÍ KŘÍŽOVOU SPOJNICÍ (KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ)
- REGÁLY PŘÍKOTVIT KE ZDI
- LAKOVÁNO - RAL 9006
- ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 800 x (hl.) 450 mm

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
503 - R2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		05 / 2021	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 06	<div>LEDNICE VYSOKÁ VESTAVNÁ</div> <div><div><div>- VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU</div><div>- 4 SKLENĚNÉ POLICE S LIŠTOU, Z TOHO 3 NASTAVITELNÉ</div><div>- 4 PŘIHRÁDKY VE DVEŘÍCH CHLADNIČKY</div><div>- ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU</div><div>- KOVOVÝ DRŽÁK LAHVÍ</div><div>- AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ</div><div>- STATICKÉ CHLAZENÍ</div><div>- LED OSVĚTLENÍ</div><div>- MOŽNOST VÝMĚNY ZÁVĚSU DVEŘÍ</div><div>- ANTIBAKTERIÁLNÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ</div><div>- KLUZNÉ PANTY</div></div><div><div>- ENERGETICKÁ TŘÍDA: A++</div><div>- CELKOVÝ ČISTÝ CCA: 270 l</div><div>- ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY CCA: 193 l</div><div>- ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY CCA: 78 l</div><div>- KLIMATICKÁ TŘÍDA: SN-ST</div><div>- HLUČNOST MAX: 39 dB</div><div>- ROZMĚRY CCA: 177,5 × 54 × 54,5 CM (V x Š x H)</div><div>- ROZMĚR A PŘESNÝ TYP LEDNICE BUDE VYBRÁN NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE - PRVKU TA/22 (VESTAVNÁ SKŘÍŇ S PRACOVNÍ DESKOU), TAK ABY BYLO DODRŽENO POŽADOVANÉ ČLENĚNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK LEDNICE</div></div></div>		
OVI 07	NEOBSAZENO		
OVI 08	NEOBSAZENO		
OVI 09 - 13	NEOBSAZENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
503 - R2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		05 / 2021	4
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 14	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA</u></p><p>VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA Z NEREZ OCELI ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ TLAČÍTKEM LEVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (PANTY VLEVO) ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ MATERIÁL DVEŘÍ – SKLENĚNÉ DVEŘE MATERIÁL ČELNÍHO PANELU – NEREZ VÁHA NETTO – CCA 15 KG - S DEKORAČNÍM NEREZ RÁMEČKEM A OBJEMEM 20 L - VESTAVĚNO DO PRVKU NÁBYTKU TA22</p><p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OTOČNÝ SKLENĚNÝ TALÍŘ DEKORATIVNÍ RÁMEČEK</p><p>FUNKCE TROUBY: MIKROVLNNÝ OHŘEV GRIL KOMBINACE GRILU A MIKROVLN ODMRAZOVÁNÍ OBJEM: 20 L PRŮMĚR OTOČNÉHO TALÍŘE: 24,5 CM POČET ÚROVNÍ VÝKONU: 6 VÝKON MIKROVLN: 800 W VÝKON GRILU: 1000 W ROZMĚRY PRO VESTAVBU: 38 × 56 × 38 CM (VXŠXH)</p></div></div>	
OVI 15	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>POLICOVÝ REGÁL ÚZKÝ HLUBOKÝ</u></p><p>- KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ S NOSNOSTÍ MIN. 1800 KG - NOSNÁ KONSTRUKCE REGÁLU A POLIC JE Z KOVU - 5 KS POLIC - NOSNOST 1 KS POLICE 100-150 KG - REGÁL SESTÁVÁ ZE 2 RÁMŮ, KDE KAŽDÝ Z NICH JE TVOŘEN DVĚMA STOJINAMI, PROPOJENÝMI PŘÍČNOU SPOJOVACÍ LIŠTOU A SPOJOVACÍ LIŠTOU S PATKAMI A DÁLE POLICEMI, OSAZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍCH ÚCHYTŮ (HÁČKŮ) NA STOJINÁCH A PEVNOSTNÍ KŘÍŽOVOU SPOJNICÍ (KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ) - REGÁLY PŘIKOTVIT KE ZDI</p><p>-LAKOVÁNO - RAL 9006</p><p>- ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 600 x (hl.) 600 mm</p></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT : 503 - R2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DATUM : 05 / 2021	STRANA : 5
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 16	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>POLICOVÝ REGÁL ŠIROKÝ HLUBOKÝ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ S NOSNOSTÍ MIN. 1800 KG- NOSNÁ KONSTRUKCE REGÁLU A POLIC JE Z KOVU- 5 KS POLIC- NOSNOST 1 KS POLICE MIN. 150 KG- REGÁL SESTÁVÁ ZE 2 RÁMŮ, KDE KAŽDÝ Z NICH JE TVOŘEN DVĚMA STOJINAMI, PROPOJENÝMI PŘÍČNOU SPOJOVACÍ LIŠTOU A SPOJOVACÍ LIŠTOU S PATKAMI A DÁLE POLICEMI, OSAZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍCH ÚCHYTŮ (HÁČKŮ) NA STOJINÁCH A PEVNOSTNÍ KŘÍŽOVOU SPOJNICÍ (KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ)- REGÁLY PŘÍKOTVIT KE ZDI-LAKOVÁNO - RAL 9006- ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 800 x (hl.) 600 mm</div></div>	
OVI 17	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>KUCHYŇSKÝ DŘEZ</u></p><ul style="list-style-type: none">- ROZMĚRY - 367 X 460 MM, HL. 200 MM- ROZMĚR DŘEZOVÉ NÁDOBY - 340 X400X 200MM- MONTÁŽ- HORNÍ, DŘEZ JE USAZEN SHORA DO OTVORU V PRACOVNÍ DESCE- JEDNOŘEZ- PŘEPAD UMÍSTĚN VE VANĚ DŘEZU- MATERIÁL - PLAST (IMITACE GRANIT)- BARVA - BÍLÁ-LED- ODTOKOVÁ ARMATURA - VIZ PROJEKT ZTI</div></div>	
OVI 18	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KUCHYŇSKÁ BATERIE PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ- VÝŠKA CCA: 284 MM, VYLOŽENÍ 220 MM- PROVEDENÍ CHROM- S KERAMICKOU KARTUŠÍ- BEZ SPRCHY- OTOČNÁ O 180°- SOUČÁST BALENÍ PŘIPOJOVACÍ HADIČKY 30 CM- MONTÁŽNÍ OTVOR PRŮM. 35 MM</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
503 - R2 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		05 / 2021	6
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 19	<div>VZHLED VÝROBKU</div> <div></div>	<div>DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU DO DESKY</div> <div>- MONTÁŽ NA STOLNÍ DESKU O MAX. TL. 45 MM</div> <div>- ROZMĚRY CCA: 91X150X21 MM</div> <div>- MATERIÁL - POCHROMOVANÁ MOSAZ S VYSOKÝM LESKEM</div> <div>- OTVOR K PŘIPEVNĚNÍ PRŮMĚR 22 MM, ZÁVIT 1/2, PEVNÝ VÝVOD DÉLKA 140 MM</div> <div>- NÁDOBA NA MYCÍ PROSTŘEDEK O BJ. 1L S</div> <div>- NÁDRŽKA POD PRACOVNÍ DESKOU</div> <div>MEMBRÁNOU PRO VYROVNÁNÍ TLAKU, HORNÍ PLNĚNÍ</div>	
OVI 20	<div>VZHLED VÝROBKU</div> <div></div>	<div>UMYVADLOVÝ/DŘEZOVÝ SIFON</div> <div>- PRO UMYVADLA S INTEGROVANOU SKŘÍŇKOU A KUCHYŇSKÉ LINKY</div> <div>- ODTOKOVÁ SADA PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDI</div> <div>- VENTIL S PŘEPADOVOU TRUBKOU</div> <div>- OPATŘENY PŘIPOJOVACÍ MATICÍ</div> <div>- MATERIÁL- PLAST-POLYPROPYLEN</div> <div>- BARVA - BÍLÁ</div>	
<div>POZN. :</div> <div>TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div>			