



STROP NAD 1.PP – ŠATNA, WC, CHODBA – TVAR
PŮDORYS
M 1:50



ŘEZ 1-1
M 1:50



NÁVRH DLE ČSN EN 1992

BETON: DESKY C 30/37 XC1 (CZ, F.1.1) – S2
–MODUL PRUŽNOSTI Ecm= 32,0GPa

VÝZTUŽ: B500B

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (PROSTUPY, ZÁVĚSY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
- Ecm = MODUL PRO SPLNĚNÍ KRITÉRIA POUŽITELNOSTI KONSTRUKCE
- ŽB DESKA TL. 180mm A 200mm ULOŽENA DO KAPES 1000mm x 200mm
- VÝKAZ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ NENÍ SOUČÁSTÍ VÝKRESU
- PŘÍZDÍVKY JE POTŘEBA KE STÁVAJÍCÍM STĚNÁM PO VÝŠCE KOTVIT

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ STROP

- STÁLÉ ZATÍŽENÍ PODLAHY – 230 kg/m²
- NAHODILÉ ZATÍŽENÍ PODLAHY – 300 kg/m²

LEGENDA MATERIÁLU:

ŽELEZOBETON V PŮDORYSU A ŘEZU

NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO (PŮVODNÍ)

NOSNÉ KONSTRUKCE NAD

KAPSA PRO ŽB DESKU 1000mm x 200mm

NOSNÉ PŘÍZDÍVKY

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESI	ADRESA	KOOPERUJÍCÍ FIRMA
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	Žitkova 5, 602 00 Brno	JP STATIKA sro IČO 255 32 723 ŽITKOVA 5, 602 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	
Ing. Václav Příkrýl	Jakub Tvrzník	

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR):	prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	FIRMA
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ	Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Lucie Jesťábová	Žitkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E-mail: info@atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz
KLIENT ZAKÁZKY:	INVESTOR ZAKÁZKY:	IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík vlist č. 14034/2006
Univerzita Hradec Králové Roklanského 62 500 03 Hradec Králové	Univerzita Hradec Králové Roklanského 62 500 03 Hradec Králové	
FAZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM	02/2019
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	ZAKÁZKA ČÍSLO	16056
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	OBJEKT	BUDOVA "C"
ČÁST DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	1/50
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
DOKUMENT (VÝKRES)	BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 STROP NAD 1.PP - šatna, WC, chodba - TVAR	D.1.2.19