



LEGENDA MÍSTNOSTI					
ČÍSLO M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	PODLAHA STÁVAJÍCÍ	ÚČN. SKLADBY	POVRCH ZDI
14010	PÚDA	1038,34	BETON + PUDOVKA	A2, A3, A4, A5, A6, A7	VÁPENNÁ OMÍTKA
14020	PÚDA	325,10	BETON + PUDOVKA	A7	VÁPENNÁ OMÍTKA
14030	PÚDA	37,49	BETON + PUDOVKA	A7	VÁPENNÁ OMÍTKA
14040	PÚDA	39,08	BETON + PUDOVKA	A7	VÁPENNÁ OMÍTKA

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE DO ROKU 1900
  - STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE OD ROKU 1923
  - BOURANÉ KONSTRUKCE - BEZ ROZLIŠENÍ
  - BOURANÉ KONSTRUKCE V PLOŠE

- BOURACÍ PRÁCE:
- Pozn. 1 - demontáž plně vazby krovu - krokvě budou PONECHÁNY, demontáž bude probíhat v koordinaci se zajištěním krovu
- Pozn. 2 - vybourání části stropní konstrukce
- Pozn. 3 - NEBOŘAZENO
- Pozn. 4 - odstranění podlahových vrstev - skladba V15 : bude ponechán škvárový násep v takovém objemu, který zaručí vytvoření roviny ve výšce horní pánevice
- Pozn. 5 - odstranění podlahových vrstev - skladba V14 : bude ponechán škvárový násep v takovém objemu, který zaručí vytvoření roviny ve výšce horní pánevice
- Pozn. 6 - odstranění podlahových vrstev - skladba V12 : bude ponechán škvárový násep v takovém objemu, který zaručí vytvoření roviny ve výšce horní pánevice
- Pozn. 7 - odstranění podlahových vrstev - skladba V13 : bude ponechán škvárový násep v takovém objemu, který zaručí vytvoření roviny ve výšce horní pánevice
- Pozn. 8 - odstranění podlahových vrstev - skladba V11 : bude ponechán škvárový násep v takovém objemu, který zaručí vytvoření roviny ve výšce horní pánevice
- Pozn. 9 - odstranění podlahových vrstev - skladba A2
- Pozn. 10 - odstranění podlahových vrstev - skladba A3
- Pozn. 12 - odstranění podlahových vrstev - skladba A4
- Pozn. 13 - odstranění podlahových vrstev - skladba A7
- Pozn. 14 - Odřezání dřevěných prvků krovu bude probíhat v koordinaci se zesilováním krovu ocelovými prvky, dle části D.1.2

- Nika UT - pro AOV - dodávku stavby, bude řešena v koordinaci s ÚT dle polohy stoupacího vedení
- Zjistěné polohy komínů a průduchů jsou orientační dle SHP

VEŠKERÉ ZACHOVÁVÁNÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, DO KTERÝCH NEBUDE ZASAHOVÁNO NEBO KTERÉ BUDOU OPRAVOVÁNY ČI REPASOVÁNY (ZEJMÉNA STUKOVÉ DEKORATIVNÍ PRVKY, ŽÁBRADLÍ, MADLA, DVEŘE, ATD.) BUDOU PO DOBU REALIZACE STAVBY NÁLEŽITĚ ZAJIŠŤOVÁNY A OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM NEBO DEGRADACÍ V DŮSLEDKU VLIVŮ STAVBY.

V PŘÍPADĚ ROZPORŮ V DIMENZÍCH ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKRESE A VE SKUTEČNÉM STAVU BUDE RESPEKOVÁN SKUTEČNÝ STAV, PŘÍPADNĚ BUDE OVĚŘENO V RÁMCÍ AD

VÝKOP U OBVODOVÝCH STĚN PRO SANACI ZDIVA PROVÁDĚT PO ÚSECÍCH MAX 3 m Z DŮVODU OCHRANY STATIKY BUDOVY.

!! POZOR !! - ROZMĚRY NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ JSOU KOTOVÁNY OD NOVÝCH VÝŠKÝ ČISTÉ PODLAHY

ZNÁČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Stavební systém S-UTK  
Výkresy opatřeny: SGP

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)  
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora  
a firmy Architekt Hradec & spol., Atelier Brno, s.r.o.  
Tento výkres nesmí být - výjma zvláštního úřadu, pro něj byl pořízen - použit  
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo  
dohody klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR): VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP): prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ	prof. Ing. arch. PETR HRUŠA ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAV Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Lucie Jesťáková Ing. arch. Kateřina Pihlová / Bc. Lukáš Hodek	FIRMA Architekti Hradec & spol., Atelier Brno, s.r.o. Žitkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 820, fax 541 243 831 E-mail: info@atelierbrno.cz http://www.hrusa-architects.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 20662	
KLIENT ZAKÁZKY: Univerzita Hradec Králové Roklanského 62 500 03 Hradec Králové	INVESTOR ZAKÁZKY: Univerzita Hradec Králové Roklanského 62 500 03 Hradec Králové	KONTROLA Ing. arch. M.T. ZENKEL	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE): DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM 02/2019
NÁZEV ZAKÁZKY (DLO): Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody			ZAKÁZKA ČÍSLO 16056
ČÁST DOKUMENTACE: DOKUMENTACE STAVBY			OBJEKT BUDOVA "C"
DOKUMENT (VÝKRES): BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 PŮDORYS BOURACÍCH PRACÍ 4.NP			MĚŘÍTKO 1/100
			Č. VÝKRESU / REVIZE PARÉ
			D.1.1.b.006