



- KRYTINA Z BŘIDLICE 5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS - OXIDOVANÝ, NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY (JEJÍ PLOŠNÁ HMOTNOST 200G/M2), MECHANICKY KOTVEN K PODKLADU, SPOJE SVAŘENY PLAMENEM 4 MM
- ASFALTOVÁ PENETRACE - MM
- PRKENNÝ ZÁKLOP 24 MM
- IMPREGNOVANÁ KONTRALAŤ 60X40MM 40 MM
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU VYZTUŽENÝ POLYESTEROVOU ROHOŽÍ 120 G/M2 1,8 MM
- TEPELNÁ IZOLACE PIR 100 MM
- PAROZÁBRANA - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MOD. ASFALTU VYZTUŽENÝ HLINÍKOVOU FOLIÍ KAŠÍROVANOU POLYESTEROVOU ROHOŽÍ 120 G/M2, 2,2 MM
- CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z PROTIPOŽÁRNÍCH SDK DESEK, SPÁRY DO 2MM VYPLNĚNY SÁDROVÝM TMELEM, KOTVENÍ SKRZ BIODESKY DO KROKVÍ 12,5 MM
- CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP - BIODESKY NA P+D 26 MM
- STÁVAJÍCÍ KROKEV CCA 120/150 MM 150 MM

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.			
HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ		Ing. Jana Vostřelová	
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :	
Universita Hradec Králové Roklanského 62 500 03 Hradec Králové		Universita Hradec Králové Roklanského 62 500 03 Hradec Králové	
FÁZE ( STUPEŇ DOKUMENTACE )		KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
NÁZEV ZAKÁZKY ( DÍLO )		DATUM	02 / 2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody		ZAKÁZKA ČÍSLO	16050
ČÁST DOKUMENTACE		OBJEKT	BUDOVA "C"
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘITKO	1 : 10
DOKUMENT ( VÝKRES )		Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 DETAIL NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU SMĚREM DO ULICE S NADKROKEVNÍ IZOLACÍ TL. 100 mm		D.1.1.b.501	