



STROP NAD 1.PP – CHODBA U SCHODIŠTĚ – TVAR
PŮDORYS
M1:50



ŘEZ 1-1
M1:50



NÁVRH DLE ČSN EN 1992

BETON:
DESKY C 30/37 XC1 (CZ, F.1.1) – S2
–MODUL PRUŽNOSTI Emin = 32,0GPa
–DLE ČSN P 73 2404, ČSN EN 206
VÝZTUŽ: B500B

- POZNÁMKA:
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (PROSTUPY, ZÁVĚSY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
 - TI VIZ. STAVEBNÍ ČÁST
 - Emin = MINIMÁLNÍ MODUL PRUŽNOSTI PRO SPLNĚNÍ KRITÉRIA POUŽITELNOSTI KONSTRUKCE
 - VÝKAZ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ NENÍ SOUČÁSTÍ VÝKRESU
 - PŘÍZDIVKY JE POTŘEBA KE STÁVAJÍCÍM STĚNÁM PO VÝŠCE KOTVIT

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- NOSNÉ PŘÍZDIVKY
- NOSNÉ KONSTRUKCE NAD

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESI	ADRESA	KOOPERUJÍCÍ FIRMA
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	Žitkova 5, 602 00 Brno	JP STATIKA s.r.o. IČO 255 32 723 ŽITKOVA 5, 602 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL	
Ing. Václav Příkrýl	Jakub Tvrzník	

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR):	prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	FIRMA
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ	Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Lucie Jestřábková	Žitkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail: info@atelierbmo.cz http://www.hrusa-atelierbmo.cz
KLIENT ZAKÁZKY:	INVESTOR ZAKÁZKY:	IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, listina 2592
Univerzita Hradec Králové Rokitského 62 500 03 Hradec Králové	Univerzita Hradec Králové Rokitského 62 500 03 Hradec Králové	
FAZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	04/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	ZAKÁZKA ČÍSLO	16056
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	BUDOVA "C"
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO	1/50
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759		
STROP NAD 1.PP - chodba u schodiště - TVAR	D.1.2.22	