

řez E-E'



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- CPP, dozdivky, přizdivky
- bourané konstrukce - nerozlišené
- výkop stávajícího násypu
- bourané kce v pohledu
- stávající zemina/násyp

POZNÁMKY:

- Pozn. 1 - ztužení krovu - přidané dřevěné prvky, dimence dle výkresu krovu  
Pozn. 2 - odbourání o cca 70 mm parapetu, osazení teraccového výrobku parapetu na vyrovnaný podklad  
Pozn. 3 - stávající shos na uhlí - stěny a podlaha shozu vybourány následně zasypány  
Pozn. 4 - odstranění stávajícího výlezu na střechu  
Pozn. 5 - stávající kamenný stupeň bude odstraněn, deponován na určené místo; kamenné ostění bude doplněno, viz Výpis kamenických výrobků;  
Pozn. 6 - vybourání kce výtahové šachty - předpokladaná kce z keramických bloků tl. 240 mm a 140 mm

OBEZNĚ:  
VEŠKERÉ ZACHOVÁVANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, DO KTERÝCH NEBUDE ZASAHOVÁNO NEBO KTERÉ BUDOU OPRAVOVÁNY ČI REPASOVÁNY (ZEJMÉNA ŠTUKOVÉ DEKORATIVNÍ PRVKY, ZÁBRADLÍ, MADLA, DVEŘE, ATD.) BUDOU PO DOBU REALIZACE STAVBY NÁLEŽITĚ ZAJIŠTĚNY A OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM NEBO DEGRADACÍ V DŮSLEDKU Vlivů STAVBY.

V PŘÍPADĚ ROZPORU V DIMENZÍ ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKRESE A VE SKUTEČNÉM STAVU BUDE RESPEKOVÁN SKUTEČNÝ STAV, PŘÍPADNĚ BUDE OVĚŘENO V RÁMCI AD

VÝKOP U OBVODOVÝCH STĚN PRO SANACI ZDIVA PROVÁDĚT PO ÚSECÍCH MAX 3 m Z DŮVODU OCHRANY STATIKY BUDOVY.

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

<p>Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hruša &amp; spol., Ateliér Brno, s.r.o. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.</p>		<div></div>	
HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	FIRMA	
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.	
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ	Ing. arch. Kateřina Holmanová Ing. arch. Lucie Jestřábová Ing. Kateřina Plihalová Bc. Lukáš Hodek	Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz	
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :	IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562	
Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		
FÁZE ( STUPEŇ DOKUMENTACE )		KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
NÁZEV ZAKÁZKY ( DÍLO )		DATUM	02/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody		ZAKÁZKA ČÍSLO	16056
ČÁST DOKUMENTACE		OBJEKT	BUDOVA "C"
D DOKUMENTACE STAVBY		MĚŘÍTKO	1/100
DOKUMENT ( VÝKRES )		Č. VÝKRESU / REVIZE	PARE
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759		D.1.1.b.012	
BOURACÍ PRÁCE ŘEZ E-E			