







LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE DO ROKU 1900
	STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE OD ROKU 1923
	BOURANÉ KONSTRUKCE - BEZ ROZLIŠENÍ
	NOVE SVISLÉ KONSTRUKCE V NÁSLEDUJÍCÍM PODLAŽÍ
	OSTROHOVANÉ DVEŘE A OSVĚTLENÍ - POUŽITÉ V NOVE NEBO STÁVAJÍCÍ POLOZE
	KONSTRUKCE / PRVKY DEKONOVANÉ, DLE VÝPISU DEKONOVANÝCH VÝROBKŮ

Připložit písemná data zrušená a doplněná dle požadavků a pokynů správce stře, dále údaje odstraněné věcnými povrchový zrušenou objekty

V všech místnostech budou demontovány a odstavovány rozvaděče výšky, ústředních vytápění (dv. vstřikových těles), odstranění svídek, koncové elektrifikace a SLP, zneškodnění a průtokové ohřevové na teplou vodu a další vytápění

V všech místnostech budou demontovány a odstavovány stínící prvky v okenních výšcích

Všechny stávající NEZOBKROUVANÉ vnější dveře a obložkové zarážkové budou pevně očištěny a bude s nimi zacházeno dle výpisů repas (včetně)

Zjištěné poškovy konání a průchody jsou orientačně zřízli dle SHP

LIGNÁTOVÉ POKRY – očištění plochy a podhled fotolaminy. V původních lignátových deskách se azbest nevyskytuje. V 80. a 90. letech byl do zlomků (vešmí jerní) azbest těži tzv. mikroazbest v poměrně malém množství. Výrobce Severočeské dřevařské závody, Česká Lípa. Předpoklad odstranění

– VĚTRACÍ MRÍŽKY – stávající větrací mřížky budou demontovány, očištěny a upraveny dle nového návrhu, více viz Výpis zámečnických výrobků naměřeného stavu

**CEMENTOVÁ DLAŽBA**

– Před odizolováním cementové dlažby na chodbách a schodištích (mezijednotlivých) budou řádně zdokumentována – vyfotografováno konstrukce

– stávající dochována cementová dlažba před použitím rozestavěna/vytvářena, očištěna a uložena na vhodné místo staveniště. Takto dochováno pořízení znovu položení

– předpoklad je 30% stávající plochy dlažeb pro přímou využití

V PŘÍPADĚ ROZPORU V DIMENZÍ ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKRESE A VE SKUTEČNÉM STAVU BUDE RESPEKOVÁN SKUTČNÝ STAV  
OVĚŘENO V RÁMCI AD

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	RE
REVIZE			

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výtkový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochranu dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)  
Original tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora  
a firmy Architekt Hrubá & spol., Ateliér Brno, s.r.o.  
Tento výkres nesmí být – výnám zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen – použit  
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo  
dobrot, slávy a hlavněho architekta (ustanovení) nositelů a Místi nashat.

BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759  
PŮDORYS BOURACÍCH PRACÍ 1.NP

\_\_\_\_\_