



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE - VÝKOP
- BOURANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- BETON PROSTÝ
- BETON VYZTUŽENÝ (TŘÍDA BETONU A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ)
- IZOLACE TEPELNÁ (PIR, XPS, MINERÁLNÍ VLNA) - DLE SKLADEB
- IZOLACE ZVUKOVÁ
- ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP
- ZEMINA NASYPANÁ HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH CCA PO 300 mm
- SANACE - DVOURÁDÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ
- ZEMINA ROSTLÁ
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ ZACHOVÁVANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, DO KTERÝCH NEBUDE ZASAHOVÁNO NEBO KTERÉ BUDOU OPRAVOVÁNY ČI REPASOVÁNY (ZEJMÉNA DEKORATIVNÍ PRVKY) BUDOU PO DOBU REALIZACE STAVBY NÁLEŽITĚ ZAJIŠTĚNY A OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM NEBO DEGRADACÍ V DŮSLEDKU VLVŮ STAVBY.

V PŘÍPADĚ ROZPORU V DIMENZÍCH ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKRESE A VE SKUTEČNÉM STAVU BUDE RESPEKOVÁN SKUTEČNÝ STAV, PŘÍPADNĚ BUDE OVĚŘENO V RÁMCI AD

V PRŮBĚHU STAVBY ZAJISTÍ ZHOTOVITEL VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ DODATEČNÝCH VZORKŮ PŮVODNÍCH BAREVNOSTÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV. NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDE V RÁMCI AD URČENA VÝSLEDNÁ POVRCHOVÁ ÚRAVA A ZEJMÉNA BAREVNOST. O FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ, PŘÍPADNĚ ÚPRAVĚ BAREVNOSTI BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY NA ZÁKLADĚ DODATEČNÝCH VZORKŮ ZAJIŠTĚNÝCH DODAVATELEM STAVBY

VEŠKERÉ VÝROBKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A MATERIÁLY (ZEJMÉNA KOVOVÉ PRVKY) BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY KE KONEČNÉMU ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉMU DOZORU A ORGÁNU PAMÁTKOVÉ PĚČE. PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ FINÁLNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.

VÝKOP U OBVODOVÝCH STĚN PRO SANACI ZDIVA PROVÁDĚT PO ÚSECÍCH MAX 3 m Z DŮVODU OCHRANY STATIKY BUDOVY.

LEGENDA POZNÁMEK

- pozn. 1 - historizující střešní okno SOLARA KLASIK - 700 x 700 mm
- pozn. 2 - samonosný protipožární SDK strop nad CHUC
- pozn. 3 - nasávací a vypouštěcí otvory strojovny vzduchotechniky
- pozn. 4 - nový průchod vzduchotechniky
- pozn. 5 - ztužení krovu pomocí středních vaznic
- pozn. 6 - dekorativní komínová hlava

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) : prof. Ing. arch. PETR HRUŠA		FIRMA	
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. JIŘÍ PAPOUŠEK		Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Petr Levý	
KLIENt ZAKÁZKY : Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		INVESTOR ZAKÁZKY : Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)		KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ		DATUM	05/2018
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)		ZAKÁZKA ČÍSLO	16050
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody		OBJEKT	SO 01
ČÁST DOKUMENTACE		MĚŘÍTKO	1/100
D DOKUMENTACE STAVBY		Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
DOKUMENT (VÝKRES)		BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759	
ŘEZ D-D'		D.1.1.b.204	