


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA		FIRMA	
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL		Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562	
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. arch. Kateřina Holmanová Ing. arch. Lucie Jestřábová			
		Ing. Kateřina Plíhalová Bc. Lukáš Hodek			
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :			
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové			
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)				KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU					
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	04/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody				ZAKÁZKA ČÍSLO	18255
ČÁST DOKUMENTACE				OBJEKT	BUDOVA "C"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO	
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 - INTERIÉR					
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				503	

DOKUMENT : 503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			DATUM : DUBEN 2019		STRANA : 1								
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS	KS											
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM						
OVI 01	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	<u>KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD - PRO CHODBU</u> - NA TRÍDĚNÝ ODPAD - OBJEM - 45 l, 3 KOŠE O OBJEMU 15 l - VÝKLOPNÝ MECHANISMUS DOPŘEDU - BAREVNÉ OZNAČENÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ NA ROZLIŠENÍ DRUHU ODPADU - 3 STEJNĚ VELKÉ PLASTOVÉ PE KOŠE S BAREVNÝM OZNAČENÍM - ZELENÁ, ŽLUTÁ, HNĚDÁ - VNĚJŠÍ KONSTRUKCE OPATŘENA PRÁŠKOVOU BARVOU - BOX - POLYETYLEN S POCHROMOVANÝMI KOVOVÝMI DRŽADLY - VNĚJŠÍ KONSTRUKCE Z UŠLECHTILÉ OCELI - BARVA - KRÉMOVÉ - BÉŽOVÁ - SAMOSTATNĚ VYJÍMATELKÉ KOŠE - ROZMĚRY - 707 x 570 x 275 mm HMOTNOST CELKOVÁ - 13 kg REFER. VÝR. NAPŘ- KLARSTEIN ORDNUNGSHÜTTER 3, 45 l, KRÉMOVÉ-BÉŽOVÝ, BOX NA TRÍDĚNÝ ODPAD											
CELKEM		2	2	2	2	2	10						
OVI 02	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  	<u>KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD - PRO TRÍDY</u> - NA TRÍDĚNÝ ODPAD - NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ - ROZMĚR - š. 470 x hl. 340 x v. 440 mm - MATERIÁL TĚLESA- OBDÉLNÍKOVÝ PLÁŠT Z NEREZOVÉ OCELI NEBO OCELOVÉHO PLECHU OPATŘENÝ KOROZIVZDORNÝM NÁTĚREM - 3 BAREVNĚ INTEGROVANÉ PLASTOVÉ NÁDOBY - OBJEM 3 x 9 l - ERGONOMICKÝ ŠÍROKÝ NÁŠLAPNÝ PEDÁL Z ČERNÉHO PLASTU - VÍKO Z ČERNÉHO PLASTU - TLUMENÝ ZAVÍRACÍ MECHANISMUS VÍKA REFER. VÝR. NAPŘ- HAILO KOŠ NA TRÍDĚNÝ ODPAD ÓKO TRIO PLUS L 3x9 l, NEREZ											
CELKEM		6	8	5	3	2	24						
OVI 03	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	<u>ODPADKOVÝ KOŠ - PRO KANCELÁŘE</u> - OBJEM 15 l - ROZMĚR - prům. 315 mm, v. 260 mm - MATERIÁL - OCEĽ ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ - BARVA- ČERNÁ - REFER. VÝROB. NAPŘ - ODPADKOVÝ KOŠ KOVOVÝ KULATÝ 15 P/30, ČERNÝ											
CELKEM		3	19	35	27	9	93						
POZN : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘÍ ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.													

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :		STRANA :			
503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DUBEN 2019		2			
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
OVI 04	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK <div></div> <p><u>VOZÍK NA PŘEVOZ STOHOVATELNÝCH ŽIDLÍ</u></p> <p>- NA MIN. 30 STOHOVATELNÝCH ŽIDLÍ (ŽIDLE TT45 - VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH)</p> <p>M.Č. 319</p>						
		-	-	-	1	-	1
OVI 05	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK <div></div> <p><u>STOLNÍ LAMPA</u></p> <p>- INDUSTRIÁLNÍ DESIGN</p> <p>- MATERIÁL: STÍNIDLO/ RAMENO/ TRUBKA/ RÁM: OCEL, PRÁŠKOVÝ LAK DRŽÁK STÍNIDLA: HLINÍK, MATNÝ POVRCH, PONIKLOVÁNO REFLEKTOR: HLINÍK, PRÁŠKOVÝ LAK SPOJKA: ZINEK, MATNÝ POVRCH, PONIKLOVÁNO ZÁVAŽÍ: EVA PLAST, LITINA PŘÍZPUSOBITELNÁ SPONA: ZINEK, PONIKLOVÁNO</p> <p>- NASTAVITELNÉ RAMENO A STÍNIDLO - NASTAVENÍ ÚHLU RAMENE POMOCÍ KŘÍDLOVÉ MATICE - ENERGETICKÁ TŘÍDA A++ - VČETNĚ ÚSPORNÉ LED ŽÁROVKY, PATICE E27 - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. IKEA ARÖD</p> <p>CELKEM</p>						
		-	20	35	26	9	90
OVI 06	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK <div></div> <p><u>STOJACÍ LAMPA DESIGNOVÁ</u></p> <p>- MATERIÁL TĚLA - LEŠTĚNÝ HLINÍK - STÍNÍTKO PERGAMENOVÝ PAPIR - ROZMĚRY VÝŠKA MAX 2380 mm, DÉLKA MAX 1030 mm - NASTAVITELNÁ RAMENA SE SYSTÉMEM PRUŽINOVÉHO VYVAŽOVÁNÍ - PODCTAVEC Z LEŠTNÉHO HLINÍKU - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. TOLOMEO ARTEMIDE MEGA TERRA</p> <p>M.Č. 211, 308</p>						
		-	-	1	1	-	2
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.							

DOKUMENT :		DATUM :		STRANA :			
503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DUBEN 2019		3			
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
OVI 07	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  <u>STOLNÍ LAMPA DESIGNOVÁ</u> - MATERIÁL TĚLA - LEŠTĚNÝ HLINÍK - STÍNÍTKO PERGAMENOVÝ PAPIR - ROZMĚRY VÝŠKA MAX 660mm, DÉLKA MAX 650mm, PRŮMĚR PODCTAVCE 230mm - NASTAVITELNÁ RAMENA SE SYSTÉMEM PRUŽINOVÉHO VYVAŽOVÁNÍ - PODCTAVEC Z LEŠTNÉHO HLINÍKU - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. TOLOMEO ARTEMIDE MEGA TERRA						
		M.Č. 211, 308	-	-	1	1	-
OVI 08	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  <u>STOJACÍ LAMPA</u> - INDUSTRIÁLNÍ DESIGN - MATERIÁL: STÍNIDLO/ RAMENO/ TRUBKA/ RÁM: OCEL, PRÁŠKOVÝ LAK DRŽÁK STÍNIDLA: HLINÍK, MATNÝ POVRCH, PONIKLOVÁNO REFLEKTOR: HLINÍK, PRÁŠKOVÝ LAK SPOJKA: ZINEK, MATNÝ POVRCH, PONIKLOVÁNO ZÁVAŽÍ: EVA PLAST, LITINA PŘIZPŮSOBITELNÁ SPONA: ZINEK, PONIKLOVÁNO - NASTAVITELNÉ RAMENO A STÍNIDLO - NASTAVENÍ ÚHLU RAMENE POMOCÍ KŘÍDLOVÉ MATICE - ENERGETICKÁ TŘÍDA A++ - VČETNÉ ÚSPORNÉ LED ŽÁROVKY, PATICE E27 - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. IKEA ARÖD						
		M.Č. 133	-	1	-	-	-
OVI 09	NEOBSAZENO						
POZN. :		TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.					

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :		STRANA :			
503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DUBEN 2019		4			
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
OVI 10	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  <u>LEDNICE VELKÁ</u> - LEDNICE S MRAŽÁKEM 140 cm - A++ - OBJEM CHLADNIČKY/MRAZNIČKY 229/21l - SKLENĚNÉ POLICE - LED OSVĚTLENÍ - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PŘEDNÍ NOHY A ZADNÍ KOLEČKA - BARVA BÍLÁ <div>M.Č. 1S17</div>						
		1	-	-	-	-	1
OVI 11	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  <u>VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ STOLEK NA PROJEKTOR</u> - MOBILNÍ STOLEK S POJEZDEM, KOLEČKA OPATŘENA BRZDOU - MINIMÁLNÍ VÝŠKA 810mm - MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 1217mm - ROZMĚRY PODSTAVCE 350X347 mm - SKLOPNÝ A OTOČNÝ PODSTAVEC - ČERNÉ PROVEDENÍ <div>M.Č. 307</div>						
		-	-	-	1	-	1
OVI 12	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  <u>NÁDOBA S VODOU PRO BATIKU</u> - HRNEC URČENÝ PRO UDRŽOVÁNÍ VYSOKÉ TEPLoty JÍDLA - MOŽNOST PLNĚ AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ STÁLOSTI TEPLoty (30-85°C) - VÝKON: 400 WATTŮ - KAPACITA: 10 LITRŮ - ROZMĚRY: 37 x 33 x 35 cm - ŽÁRUVZDORNÁ RUKOJEŤ - NEREZOVÁ ODNÍMATELNÁ VLOŽKA - HRNEC - OTOČNÉ A VÝKLOPNÉ VÍKO Z UŠLECHTILÉ OCELI - KNOFLÍK ODOLNÝ VŮČI VYSOKÝM TEPLotám - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. KOTLÍK NA POLÉVKU GULÁŠ ELEKTRICKÝ 10L <div>M.Č. 334</div>						
		-	-	-	1	-	1
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.							

[illegible]

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝKRESŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ. PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.