

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

$$\pm 0,000 = 233,927 \text{ m n.m.}$$

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bory

Tento dokument pozívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem klienta a
firmy Architekti Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autorů) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. arch. Kateřina Holmanová Ing. Lucie Jestřabová	
KLIENT ZAKÁZKY :		Ing. Kateřina Plíhalová Bc. Lukáš Hodek	
Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		INVESTOR ZAKÁZKY : Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)		KONTROLA	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU		Ing. arch. VIT ZENKL	
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)		DATUM	
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody		04/2019	
ČÁST DOKUMENTACE		ZAKÁZKA ČÍSLO	
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE		18255	
DOKUMENT (VÝKRES)		OBJEKT	
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 - INTERIÉR		BUDOVA "C"	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		MĚŘITKO	
		Č. VÝKRESU / REVIZE	
		502	
		PARÉ	

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	1
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV		
PU 01	<u>DÝHA - OŘECH</u> <ul style="list-style-type: none">- ořech evropský, přírodní dýha- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- tloušťka min. 0,6 mm- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 02	<u>DÝHA - BUK</u> <ul style="list-style-type: none">- buk evropský, přírodní dýha- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- tloušťka min. 0,6 mm- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 03	<u>LAMINO - BÍLÉ</u> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD tl. 18mm- barva signální bílá- hladký dezén- bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		
POZN : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	2
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 04	<p><u>DÝHA - dub</u></p> <ul style="list-style-type: none">- dub bahenní, přírodní dýha- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- tloušťka min. 0,6 mm- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 05	<p><u>HRANOL MASIV</u></p> <ul style="list-style-type: none">- buk evropský- hranol z masivního kusu řeziva- rozměr dle rozměru ve výkresové dokumentaci- lehce přiměřeno do tmava- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)		
PU 06	<p><u>LAMINO - ČERNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD tl. 18mm- barva černá- hladký dezén, leský dekor- bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 07	<u>BÍLÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - SIGNÁLNÍ BÍLÁ, RAL 9003		
PU 08	<u>STŘÍBRITÉ ŠEDÝ NÁTĚR</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - RAL 9006		
PU 09	<u>DÝHA - DUB - MOŘENO</u> - dub evropský, přírodní dýha - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - tloušťka min. 0,6 mm - povrchová úprava: moření do barvy fládrování dveřních výplní, vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 10	<u>ČERNÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - ČERNÁ, MATNÁ		
PU 11	<u>DÝHA - OLŠE</u> - olše, přírodní dýha - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - tloušťka min. 0,6 mm - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

ÚCHYTKA

- BARVA - STŘÍBRNÁ, RAL 9006
- ROZMĚR - DÉLKA 100 MM, VÝŠKA 15 MM
- PŘÍŠROUBOVÁNO NA DVA VRUTY

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	5
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TA 01	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL JEDNACÍ</div><div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div></div><div>- ROZMĚŘ - 2000 x 1000 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div></div></div>	
TA 02	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 4NP</div><div><div><div>- JEDNACÍ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A LTD DESKOU - CELÝ JEDNACÍ STŮL SLOŽEN ZE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH STOLŮ</div><div>- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE PODPÍRAT DESKU I V PLOŠE STOLU - 3x OCEL. PROFIL</div><div>- STŮL VYBAVEN KABELOVÝM KOŠEM, DVĚMI KABELOVÝMI PRŮCHODKAMI NA OSE STOLE V 1/3</div><div>- OSAZEN 2 PŘÍPOJNÁ MÍSTA NA ČELECH STOLU, V KRAJNÍM SEGMENTU U ČELA STOLU BLÍŽE K PROMÍTACÍ PLOŠE OSAZENO INTERAKTIVNÍ OVLÁDACÍ DOTYKOVÉ PC ALL IN ONE (VŠE SOUČÁSTÍ DODÁVKY AV TECHNIKY), PRO KAždÉ MÍSTO 1x ZÁSUVKA 230V V DESCE STOLU - PROPOJENO PŘES PODLAHOVÉ KRABICE</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PODNOŽ - OBDÉLNÉ OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY, 40x80 mm</div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PODNOŽ - PU/10</div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/03</div><div>- HRANY - ABS 2 mm</div></div></div><div>- ROZMĚRY - 1640 x 2000 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div></div></div>	
TA 03	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL PRO DOKTORANDY S KLAVIATUROU</div><div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- STŮL VYBAVEN KABELOVOU PRŮCHODKOU 94x94 MM</div><div>- NA STOLE BUDE OSAZEN KLAVIATURA, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div></div><div>- ROZMĚŘ - 950 x 730 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div></div></div>	


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
04


DETAIL UKONČUJÍCÍ LIŠTY




SESTAVA REGÁLŮ NOTOVÉHO ARCHIVU

- SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍNÍ NOTOVÉHO ARCHIVU, SVISLE ROZDĚLENY NA 8 ČÁSTÍ
- REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- REGÁLY BUDOU PŘIKOTVENY "NA PEVNO" K OBVODOVÝM KONSTRUKCÍM (STĚNÁM) ARCHIVU
- NADEDVĚŘMI PEVNÁ POLICE Z LTD TL. 25 mm
- SPODNÍ ČÁST 6x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- HORNÁ ČÁST 3x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- REGÁL BUDE UKONČEN LIŠTOU, VIZ DETAIL
- MATERIÁL:
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - SOKL - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 18 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03
- CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 3500 x (š.) 6515 x (hl.) 300 mm

ČELNÍ POHLED:




PŮDORYS.



POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS


TA
05

DETAIL UKONČUJÍCÍ LIŠTY


SESTAVA REGÁLŮ NOTOVÉHO ARCHIVU

- SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍŇÍ NOTOVÉHO ARCHIVU - OBOUSTRANNÉ, SVISLE ROZDĚLEN NA 5 ČÁSTÍ
- REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- VE VÝŠCE 2172 mm NAD PODLAHOU BUDE UMÍSTĚNA PEVNÁ POLICE Z LTD TL. 25 mm
- SPODNÍ ČÁST 6x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- HORNÁ ČÁST 3x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- REGÁL BUDE UKONČEN LIŠTOU, VIZ DETAIL
- MATERIÁL:
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - SOKL - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 18 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03
- CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 3500 x (š.) 4500 x (hl.) 600 mm

ČELNÍ POHLED:




PŮDORYS.



POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS


TA
06

DETAIL UKONČUJÍCÍ LÍŠTY


SESTAVA REGÁLŮ NOTOVÉHO ARCHIVU

- SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍNÍ NOTOVÉHO ARCHIVU, SVISLE ROZDĚLEN NA 7 ČÁSTÍ
- REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- VE VÝŠCE 2172 mm NAD PODLAHOU BUDE UMÍSTĚNA PEVNÁ POLICE Z LTD TL. 25 mm
- SPODNÍ ČÁST 6x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- HORNÍ ČÁST 3x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- REGÁLY BUDOU PŘIKOTVENY "NA PEVNO" K OBVODOVÝM KONSTRUKCÍM (STĚNÁM) ARCHIVU
- REGÁL BUDE UKONČEN LÍŠTOU, VIZ DETAIL
- MATERIÁL:
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - SOKL - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 18 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03
- CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 3500 x (š.) 6300 x (hl.) 300 mm

ČELNÍ POHLED:



PŮDORYS.




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	9
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		

TA 07	PŮDORYS:	<p>POHLED NA POLE REGÁLU:</p>
	<p>DETAIL UKONČUJÍCÍ LIŠTY</p> <p>SESTAVA REGÁLŮ "L"</p> <ul style="list-style-type: none"> - SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍNÍ DO "L", SVISLE ROZDĚLEN NA 4 + 3 ČÁSTÍ - REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ - VE VÝŠCE 2172 mm NAD PODLAHOU BUDE UMÍSTĚNA PEVNÁ POLICE Z LTD TL. 25 mm - SPODNÍ ČÁST 6x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm - HORNÁ ČÁST 3x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm - REGÁLY BUDOU PŘIKOTVENY "NA PEVNO" K OBVODOVÝM KONSTRUKCÍM (STĚNÁM) ARCHIVU - REGÁL BUDE UKONČEN LIŠTOU, VIZ DETAIL - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - SOKL - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 18 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03 - CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 3500 x (š.) 3840 x (hl.) 300 mm + (v.) 3500 x (š.) 2575 x (hl.) 300 mm 	


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
08


PŮDORYS:



DETAIL UKONČUJÍCÍ LIŠTY



POHLED NA POLE REGÁLU:


SESTAVA REGÁLŮ

- SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍNÍ OBOUSTRANNÝCH, SVISLE ROZDĚLEN NA 2 ČÁSTI
- REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- VE VÝŠCE 2172 mm NAD PODLAHOU BUDE UMÍSTĚNA PEVNÁ POLICE Z LTD TL. 25 mm
- SPODNÍ ČÁST 6x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- HORNÁ ČÁST 3x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- REGÁL BUDE UKONČEN LIŠTOU, VIZ DETAIL
- MATERIÁL:
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - SOKL - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 18 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03
- CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 3500 x (š.) 1800 x (hl.) 600 mm


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
09


PŮDORYS:







POHLED NA POLE REGÁLŮ:



DETAIL UKONČUJÍCÍ LIŠTY

SESTAVA REGÁLŮ "L"


- SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍŇÍ DO "L", SVISLE ROZDĚLEN NA 7+2 ČÁSTI
- REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- VE VÝŠCE 2172 mm NAD PODLAHOU BUDE UMÍSTĚNA PEVNÁ POLICE Z LTD TL. 25 mm
- SPODNÍ ČÁST 6x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- HORNÁ ČÁST 3x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ POLICE, PO 30 mm
- REGÁLY BUDOU PŘIKOTVENY "NA PEVNO" K OBVODOVÝM KONSTRUKCÍM (STĚNÁM) ARCHIVU
- REGÁL BUDE UKONČEN LIŠTOU, VIZ DETAIL
- MATERIÁL:
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - SOKL - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 18 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03
- CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 3500 x (š.) 6515 x (hl.) 300 mm + (v.) 3500 x (š.) 1900 x (hl.) 300 mm

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	12
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TA 10	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div> <div></div> <div>STŮL PRACOVNÍ "L" - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ</div> <div><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI DESKY NA CELOU VÝŠKU STOLU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- NÁSTAVEC VÝŠKY 356 mm, HLOUBKY 300 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm- NÁSTAVEC BUDE PLYNNĚ NAVAZOVAT NA SOUSEDNÍ PŘILÉHAJÍCÍ SKŘÍŇKY- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm- NÁSTAVEC - DTD TL. 18 (ČELO + BOKY) + 25 mm (VRCHNÍ DESKA)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- NÁSTAVEC - PU/02- PODNOŽ - PU/02- KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02- HRANY DÝHOVANÉ - PU/02- ROZMĚR - 1580 x 800 mm + 550 x 400 mm, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm, VÝŠKA NÁSTAVCE 1091mm</div>		
TA 11	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div> <div></div> <div>STŮL PRACOVNÍ "L" - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ</div> <div><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI DESKY NA CELOU VÝŠKU STOLU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- NÁSTAVEC VÝŠKY 356 mm, HLOUBKY 300 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm- NÁSTAVEC BUDE PLYNNĚ NAVAZOVAT NA SOUSEDNÍ PŘILÉHAJÍCÍ SKŘÍŇKY- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm- NÁSTAVEC - DTD TL. 18 (ČELO + BOKY) + 25 mm (VRCHNÍ DESKA)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- NÁSTAVEC - PU/02- PODNOŽ - PU/02- KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02- HRANY DÝHOVANÉ - PU/02- ROZMĚR - 1580 x 800 mm + 550 x 400 mm, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm, VÝŠKA NÁSTAVCE 1091mm</div>		
TA 12	NEOBSAŽENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
13

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



PŮDORYS:




STŮL PRACOVNÍ "L" - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ


- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)
- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, NA CELOU VÝŠKU STOLU
- KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- NÁSTAVEC VÝŠKY 356 mm, HLOUBKY 300 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm
- STŮL BUDE PLYNNĚ NAVAZOVAL NA SOUSEDNÍ PŘILÉHAJÍCÍ SKŘÍŇKY
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm
 - NÁSTAVEC - DTD TL. 18 (ČELO + BOKY) + 25 mm (VRCHNÍ DESKA)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - NÁSTAVEC - PU/02
 - PODNOŽ - PU/02
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02
 - HRANY DESKY A NÁSTAVCE DÝHOVANÉ - PU/02
- ROZMĚR - DLE PŮDORYSNÉHO SCHÉMATU - 2300 x 750 + 750 x 600 mm, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm, VÝŠKA NÁSTAVCE 1091 mm

TA
14

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



PŮDORYS:



STŮL PRACOVNÍ "L" - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ



- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)
- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, NA CELOU VÝŠKU STOLU
- KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- NÁSTAVEC VÝŠKY 356 mm, HLOUBKY 300 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm
- STŮL BUDE PLYNNĚ NAVAZOVAL NA SOUSEDNÍ PŘILÉHAJÍCÍ SKŘÍŇKY
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - PODNOŽ - LTD TL. 18 mm
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - LTD TL. 18 mm
 - NÁSTAVEC - DTD TL. 18 (ČELO + BOKY) + 25 mm (VRCHNÍ DESKA)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - NÁSTAVEC - PU/02
 - PODNOŽ - PU/02
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02
 - HRANY DESKY A NÁSTAVCE DÝHOVANÉ - PU/02
- ROZMĚR - DLE PŮDORYSNÉHO SCHÉMATU - 750x 2300 + 750 x 600 mm, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm, VÝŠKA NÁSTAVCE 1091 mm

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
15

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK


PŮDORYS

STŮL PRACOVNÍ "L" - Centrum ČŽV


- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A ČELNÍ KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM), PŘÍSAZENÝ JEDNACÍ STOLEK
- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, NA CELOU VÝŠKU STOLU
- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL DOPLŇEN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- NÁSTAVEC VÝŠKY 250 mm, HLOUBKY 300 mm, DÉLKY 1600 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm
 - NÁSTAVEC - DTD TL. 18 (ČELO + BOKY) + 25 mm (VRCHNÍ DESKA)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - NÁSTAVEC - PU/02
 - PODNOŽ - PU/02
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02
 - HRANY DÝHOVANÉ - PU/02
- ROZMĚR - 1600 x 800 mm (PRACOVNÍ STŮL) + 900 x 800 mm (JEDNACÍ STOLEK) + 800 x 400 mm (BOČNÍ STOLEK), VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm, VÝŠKA NÁSTAVCE 1091 mm

TA
16

ČELNÍ POHLED



ČELNÍ POHLED

SKŘÍŇKA HLUBOKÁ NÍZKÁ

- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇKA, SE ZÁMKEM
- 2 x PŘESTAVITELNÁ POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 1500 x (hl.) 600 mm


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	15
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		

TA
17


SKŘÍŇKA NA AV TECHNIKU - DÝHA

- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇKA
- 3x SKLÁDACÍ ÚROVNĚ RACK 19"
- KONSTRUKCE SKŘÍŇKY Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 40 x 40 mm, SVÁJEMNĚ SVAŘENY, SVÁRY ZABOUŠENY
- BOČNICE OPATŘENY DVOJICÍ MŘÍŽEK PRO ODVĚTRÁNÍ - MOSAZNÁ MŘÍŽKA ZAPUŠTĚNÁ DO DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PU/08
- PRAVÁ BOČNICE BUDE OPATŘENA OTVOREM PRO KABELÁŽ - OTVOR BUDE OPATŘEN MOSAZNOU LIŠTOU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PU/08
- DVÍŘKA SKŘÍŇKY BUDOU OPATŘENA DVOJICÍ MŘÍŽEK PRO ODVĚTRÁNÍ - MOSAZNÁ MŘÍŽKA ZAPUŠTĚNÁ DO DTD DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PU/08
- BOČNICE S MOŽNOSTÍ ZPĚTNÉ DEMOTÁŽE - 4X ŠROUBY K OCELOVÉ KONSTRUKCI
- SKŘÍŇKA OPATŘENAU ZÁMKEM
- MATERIÁL:
- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
- BOČNICE - DTD TL. 18 MM
- POLICE - DTD TL. 18 MM
- ZÁDA - DTD TL. 8 MM
- OCEL. KCE - UZAVŘENÉ PROFILY 40 x 40 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- DVÍŘKA - PU/09
- HORNÍ DESKA - PU/09
- BOČNICE - PU/09
- POLICE - PU/09
- ZÁDA -PU/09
- OCELOVÁ KCE - PU/08
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 1350 x (hl.) 760 mm


PŮDORYS:




POHLED ČELNÍ:



POHLED PRAVÝ:




POHLED LEVÝ:




POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
18

ČELNÍ POHLED:



PŮDORYS:



SESTAVA 11 POLÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK

- SESTAVA ROZDĚLENA NA 2x 4KS POLOVIČNÍCH SKŘÍŇEK + 28 MALÝCH SKŘÍŇEK
- KAŽDÁ SKŘÍŇKA VYBAVENA ZÁMKEM
- POLOVIČNÍ SKŘÍŇKY - 2x SKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MALÁ SKŘÍŇKA - NEBUDE VYBAVENA POLICÍ
- DVÍŘKA SKŘÍŇEK NALOŽENÁ
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 40 MM
 - SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - DTD TL. 18 MM
 - POLICE - DTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - DTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/02
 - POLICE - PU/02
 - ZÁDA - PU/02
- ÚCHYTKY - UM / 01
- VNITŘNÍ ŠÍŘKA SKŘÍŇKY 279 MM, HLOUBKA 520 MM
- PŘESNOU ROZMĚROVOU SPECIFIKACI BUDE ŘEŠIT VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE, BUDE PŘEDLOŽENA AD K ODSOUHLASENÍ


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
19


LAVICE DO CHODBY

- DŘEVĚNÁ LAVICE Z MASIVNÍHO DŘEVA S PODRUČKAMI
- MATERIÁL - MASIVNÍ DŘEVO, DUB
 - PROFIL 40 x 40 mm
 - SEDÁK - MASIVNÍ DESKA, TL. 60 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MOŘENÍ DO BARVY FLÁDROVÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A OBLOŽEK (PU05)
- ROZMĚRY PŮDORYSNÉ - 1780 x 517 mm
- VÝŠKA SEDÁKU - 410 mm
- VÝŠKA PODRUČEK - 240 mm (OD SEDÁKU)
- VÝŠKA OPĚRÁKU - 858 mm


BOČNÍ POHLED



ČELNÍ POHLED








PŮDORYS PODNOŽE



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



DOKUMENT : 502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH	DATUM : DUBEN 2019	STRANA : 18
POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		

TA 20	<div> <div>ŽIDLE DO CHODBY</div> <div> <div> - DŘEVĚNÁ LAVICE Z MASIVNÍHO DŘEVA - MATERIÁL - MASIVNÍ DŘEVO, DUB - PROFIL 40 x 40 mm - SEDÁK - MASIVNÍ DESKA, TL. 60 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MOŘENÍ DO BARVY FLÁDROVÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A OBLOŽEK (PU05) - ROZMĚRY PŮDORYSNÉ - 450 x 517 mm - VÝŠKA SEDÁKU - 410 mm - VÝŠKA OPĚRÁKU - 858 mm </div> </div> </div>
	<div> <div> <div>BOČNÍ POHLED</div>  </div> <div> <div>ČELNÍ POHLED</div>  </div> <div> <div>PŮDORYS SEDÁKU</div>  </div> <div> <div>PŮDORYS PODNOŽE</div>  </div> <div> <div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div>  </div> </div>


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	19
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TA 21	NEOBSAZENO		
TA 22	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL PRACOVNÍ "L" - DĚKANÁT</div> <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div></div></div></div></div>	

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
24STŮL VESTAVĚNÝ PSACÍ OBLOUK - ATYP

- STŮL UMÍSTĚN V m.č. 136
- STŮL PRO 10 PRACOVNÍCH MÍST
- PSACÍ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ - OCELOVÁ PODNOŽ Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ VEL. 40x40 MM, PROFILY SVAŘOVÁNY, SVÁRY VYRBOUŠENY
- PRACOVNÍ DESKA BUDE PO DÉLCE VYZTUŽENA PŘÍČNÍKY
- U STĚNY BUDE DESKA UKONČENA LEMOVACÍ LIŠTOU VÝŠKA 50 mm
- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL VYBAVEN 5x KABELOVOU PRŮCHODKOU - ČTVERCOVÝ TVAR, VEL. 97x97 mm
- MATERIÁL:
 - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 mm
 - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - LEMOVACÍ LIŠTA - DTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - PODNOŽ - PU/08
 - PRACOVNÍ DESKA - PU/02
 - HRANY PRACOVNÍ DESKY - DÝHOVANÉ PU/02
 - LEMOVACÍ LIŠTA - PU/02
- VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY - 735 mm
- DETAILNÍ POPIS + SCHÉMA VIZ VÝKRES Č.601

PŮDORYSNÉ SCHÉMA:



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	21
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TA 25	ILUSTRACNÍ OBRÁZEK	<p><u>PULT OBLOUK - VOLNĚ STOJÍCÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- STŮL UMÍSTĚN V m.č. 136- NOSNÁ KCE PULTU Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ, HRANOLY KOTVENY K PODLAHOVÉ KONSTRUKCI (ROZNÁŠECÍ VRSTVĚ POMOCÍ OCELOVÝCH L ÚHELNÍKŮ)- HRANOLY JSOU OPLÁŠTĚNY DTD DESKAMI TL. 18 mm- PULTÍK BUDE VYLOŽEN 400 mm, KCE VYLOŽENÍ DŘEVĚNÁ/OCELOVÁ<ul style="list-style-type: none">- NOSNÁ KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ- OPLÁŠTĚNÍ - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STOLU:<ul style="list-style-type: none">- OPLÁŠTĚNÍ - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- DETAILNÍ POPIS + SCHÉMA VIZ VÝKRES Č.602	
TA 26	PŮDORYS: 		

TA
26

PŮDORYS:

ŘEZ:

PULT ŠATNÍ

- ŠATNÍ PULT Z DÝHOVANÝCH DESEK S BOČNICEMI
- PULT BUDE MÍT POLICI VÝŠKY 150 mm
- PULT BUDE VYZTUŽEN DVĚMI PŘÍČNÝMI DESKAMI
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - DTD TL. 18 mm
 - ČELO - DTD TL. 25 mm
 - ZTUŽUJÍCÍ DESKY - DTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/09
 - BOČNICE - PU/09
 - ČELO - PU/09
 - ZTUŽUJÍCÍ DESKY - PU/09
- ROZMĚR - 3246 x 600 mm, VÝŠKA 1000 mm

TA
27

PŮDORYS:


KRYT VODOMĚRNÉ SESTAVY

- ZAKRYTOVÁNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- UMÍSTĚNÍ V M.Č. 1S20
- DETAILNÍ ŘEŠENÍ KRYTU VIZ V.Č. 603

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
28

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK

STŮL PRACOVNÍ "L" - DĚKAN

- PRACOVNÍ STŮL "L" S DESKOVOU PODNOŽÍ A ČELNÍ KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)
- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, NA CELOU VÝŠKU STOLU
- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm
- MATERIÁL:

- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
- KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- HORNÍ DESKA - PU/01
- PODNOŽ - PU/01
- KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/01
- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/01


- ROZMĚR - 1600 x 800 mm (PRACOVNÍ STŮL) + 1600 x 800 mm (JEDNACÍ STOLEK), VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm

TA
29

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



PŮDORYS STOLU

STŮL PRACOVNÍ "L" - DĚKANÁT

- PRACOVNÍ STŮL "L" S DESKOVOU PODNOŽÍ A ČELNÍ KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM) A STOLOVOU ZÁSTĚNOU
- LUB BUDE UMÍSTĚN 200 mm OD LÍCE VNĚJŠÍ HRANY, VÝŠKA 460 mm
- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- STOLOVÁ CLONA NA DÉLKU 1600 mm, VÝŠKA 350 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm
- MATERIÁL:


- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
- KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm
- CLONA - DTD TL. 18 mm

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- HORNÍ DESKA - PU/01
- PODNOŽ - PU/01
- KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/01
- CLONA - DPU/01
- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/01

- ROZMĚR - 1600 x 800 mm (PRACOVNÍ STŮL) + 1400 x 800 mm (JEDNACÍ STOLEK), VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
30SESTAVA REGÁLŮ

- SESTAVA REGÁLOVÝCH SKŘÍNÍ, SVISLE ROZDĚLEN NA 6 ČÁSTÍ
- REGÁLY JSOU VYTVOŘENY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- REGÁLY BUDOU PŘIKOTVENY "NA PEVNO" K OBVODOVÝM KONSTRUKCÍM (STĚNÁM) ARCHIVU
- VYBAVEN 5x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU POLICÍ, PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - SOKL - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 18 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PU/03
- CELKOVÝ ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 6515 x (hl.) 600 mm

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
31PŘEDNÁŠKOVÝ PULTÍK

- PŘEDNÁŠKOVÝ PULTÍK, UMÍSTĚNÍ V m.č. 307
- POD PULTEM BUDE SKŘÍŇKA S DVOUKŘÍDLÝM OTEVÍRÁNÍM, ZAMYKATELNÁ, V PULTU BUDE OSAZEN PC (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU)
- PULT BUDE V PRÁVÉM POHLEDU VYBAVEN DVOJICÍ VĚTRACÍ MŘÍŽEK - MOSAZ
- VE SPODNÍ ČÁSTI BUDE OPATŘEN OTVOREM PRO PŘÍPOJENÍ K PODLAHOVÉ KRABICI
- VYBAVENÍ AV TECHNIKKOU NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V KOORDINACI S PROFESÍ AV TECHNIKY
- NA PULTU BUDE OVLÁDACÍ PANEL AV TECHNIKY (OVLÁDÁNÍ SVĚTEL + STÍNĚNÍ, ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, PŘÍPOJNÉ MÍSTO), KABELOVÁ PRŮCHODKA
- NOHY VYBAVENY PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH
- SKŘÍŇKA:

- DVĚ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE, PO 30 mm
- POLICE BUDOU S OTVORY PRO VEDENÍ KABELÁŽE

- MATERIÁLY:

- POLICE - DTD TL. 18 mm
- BOČNICE - DTD TL. 18 mm
- HORNÍ DESKA PULTU - DTD TL. 25 mm
- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA - MOSAZ
- SOKL - DTD TL. 18 mm


- POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

- POLICE - PU/09
- BOČNICE - PU/09
- HORNÍ DESKA PULTU - PU/09
- DVÍŘKA - PU/09
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA - MOSAZ
- SOKL - PU/09


LEGENDA:

- 1 - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE, PO 30 mm, DTD TL. 18 mm
- 2 - BOČNICE - DTD TL. 18 mm
- 3 - HORNÍ DESKA PULTÍKU - DTD TL. 25 mm
- 4 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm, OTEVÍRAVÁ
- 5 - OVLÁDACÍ PANEL AV TECHNIKA - NENÍ DODÁVKOU PDPS
- 6 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA - MOSAZ
- 7 - SKŘÍŇKOVÝ ZÁMEK
- 8 - SOKL - DTD TL. 18 mm


PŮDORYS:




HOTNÍ POHLED:




ČELNÍ POHLED:




ZADNÍ POHLED:



LEVÝ POHLED:



PRÁVÝ POHLED:




POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
32


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED



PŮDORYS

SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ

- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ
- 2x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 900 x (š.) 1200 x (hl.) 450 mm


TA
33

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK


LAVICE DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

- LAVICE S KOVOVOU PODNOŽÍ A MASIVNÍM SEDÁKEM
- HRANY SEDÁKU ZAOBLENÉ, Ø80 mm, Z OBOU STRAN
- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 20 x 20 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - SEDÁK - PU/02
 - PODNOŽ - PU/10
- ROZMĚRY SEDÁKU 1500 x 450 x 80 mm


PŮDORYS



ČELNÍ POHLED




BOČNÍ POHLED




POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
34


PŮDORYS:




BOČNÍ POHLED:



ČELNÍ POHLED:






PŮDORYS:



TYČOVÝ VĚŠÁK

- TYČOVÝ VĚŠÁK S JEDNOU ŘADOU HÁČKŮ PO OBOU STRANÁCH
- DVOJICE HÁČKU (NAPROTI SOBĚ) BUDE VZÁJEMNĚ PŘINÝTOVÁNA K OCELOVÉ PÁSOVINĚ
- TYČ BUDE OPATŘENA PANTEM, PRO SNADNOU MANIPULACI
- TYČ BUDE UMÍSTĚNA 1600 mm OD PODLAHY (VRCHNÍ LÍČ)
- TYČ BUDE KOTVENA KE ZDIVU POMOCÍ OCELOVÉ PLOTNY (PLECH TL. 8 mm, 120 x 200 mm)
- MATERIÁL:
 - TYČ - OCELOVÁ PÁSOVINA 8/100
 - HÁČKY - KULATINA Ø 4 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - TYČ - 2x NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + VRCHNÍ NÁTĚR KOVÁŘSKÝ ČERNĚ, MATNÁ
 - HÁČKY - 2x NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU + VRCHNÍ NÁTĚR KOVÁŘSKÝ ČERNĚ, MATNÁ


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	27
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TA 35	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A ČELNÍ KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, VÝŠKA 460 mm- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- PODNOŽ - PU/02- KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- ROZMĚR - 970 x 600 mm, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm</div></div>	
TA 36	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL - JEDNACÍ</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/01- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚR - 2000 x 100 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div>	
TA 37	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL - S KLAVIATUROU</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- STŮL BUDE OSAZEN KLAVIATUROU, NENÍ DODÁVKOU PDPS INTERIÉRU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚR - 1450 x 730 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS


TA
38

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

PROFIL PARAPETU:



PŮDORYS:


OKENNÍ PARAPET INTERIÉROVÝ

- DŘEVĚNÝ MĚLKÝ OKENNÍ PARAPET INTERIÉROVÝ V M.Č. 307
- ČELO PROFILOVANÉ
- PRO KAŽDÉ OKNO NUTNO ZAMĚŘIT SAMOSTATNĚ DLE REÁLNÝCH ROZMĚRŮ
- MATERIÁL - TĚLO PARAPETU - DŘEVO MASIV (SMRK)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÁ LAZURA (SJEDNOCENO S OKNY)
- VČETNĚ SKRYTÉHO KOTVENÍ / LEPENÍ

- ROZMĚR - 1470 x 150 x 25 mm

TA
39

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

NOTOVÝ REGÁL - VYSOKÝ

- DESKOVÝ REGÁL NA NOTY
- 4x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 1450 x 400 x 1803 mm


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
40


NEOBSAZENO

TA
41


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED:




PŮDORYS:

NOTOVÝ REGÁL


- DESKOVÝ REGÁL NA NOTY
- REGÁL BUDE PO DÉLCE ROZDELEN NA 2 ČÁSTI
- REGÁL BUDE PŘÍČNĚ ROZDELEN NA 2 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 2175 x 400 x 1091 mm

TA
42


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED:



PŮDORYS:


NOTOVÝ REGÁL

- DESKOVÝ REGÁL NA NOTY
- REGÁL BUDE PO DÉLCE ROZDELEN NA 2 ČÁSTI
- REGÁL BUDE PŘÍČNĚ ROZDELEN NA 2 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 1750 x 400 x 1091 mm


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
43


ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED:



PŮDORYS:

NOTOVÝ REGÁL


- DESKOVÝ REGÁL NA NOTY
- REGÁL BUDE PO DÉLCE ROZDELEN NA 4 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 3000 x 400 x 1091 mm

TA
44

NOEBSAZENO

TA
45

PŮDORYSNÉ SCHÉMA:

REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ

- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- DVOUKŘÍDLÁ
- 5x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - BOČNICE - DTD TL. 18 mm
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm
 - ŽÁDA - LTD TL. 8 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/10
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/02
 - ŽÁDA - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ÚCHYTKY - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 1000 x (hl.) 600 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
46

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PŮDORYSNÉ SCHÉMA:

REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - STŘEDNĚ VYSOKÁ


- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- SKŘÍŇ ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI VE 2/3 ŠÍŘKY, DVEŘE OTEVÍRANÉ
- 2x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/06
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - ZÁDA - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
- ÚCHYTKY - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 1350 x (hl.) 600 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

TA
47

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



PŮDORYSNÉ SCHÉMA:

REGÁLOVÁ SKŘÍŇ STŘEDNĚ VYSOKÁ

- REGÁLOVÁ SKŘÍŇKA, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- 2x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/06
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ÚCHYTKY - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
48

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK - BAREVNÉ ŘEŠENÍ




ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK - BAREVNÉ ŘEŠENÍ




STŮL - KATEDRA - TYP III

- STŮL KATEDRY S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU
- SOUČÁSTÍ STOLKU SKŘÍŇKA - UZAMIKATELNÁ, PROSTOR NA PC, AV TECHNIKU (RACK 19'')
- KORPUS TVOŘEN DVOJICÍ DESEK DVOJÍ BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY. VNĚJŠÍ BUDE VYSAZEN O 100 mm, VNITŘNÍ BUDE TVOŘIT NOHY; VNĚJŠÍ RÁM JE PŘESAZEN O 100 mm NAD PRACOVNÍ ROVINU A TVOŘÍ DROBU ZÁSTĚNU
- POLICE VE SKŘÍŇCE BUDOU VYBAVENY OTVORY PRO VEDENÍ KABELÁŽE
- VE SPODNÍ ČÁSTI BOKUSKŘÍŇKY BUDE OTVOR PRO VĚTRÁNÍ TECHNIKY SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI
- SPODNÍ DESKA SKŘÍŇKY BUDE VYBAVENA OTVOREM PRO PROPOJENÍ KABELÁŽE S PODLAHOVOU KRABICÍ
- NA KATEDŘE BUDE OVLÁDACÍ PANEL - OVLADAČ STÍNÍCÍ TECH. A SVĚTEL, PŘÍPOJNÉ MÍSTO, ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, KABELOVÁ PRŮCHODKA
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V KOORDINACI S PROFESÍ SLABORPOUD - AV TECHNIKA
- AV TECHNIKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU
- NOHY VYBAVENY PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH
- MATERIÁL:
- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm
- SKŘÍŇKA - DTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- PRACOVNÍ DESKA - PU/02
- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02
- VNITŘNÍ KORPUS - PU/06
- VNĚJŠÍ KORPUS - PU/02
- SKŘÍŇKA - PU/06
- MADLO - UM/01
- ROZMĚR - 1300 x 650 mm, VÝŠKA 760 mm


POHLED ČELNÍ:




POHLED BOČNÍ:



POHLED ZADNÍ:




PŮDORYS:



POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
49

SCHÉMATICKÝ PŮDORYS:

STŮL NAHRÁVACÍHO STUDIA

- STŮL VYROBEN S DESKOVÝCH MATERIÁLŮ
- DETAILNÍ ŘEŠENÍ STOLU VIZ V.Č. 604

TA
50


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

KONTEJNER POD STŮL - MĚLKÝ

- KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - ZÁSUVKY ČELO - PU/02
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- MATERIÁL:
 - ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ, SPORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
- ÚCHYTKY - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 370 mm


TA
51

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK


NOTOVÝ REGÁL

- DESKOVÝ REGÁL
- REGÁL BUDE PO DÉLCE ROZDELEN NA 3 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 2650 x 400 x 1091 mm

PŮDORYS:



ČELNÍ POHLED:



POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
52



ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

STŮL

- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A ČELNÍ KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM)
- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, VÝŠKA 460 mm
- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - PODNOŽ - PU/02
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02
 - HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02
- ROZMĚR - 1400 x 600 mm, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm

TA
53

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK


STŮL PRACOVNÍ

- PRACOVNÍ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A ČELNÍ KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝM LUBEM), PŘISAZENÝ JEDNACÍ STOLEK
- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI VNĚJŠÍ HRANY, NA CELOU VÝŠKU STOLU
- KLUZÁKY/PODLOŽKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- NÁSTAVEC VÝŠKY 250 mm, HLOUBKY 300 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - PODNOŽ - DTD TL. 18 mm
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - DTD TL. 18 mm
 - NÁSTAVEC - DTD TL. 18 (ČELO + BOKY) + 25 mm (VRCHNÍ DESKA)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - NÁSTAVEC - PU/02
 - PODNOŽ - PU/02
 - KRYCÍ DESKA (LUB) - PU/02
 - HRANY DÝHOVANÉ - PU/02
- ROZMĚR - 1600 x 800 mm (PRACOVNÍ STŮL) + 900 x 800 mm (JEDNACÍ STOLEK), VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY 735 mm, VÝŠKA NÁSTAVCE 985 mm


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
54


ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



PŮDORYS:



ČELNÍ POHLED:

NOTOVÝ REGÁL


- DESKOVÝ REGÁL
- REGÁL BUDE PO DÉLCE ROZDELEN NA 3 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 2930 x 400 x 1091 mm

TA
55


ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED



PŮDORYS


SKŘÍŇ POLICOVÁ STŘEDNÍ

- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ STŘEDNÍ VÝŠKA
- SKŘÍŇKA BEZ POLIC
- BUDE SLOUŽIT PRO ULOŽENÍ SKLÁDACÍCH BANKETNÍCH STOLKŮ
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 1200 x (hl.) 600 mm


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
56


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED:




PŮDORYS:

NOTOVÝ REGÁL


- DESKOVÝ REGÁL NA NOTY
- REGÁL BUDE PŘÍČNĚ ROZDELEN NA 2 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 2020x 400 x 1091 mm

TA
57


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



ČELNÍ POHLED:



PŮDORYS:


NOTOVÝ REGÁL

- DESKOVÝ REGÁL NA NOTY
- REGÁL BUDE PŘÍČNĚ ROZDELEN NA 2 ČÁSTI
- 2x POLICE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 2020x 400 x 1091 mm


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
58


ČELNÍ POHLED:




ŘEZ:



PŮDORYS:



ČELNÍ POHLED:

VESTAVNÁ SKŘÍŇ

- ATYPICKÁ VESTAVNÁ SKŘÍŇ DO NIKY
- KLEBNÝ OBLOUK V NICE BUDE OPLÁŠTĚN SDK KONSTRUKCÍ
- SKŘÍŇ BUDE VLOŽENA VYTVOŘENÉ NIKY
- 2X DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ
- ROZDĚLENA NA 3 ČÁSTI - REGÁLOVÁ SKŘÍŇ, ŠATNÍ SKŘÍŇ, PROSTOR PRO ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ NA TEPLOU VODU
- V PRAVÉ ČÁSTI BUDE UMÍSTĚN EL. OHŘÍVAČ - ZÁDA SKŘÍŇ BUDOU OPATŘENA OTVOREM PRO VEDENÍ INSTALACÍ
- REGÁLOVÁ ČÁST BUDE VYBAVENA 5x VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU POLICÍ PO 30 mm
- ŠATNÍ SKŘÍŇ VYBAVENA RAMÍNKOVOU TYČÍ
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE, SVISLICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ DESKA - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE, SVISLICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ROZMĚR - 2600x 600 x 1990 mm


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	38
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		

TA 59	ČELNÍ POHLED:
	PŮDORYS:
	SESTAVA 10 POLÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK
	<ul style="list-style-type: none"> - SESTAVA ROZDĚLENA NA 2x 4KS POLOVIČNÍCH SKŘÍŇEK + 24 MALÝCH SKŘÍŇEK - KAŽDÁ SKŘÍŇKA VYBAVENA ZÁMKEM - POLOVIČNÍ SKŘÍŇKA - 2x SKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MALÁ SKŘÍŇKA - NEBUDE VYBAVENA POLICÍ - DVÍŘKA SKŘÍŇEK NALOŽENÁ - SESTAVA DOPLNĚNA O KRYCÍ DESKU V PRACÉ ČÁSTI
	- MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ DESKA - DTD TL. 40 MM - SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - BOČNICE - DTD TL. 18 MM - POLICE - DTD TL. 18 MM - ZÁDA - DTD TL. 8 MM
	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/02 - POLICE - PU/02 - ZÁDA - PU/02
	- ÚCHYTKY - UM / 01 <ul style="list-style-type: none"> - VNITŘNÍ ŠÍŘKA SKŘÍŇKY 279 MM, HLoubKA 520 MM
	- PŘESNOU ROZMĚROVOU SPECIFIKACI BUDE ŘEŠIT VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE, BUDE PŘEDLOŽENA AD K ODSOUHLASENÍ
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.	


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
60

ČELNÍ POHLED:



PŮDORYS:

SESTAVA 12 POLÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇEK

- SESTAVA ROZDĚLENA NA 2x 4KS POLOVIČNÍCH SKŘÍŇEK + 32 MALÝCH SKŘÍŇEK
- KAŽDÁ SKŘÍŇKA VYBAVENA ZÁMKEM
- POLOVIČNÍ SKŘÍŇKA - 2x SKLÁDACÍ ÚROVNĚ, MOŽNOST VÝŠKOVÉ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MALÁ SKŘÍŇKA - NEBUDE VYBAVENA POLICÍ
- DVÍŘKA SKŘÍŇEK NALOŽENÁ
- SESTAVA DOPLNĚNA O KRYCÍ DESKU V PRACÍ ČÁSTI

- MATERIÁL:

- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
- HORNÍ DESKA - DTD TL. 40 MM
- SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
- BOČNICE - DTD TL. 18 MM
- POLICE - DTD TL. 18 MM
- ZÁDA - DTD TL. 8 MM

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DVÍŘKA - PU/02
- HORNÍ DESKA - PU/02
- BOČNICE - PU/02
- POLICE - PU/02
- ZÁDA - PU/02

- ÚCHYTKY - UM / 01


- VNITŘNÍ ŠÍŘKA SKŘÍŇKY 279 MM, HLOUBKA 520 MM

- PŘESNOU ROZMĚROVOU SPECIFIKACI BUDE ŘEŠIT VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE, BUDE PŘEDLOŽENA AD K ODSOUHLASENÍ


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TA
61


ČELNÍ POHLED:






ŘEZ:






PŮDORYS:

VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ

- ATYPICKÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ /DVEŘE
- UMÍSTĚNÍ V M.Č. 1S30
- DVEŘE BUDOU ZAKRÝVAT TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (VZT, REVIZNÍ DVÍŘKA APOD.)
- KONSTRUKCEZ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 80/80 - VE SPODNÍM STRANĚ PŘÍPEVNĚNY K PODLAZE, NAHOŘE PŘÍPEVNĚNY PŘES POMOCNÝ HRANOL DO STĚNY
- DVEŘE BUDOU SESOKLEM 70 mm
- SVISLE BUDE STĚNA ROZDĚLENA NA 4 STEJNÉ DÍLY
- DVEŘE 2x DVOUKŘÍDLÉ, UZAMIKATELNÉ NA ZÁMEK
- MATERIÁL - DVEŘE - DTD TL. 25 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVEŘE - PU/02
 - SOKL - PU/02
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR NA STAVBĚ!

DOKUMENT : 502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DATUM : DUBEN 2019	STRANA : 41
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TA 62	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - JEDNACÍ - OLŠE</div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- DÝHA BUDE SKLADĚNA S NÁBYTKEM, KTERÝ BUDE UMISŤOVÁN V MÍSTNOSTI</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/11</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/11</div><div>- PODNOŽ - PU/07</div></div></div><div>- ROZMĚR - 2000 x 1000 mm, VÝŠKA 735 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div></div></div>	
TA 63	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL KONFERENCEČNÍ</div><div><div>- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- HORNÍ DESKA - PU/11</div><div>- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/10</div></div></div><div>- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES</div></div></div></div>	
TA 64	ČELNÍ POHLED:	<div><div></div><div><div>KNIHOVNÍ REGÁL</div><div><div>- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOVÁ</div><div>- 5x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- BOČNICE - PU/02</div><div>- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- ZÁDA - PU/02</div><div>- POLICE - PU/02</div></div></div><div>- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 1000 x (hl.) 350 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH		DUBEN 2019	42
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TA 65	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<p><u>STŮL - PŘÍSEDÍCÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - REKTIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - PRACOVNÍ DESKA - PU/02 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02 - PODNOŽ - PU/08 - ROZMĚR - 1600 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm - REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC 	
TA 66	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<p><u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - 1x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA, HRANY DESKY - PU/02 - BOČNICE - PU/03 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - POLICE - PU/03 - ÚCHYTKY - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 900 x (hl.) 600 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD 	
TA 67	<p>ČELNÍ POHLED:</p>  <p>PŮDORYS:</p> 	<p><u>SKŘÍŇKA POD UMYVADLO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇKA POD UMYVADLO, VE SKŘÍŇCE BUDOU UMÍSTĚNY ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE NA TEPOU VODU - ZÁDA SKŘÍŇKY BUDOU UPRAVENY (OTVORY) PRO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD NAPOJENÍ SIFONU A ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE - SKŘÍŇKA BUDE ŘEŠENA PRO KONKRÉTNÍ TYP UMYVADLA, OTEVÍRÁNÍ SKŘÍŇKY DLE SCHÉM. DETAILU - DVÍŘKA NALOŽENÉ - SOKL - 70 mm - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - BOČNICE, SOKL - LTD TL. 18 mm - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - PU/02 - BOČNICE, SOKL - PU/03 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 604 x (š.) 500 x (hl.) 337 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - RENOVA 	
POZN. :		<p>TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>	



DOKUMENT : 502 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ATYPICKÝCH	DATUM : DUBEN 2019	STRANA : 43
POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	<div data-bbox="92 241 132 309"> TA 68 </div> <div data-bbox="180 257 373 280"> ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK </div> <div data-bbox="767 280 1198 302"> MOBILNÍ STOJAN NA PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ </div> <div data-bbox="767 333 1497 678"> <ul style="list-style-type: none"> - SLOUŽÍ K ULOŽENÍ HASÍCÍHO PŘÍSTROJE V PROSTORÁCH, KDE JE NEŽÁDOUCÍ Z HLEDISKA PAMÁTKOVÉ PÉČE UMÍSŤOVAT HASÍCÍ PŘÍSTROJ NA ZEĎ - UMÍSTĚNÍ - M.Č. 307 - ROZMĚRY Š x H x V = 350 x 350 x 1000 mm - KORPUS - SPÁROVKA FIX OŘECH tl. 20 mm, POLODŘÁŽKA 5/5 mm - OBDÉLNÝ ÚCHYT ÚCHYT PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ - V POHLEDOVÉ STĚNĚ GRAVÍROVANÝ OBRYS PIKTOGRAMU HASÍCÍHO PŘÍSTROJE S RÁMEČKEM, ROZMĚR RÁMEČKU 200 x 200 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VOSKOVÝ OLEJ, BUDE ODSOUHLASENO AD PO PŘEDLOŽENÍ REÁLNÝCH VZORKŮ, HRANY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SRAŽENY 1,5 - 2 mm - VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM </div> <div data-bbox="240 846 406 875"> POHLED ČELNÍ </div> <div data-bbox="300 936 560 1344"> </div> <div data-bbox="699 846 791 875"> ŘEZ A-A </div> <div data-bbox="695 936 909 1375"> </div> <div data-bbox="1010 846 1102 875"> ŘEZ B-B </div> <div data-bbox="1010 936 1249 1364"> </div>	
<div data-bbox="87 2128 1508 2152"> POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM. </div>		