

R2	07 / 2024	ÚPRAVA SPECIFIKACE	ZENKL
R1	12/2019	ÚPRAVA PRVKU IS/18	Ing. arch. Petr Levý
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU (HIP)
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý

prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA
Ing. arch. Kateřina Holmanová
Ing. arch. Lucie Jestřábová

KLIENT ZAKÁZKY :
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

INVESTOR ZAKÁZKY :
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

FIRMA
Architekti
Hrůša & spol.,
Ateliér Brno, s.r.o.

Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E - mail : info@atelierbrno.cz
http://www.hrusa-atelierbrno.cz

IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

KONTROLA
Ing. arch. VÍT ZENKL

DATUM
04/2019

ZAKÁZKA ČÍSLO
18255

OBJEKT
BUDOVA "C"

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU / REVIZE
504 / R2

PARÉ

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody

ČÁST DOKUMENTACE
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

DOKUMENT (VÝKRES)
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 - INTERIÉR

VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU

POZNÁMKA

OBEČNÝ POPIS:

- UMÍSTĚNÍ LOGA UNIVERZITY A TEXTU SE ŘÍDÍ GRAFICKÝM MINIMANUÁLEM LOGOTYPU A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
- BUDE POUŽITO JEDNOTNÉHO PÍSMO GRADEC MEDIUM
- VEŠKERÉ POPISY BUDOU ČERNOBÍLÉ

ABČDEFGHÍJKŁMNÖPQRSTŮVWXYŽ
abčdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gradec

- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULKA (2 x A5 - IS06)


HORNÍ VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE DVĚMA NADPISY:

- HLAVNÍ NADPISY BUDOU PSÁNY PÍSMEM S PRVNÍM VELKÝM PÍSMENEM A DÁLE MALÝMI PÍSMENY
- PODNADPISY BUDOU POUZE S VELKÝMI PÍSMENY

SPODNÍ VÝMĚNNÝ PAPÍR S TISKEM POD FÓLII BUDE S NADPÍSEM A TEXTEM:


- NADPIS BUDE POUZE S VELKÝMI PÍSMENY
- TEXT BUDE BĚŽNÝM PÍSMEM
- NEJNIŽŠÍ ŘÁDEK BUDE ANGLICKY VELKÝMI PÍSMENY A BUDE VYSVĚTLOVAT OBSAH INFORMAČNÍ TABULKY

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU DĚKANÁT A STUDIJNÍ ODDĚLENÍ :


 <p>Děkanát KANCELÁŘ DĚKANA SEKRETARIÁT</p> <hr/> <p>DĚKAN doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D. úřední hodiny telefon email</p> <p>SEKRETARIÁT</p> <p>Anna Nováková úřední hodiny telefon email</p> <p>Anna Nováková úřední hodiny telefon email</p> <p>TEXT IN ENGLISH EXPLAINING CONTENT OF THE INFORMATION TABLE</p>	 <p>Studijní oddělení REFERENTKY</p> <hr/> <p>Anna Nováková úřední hodiny telefon email</p> <p>Anna Nováková úřední hodiny telefon email</p> <p>Anna Nováková úřední hodiny telefon email</p> <p>TEXT IN ENGLISH EXPLAINING CONTENT OF THE INFORMATION TABLE</p>
---	---

POZNÁMKA

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU PRACOVNY PEDAGOGŮ A JEJICH VEDOUČÍCH :



- INFORMAČNÍ TABULKA TYPU UČEBNA :



- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE (IS08)





VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULE S GRAVÍROVÁNÍM BUDE S POPISY V ČESKÉM JAZYCE, POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM. VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

- VÝROBEK TYPU SMĚROVÁ TABULKA (A4 - IS09)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE SMĚROVÝMI ŠÍPKAMI A S POPISY V ČESKÉM JAZYCE, POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM. VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

- VÝROBEK TYPU TABULKA OZNAČENÍ MÍSTNOSTI (A5 - IS10)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE S POPISEM V ČESKÉM JAZYCE. TEXT BUDE VELKÝMI PÍSMENY.

DOKUMENT : 504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		DATUM : DUBEN 2019		STRANA : 3									
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS	KS											
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM						
IS 01	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	<div>STOJAN NA LETÁKY</div> <div><div><div>- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 25/25/1,5, POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK</div><div>- PLECH K UMÍSTĚNÍ LETÁKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATĚNOVÝ NIKL</div><div>- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY KLUZÁKY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY</div></div><div></div><div><div>DETAIL 1:5</div><div><div>ŘEZ</div><div>POHLED</div><div></div></div></div><div><div>ČELNÍ POHLED:</div><div></div></div><div><div>BOČNÍ POHLED:</div><div></div></div></div>											
		-	-	3	-	-	3						

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REALNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

KS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP



CELKEM

IS
02

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

VITRÍNA UZAMYKATELNÁ

- PRO PŘÍPICOVÁNÍ TIŠTĚNÝCH INFORMACÍ
- ROZMĚR - 700 x 1250 mm
- RÁM - KOVOVÝ PROFIL 20 x 25 mm V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SATÉNOVÝ NIKL, KOTEVNÍ PLECH PRO OSAZENÍ VÝPLNĚ
- DVÍŘKA - MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm, DO PROFILU JE OSAZENO ČIRÉ PRŮHEDNÉ SKLO tl. 4 mm
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA TL. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- UZAMYKÁNÍ - ZÁMEČEK OSAZEN DO SKLENĚNÉ TABULE, ZÁPADKA BUDE PO OTOČENÍ ZAARETOVÁNA V PROFILU RÁMU
- SKRYTÉ PANTY
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ





--	--

4




5

6




15

DOKUMENT :		504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU					DATUM :		STRANA :									
POL.		SCHEMA, ROZMĚR, POPIS					DUBEN 2019					5						
							KS											
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM						
IS 03	POHLED		<p><u>SLOUPOVÁ VITRÍNA</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ATYPICKÝ VÝROBEK- OSVĚTLENÁ- ROZMĚR- 500 x 500 mm, VÝŠKA 2000 mm- MOSAZNÝ RÁM, ROZMĚR PROFILU - 25 x 25 mm- UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÉ ZÁMKY SE 2 KLÍČI- ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ESG PODLE DIN 1249- VNĚJŠÍ ZASKLENÍ O TLOUŠŤCE 4 mm ZE VŠECH STRAN VČETNĚ HORNÍ DESKY MIMO ČELNÍ STĚNY - TA JE NAVRŽENA JAKO OTEVÍRAVÁ OSAZENA SKLENĚNOU TABULÍ O TLOUŠŤCE 5 mm.- 3 PLYNULE PŘESTAVITELNÉ VKLÁDACÍ POLICE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA ESG, TLOUŠŤKA 6 mm- NOSNOST JEDNÉ SKLENĚNÉ VKLÁDACÍ POLICE 15 KG PŘI ROZLOŽENÉ ZÁTĚŽI.- VE SVISLÝCH PROFILECH INSTALOVÁNO OSVĚTLENÍ VITRÍNY - LED, VEDENÍ BUDE SKRYTO V PROFILECH- SOKL TVOŘEN MOSAZNÝM RÁMEM S VÝPLNÍ MOSAZNÝM PLECHEM- USTUPUJÍCÍ PŘEDĚL MEZI HORNÍ ČÁSTÍ VITRÍNY A SOKLEM MÁ POVRCHOVOU ÚPRAVU MATNÝM NIKLOVÁNÍM															
													4	4	-	-	-	8
IS 04	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK		<p><u>HLINÍKOVÁ LIŠTA PRO ZAVĚŠENÍ OBRAZŮ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- DÉLKA - 650 mm - 1 ks- DÉLKA - 950 mm - 1 ks- DÉLKA - 1000 mm - 2 ks- DÉLKA - 1100 mm - 4 ks- DÉLKA - 1150 mm - 3 ks- DÉLKA - 1300 mm - 1 ks- DÉLKA - 1500 mm - 1 ks- DÉLKA - 1800 mm - 1 ks- DÉLKA - 2000 mm - 2 ks- DÉLKA - 2800 mm - 1 ks- DÉLKA - 4700 mm - 1 ks- DÉLKA - 10450 mm - 1 ks (ROZDĚLIT ROVNOMĚRNĚ)- PROFIL š. 9mm, v. 22,5 mm- VČETNĚ SYSTÉMU PRO ZAVĚŠENÍ OBRAZŮ - ZÁVĚS (SKOBA) VČETNĚ PERLONOVÉHO LANKA A HÁČKU - 1ks NA 0,5 bm LIŠTY, HÁČEK S NOSNOSTÍ AŽ 15 KG V JEHOŽ NITRU JE PRUŽINA, KÓNUS A ŘADA KULÍČEK, KTERÉ SAMOSVORNĚ OBKLOPÍ LANKO- VČETNĚ KONCOVEK															
CELKEM BĚŽNÝCH METRŮ LIŠTY													43bm					
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.																		

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 05	<u>ČÍSLA K OČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ</u> - PLASTICKY VYSTOUPLÁ 3D PÍSMENA S PŮLKRUHOVÝM PRŮŘEZEM - VYSTOUPNUTÍ CCA 3 MM - VÝŠKA PÍSM A 30 MM - PÍSMO ODPOVÍDÁ FONTU GRADEC MEDIUM - ŌDLITEK Z BRONZU - POVRCH LESKÝ LAKOVANÝ - PÍSMENA LEPENÁ K PODKLADU - ČÍSLOVÁNÍ KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE VŽDY PĚTICÍ ČÍSEL - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ NA ZÁRUBEŇ DVEŘÍ DLE PRINCIPŮ UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ						
	POČET ČÍSLOVANÝCH DVEŘÍ CELKEM PÍSMEN	41 205	32 160	42 210	38 190	15 75	840

DOKUMENT : 504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU			DATUM : DUBEN 2019		STRANA : 7		
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 06	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>INFORMAČNÍ TABULKA 2x5</div> <div><div>- ROZMĚR - 220 x 309 mm</div><div>- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm</div><div>- HORNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A5 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY</div><div>- SPODNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPIR V BARVĚ SATÉNOVÉHO NIKLU VELIKOSTI A5 S TIŠTĚNÝMI NÁPISY, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ</div><div>- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU</div><div>- ŽÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM</div><div>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU</div><div>- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div></div>						
		7	16	26	29	8	86
IS 07	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>INFORMAČNÍ TABULKA A4</div> <div><div>- ROZMĚR - 220 x 309 mm</div><div>- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm</div><div>- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPIR V BARVĚ SATÉNOVÉHO NIKLU VELIKOSTI A4, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ</div><div>- ŽÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 mm</div><div>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU</div><div>- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div></div>						
		2	2	2	2	2	10
IS 08	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE</div> <div><div>- ROZMĚR - 1000 X 1700 mm</div><div>- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM</div><div>- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A4 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY</div><div>- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU</div><div>- ŽÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM</div><div>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU</div></div>						
		-	1	-	-	-	1
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.							



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :					STRANA :	
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		DUBEN 2019					8	
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS						
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
IS 09	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>SMĚROVÁ TABULKA A4</div> <div><ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR - 220 X 309 MM- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A4 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU- ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div>							
		3	4	4	4	2	17	
IS 10	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>TABULKA OZNAČENÍ MÍSTNOSTI</div> <div><ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR - 220 X 159 MM- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A5 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝM NÁPISEM- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU- ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div>							
		12	8	5	6	2	33	
IS 11	<div>POHLED</div> <div></div> <div>INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA</div> <div><ul style="list-style-type: none">- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ- ROZMĚR - 500 x 700 mm- RÁM - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 20 x 20 mm, MOSAZNÝ- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div>							
		2	-	-	-	-	2	

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.





POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :		STRANA :			
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		DUBEN 2019		9			
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 12	<div>POHLED</div> <div></div> <div>INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA</div> <div><ul style="list-style-type: none">- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ- ROZMĚR - 1150 x 1250 mm- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div>	-	-	-	1	-	1
IS 13	NEOBSAZENO						
IS 14	<div>POHLED</div> <div></div> <div>INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA</div> <div><ul style="list-style-type: none">- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ- ROZMĚR - 1750 x 1250 mm- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div>	-	3	3	1	-	7

POZN. :


TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOULHASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULHASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :				STRANA :			
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		DUBEN 2019				10			
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS							
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM		
IS 15	<div><div>POHLED</div><div></div></div> <div><div>INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA</div><div><ul style="list-style-type: none">- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ- ROZMĚR - 3000 x 1250 mm- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</div></div>								
		-	1	-	-	-	1		
IS 16	<div><div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div><div></div></div> <div><div>VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO PLAKÁTY</div><div><ul style="list-style-type: none">- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 25/25/1,5- POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK- ŠTĚRBINOU Z BOKU VYSOUVACÍ DVOJICE DESEK Z ČIRÉHO POLYKARBONÁTU TL. 6 MM. VYVĚŠOVANÉ PLAKÁTY BUDOU UMISŤOVÁNY MEZI DESKAMI- KLUZNÁ PLOCHA MOSAZNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENA MĚKKÝM MATERIÁLEM PROTI POŠKRÁBÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY</div></div> <div><div>ČELNÍ POHLED:</div><div></div></div> <div><div>BOČNÍ POHLED:</div><div></div></div>								
		-	-	-	2	-	2		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VYKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REálnÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :				STRANA :	
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		DUBEN 2019				11	
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 17	<div>ILUSTRACNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div>VITRÍNA PRO PREZENTACI BŘIDLIČNÉ ŠABLONY</div> <div><div>- VE VITRÍNĚ BUDE UMÍSTĚNA JEDNA HISTORCIÁ BŘIDLIČNÁ ŠABLONA O ROZMĚRECH 235 x 130 x 4 mm - OZN. KA/B2 - VIZ VÝPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ, PROJEKT PDPS, V HORNÍ ČÁSTI MÍSTO PRO TEXTOVÝ DOPROVOD</div><div>- ROZMĚR - 354 x 477 mm</div><div>- RÁM - KOVOVÝ PROFIL 20 x 25 mm V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SATĚNOVÝ NIKL, KOTEVNÍ PLECH PRO OSAZENÍ VÝPLNĚ</div><div>- DVÍŘKA - MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm, DO PROFILU JE OSAZENO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO tl. 4 mm</div><div>- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA TL. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL</div><div>- UZAMYKÁNÍ - ZÁMEČEK OSAZEN DO SKLENĚNÉ TABULE, ZÁPADKA BUDE PO OTOČENÍ ZAARETOVÁNA V PROFILU RÁMU</div><div>- SKRYTÉ PANTY</div><div>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ</div><div>- HÁČEK PRO ZAVĚŠENÍ ŠABLONY</div></div>						
		-	-	-	-	1	1

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

KS

1.PP

1.NP

2.NF

3.NF

4.NI

P	CELKEM
---	--------

IS
18

MULTIMEDIÁLNÍ STANOVISŤE

Profesionální LCD monitor: min. 65" VA, rozlišení min. 3840 x 2160

Odeza max. 8 ms, jas min. 350 cd/m², kontrast min. 4000:1, orientace landscape, provoz min. 16/7

Minimální požadavky na vstupy: 3x HDMI, 1x VGA, 2x USB

Další vlastnosti a funkce: 4K USB Media Player, Light sensor, rámeček T/R/L max. 16mm - B max. 20mm, integrované reproduktory min. 2x 10W

Včetně držáku pro připevnění TV

Digitální přehrávač pro systém zobrazovacího zařízení (digital signage)

Podpora videa 4K, podpora vícezónového zobrazení videa, obrazů, HTML a RSSfeed

Formáty zobrazení: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1

Videokontejnery: .ts, .mpq, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv

Obrazy: BMP, JPEG, PNG

Audioformáty: MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3)

Slot pro paměťové karty typu SD/SDXC

Rozhraní: USB, GPIO port 8-pin, RS-232, HDMI, 3.5mm audio výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro

Wifi/BT

Součástí dodávky SW pro správu obsahu

Včetně montáže a instalace všech zařízení

- VYUŽITO JAKO INFOPANEL PRO PROMÍTÁNÍ INFORMACÍ PRO STUDENTY, LCD MONITOR

UPEVNĚNÍ NA STĚNĚ. UMÍSTĚNÍ PŘEHRÁVAČE DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE.

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMÍSTOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"

[illegible]

	1
--	---

	1
--	---

	2
--	---