



2.NP



1.NP

"A" - východ



—TATO 4 UMÝVADLA ZŮSTANÁJÍ BEZ ÚPRAVY;
NEBUDOU SE DEMONTOVAT, ANI MĚNIT.
ALE PŮZ SE BUDE DEMONTOVAT LEVÁ VNITŘNÍ STĚNA PŘÍČKY m.č. 115-2,
MUSÍ SE PROVĚST JEJICH NOVÉ NÁPOJENÍ NA ODPADY!

Poznámky: 1) NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ JSOU NAVRŽENA ZE SMÁHOVÁNÉHO POLYETYLÉNU
2) KLOZETÝ OZN. WC; MUSÍ MÍT PROVEDENOU ODDĚLENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
A CELKOVÉ TYTO PROSTORY MUSÍ ODPovídAT Vyh. 398/2009 Sb.

D.1.1.4-ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

PRACOVNÍ PŮJ.	
JIŘÍ SINDELÁŘ Neudova 88/2a, Hl. Králové 2 IČ: 132 77 861, ČKAIT: 040 781	
PROJECT:	Budova "A" Rekonstrukce WC pro imobilní osoby
INVESTOR:	Univerzita Hradec Králové Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové 3
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Hl. Králové, Hradecká 1227/4 (st.č. 1854)
VÝKRES:	1. NP + 2. NP /KANALIZAČE (východ)
Datum:	01/2024
Podpis:	
Stupeň: DRS	
Č. výkř.: C. záz. 1663-23	
Ztl - 1	1 : 25