


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
Ing. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. A. ANDRES	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III				ČÍSLO ZAKÁZKY	48-H-2022
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Úprava respiria a zázemí IPaKC				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	02.2023
				FORMÁTŮ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ					D.1.2a

Specifikace materiálů interiérového vybavení

Identifikační údaje :

Investor : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Název stavby : UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Úprava respiria a zázemí IPaKC dokumentace vnitřního vybavení

Místo stavby : Univerzita Hradec Králové, Objekt A (Objekt společné výuky)
Hradecká 1227, Hradec Králové

Projektant : ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
architektonický, projektový a inženýrský atelier
IČ: 64792374, DIČ: CZ64792374
Jižní 870, Hradec Králové 500 03
tel., fax: +420 495546539
e-mail: h1h@hsc.cz

Doplňující informace uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.

S ohledem na atypičnost vybavení místností, je jednoznačně dané, že grafická vyobrazení v tabulkách nejsou podkladem pro výrobu a všechny prvky budou před předáním do výroby buď ověřeny doměřením na stavbě, nebo upřesněny výrobní dokumentací, která bude odsouhlasena uživatelem.

Kuchyňské linky a atypický nábytek budou dodávkou stavby a nejsou v dokumentaci řešeny.

Interiérové vybavení volným mobiliářem – specifikace materiálů

Dokumentace interiérového vybavení obsahuje textovou část a grafickou část. Grafické přílohy jsou nedílnou součástí dokumentace pro ocenění dodávky a vypracování nabídky na dodávku jednotlivých částí interiéru. Projekt řeší vybavení nové kanceláře a relaxační a konzultační místnosti se zázemím.

A – grafická část

Výkresová část interiérového vybavení obsahuje půdorys řešeného podlaží 2.NP se zakreslením vybavení interiéru. Jednotlivé prvky jsou barevně odlišeny (od ostatních konstrukcí) a jsou označeny čísly. Prvky jsou pak detailně popsány v kusovníku (včetně počtu kusů).

Barevné dělení prvků v grafické části je následující:

modře – nové vybavení

šedě – stávající vybavení

B – textová část

Textovou část tvoří specifikace materiálů a kusovník. V kusovníku jsou detailně popsány jednotlivé prvky včetně obrázku, popř. okótovaný půdorys a pohled na prvek. V kusovníku je veškerý interiér mimo dodávky stavby.

- 1 stoly
- 2 sedací nábytek

Doplňující informace uvedené na jednotlivých listech kusovníku jsou také nedílnou součástí podkladu pro ocenění díla.

Grafická vyobrazení v tabulkách nejsou podkladem pro výrobu a všechny prvky budou před předáním do výroby buď ověřeny doměřením na stavbě, příp. upřesněny výrobní dokumentací, která bude odsouhlasena uživatelem.

Materiálové řešení

Stoly

nosná konstrukce (konferenční stolek) – 3 centrální dřevěné nohy, podnože jsou osazeny podložkami proti protlačení podlahy PVC, konstrukce s rozměrem min. Ø 25 mm

deska – MDF, tloušťka 25 mm, lakovaná - barva bílá

Kancelářské židle

nohy – kolečkový kovový kříž – lakovaný hliník – barva bílá

sedák - ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák ze studené pěny tl. 50 mm, čalounění - barva modrá, konstrukce – barva bílá

opěrák – vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou NET, barva bílá

područky – PUR v bílé barvě s černou loketní opěrkou

Konferenční židle a křesla

centrální kovová kostra

nohy – leštěný hliníkový kříž, barva chrom

sedák a opěrák – čalouněný v látce ve světle zelené barvě (kiwi) a modrá – tyrkys/petrol

Relaxační křeslo

centrální kovová kostra

nohy – leštěný hliníkový kříž, barva chrom

sedák a opěrák – čalouněný v látce ve světle zelené barvě (kiwi), alt. Modrá – tyrkys

Čalounění

látka – odolnost proti oděru min. 100.000 cyklů (atest Martindale EN ISO 12947-2), odolnost proti odlupování 3-4 (EN ISO 12945-2), nízká hořlavost – EN 1021-2, nízká hořlavost BS 5852 0 a 1, zpomalování hoření (ÖNORM B1/Q1), odolnost proti světlu 5-7 (ISO 105-B02), omyvatelná, gramáž 300gr/m²

Barevné řešení a konečný materiálový a dezénový výběr jednotlivých komponentů prvků interiéru bude proveden před zadáním do výroby a bude zkoordinován s barevným a dezénovým řešením stavby.

Jednotlivé barevné a dezénové varianty jsou zdokumentovány v příloze – **dezény – barevnost**

Poz.: pro ocenění:

S ohledem k tomu, že barevnost a dezény mohou být určeny pro výběrové řízení pouze referenčně – budou pro stanovení ceny v jednotlivých typech desek a látek kalkulovány dezény s nejvyšší cenou a po výběru dodavatele budou konkrétní dezény a barevnost konzultovány se zpracovatelem návrhu interiéru a uživatelem !!!

Popis ve specifikaci – tabulkách, s ohledem na reálnost zdokumentování jednotlivých položek neobsahuje všechny identifikace pro stanovení konečné ceny díla, protože se předpokládá, že dodavatel je oprávněný k výrobě a výrobek bude odpovídat standardům požadovaným uživatelem.

stejně tak i o kompletní montáž a osazení, aktuální dokoňování prostupy pro kabeláž /na místě, po osazení/ a ostatní media nedílnou součástí dodávky díla a jeho nabídkové ceny.

Požadavek aktualizace jednotlivých položek interiéru je nezbytný, stejně jako nabídka a vypracování realizační dokumentace dodavatelem, při následném odsouhlasení uživatelem a zpracovatelem návrhu interiéru proto, že dokumentace je zpracována podle podkladů projektu pro PS a výběr dodavatele stavby a případné změny a odchylky vyvolané realizací stavby nemohou být do dokumentace pro výběr dodavatele interiéru zohledněny a zapracovány. Před zahájením výroby je nutno provést zaměření na místě.

Pro dospecifikování technického řešení a designu vybavení budou doloženy další katalogové listy a specifikace dezénů a barevnosti jednotlivých částí interiérových prvků.

Pro dodávku jsou závazné vybrané designové návrhy sedacího nábytku a prezentované obrázky v tabulkách vyjadřují výstup autorského návrhu řešení sedacího nábytku zpracovatelem interiéru a jsou závazné pro stanovení konečné ceny díla, ve výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých částí interiéru!!!


Případné náhrady je možné použít pouze při fyzickém vyvzorování jednotlivých určených prvků investorem a uživatelem.

Návrh byl zpracován podle doložených podkladů a v průběhu zpracování byl konzultován s uživateli jednotlivých částí interiéru.


Pro určení standardu a ceny je textová část, včetně katalogových a grafických příloh závazné.

Referenční prvky - dezény – barevnost


Čalounění – textilní – vzorník barevnosti



šedá



limetkově zelená



tyrkysová