



P dorys 1 : 50

Legenda zna ek:

- stávající zd né zdi a p í ky
- nové p í ky tl.100mm, Ytong v=3,0m
- nový obklad v=2200mm, na st n oken v=1600mm
- p edst na vodovzdorný SDK š=100mm
- nová podlaha - celá
- jen nová dlažba
- nová otopná t lesa desková v . napojení
- nábytek /vestav ná sk í , lavice, kryt vody,/
- nerezové v šáky

Skladba podlahy:

ker. dlažba 300/300/9 + flexibilní tmel
st rková hydroizolace vytažena na st ny 150mm
ve sprchách do v=2200mm
bet. mazanina C16/20 50-65mm
+kari sí 150/150.6
PE fólie
extrudovaný polystyren 50 - 100mm dle skute nosti
Glastek 40 Special mineral - modifikovatbný asf. pás
penetrace
podkladní beton 120mm
št rkopísek 120mm

NAVRHL:	ing.arch.Z.Falátek	Zden k Falátek ATELIER FALÁTEK Sportovní 686, 500 09 Hradec Králové tel.: 604928284 I O:16796098 DI : CZ5706150835	
HIP:			
INVESTOR:	Universita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové 3		
MÍSTO:	kú Hradec Králové, st. 1544		
STAVBA:	Rekonstrukce šaten v objektu t locvi na Flošna		STUPE : RDS
OBJEKT:	T locvi na		DATUM: 10 - 2024
OBSAH:	P dorys 1NP - šatny		:VÝKRESU: D 02