



Univerzita Hradec Králové

SMLOUVA

(DNS NA LABORATORNÍ PŘÍSTROJE –03 -2015)

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku** (dále jen zákon)

1. SMLUVNÍ STRANY

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094

DIČ: CZ62690094

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsána v obchodním rejstříku

zastoupena : doc. RNDr. PaedDr. Pavlem Trojovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty UHK

kontaktní osoba: doc. Kamil Musílek, Ph.D.

dále jen : „*kupující*“

a

Prodávající: Fisher Scientific, spol.s r.o.

se sídlem : Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice

zastoupený : Ing. Jiřím Kolečkem, jednatelem

IČ: : 45539928

DIČ : CZ45539928

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1920

bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové, č.ú. 8187973/0300

kontaktní adresa : Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice

dále jen : „*prodávající*“

se dohodly takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem věcí – laboratorních přístrojů, jejichž specifikace a množství je přílohou č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“).
- 2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
- 2.3 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmětnou věc celkovou kupní cenu ve výši

Celková cena v Kč bez DPH
104 345,40

Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

- 3.2 **Sazba a výše DPH bude prodávajícím vypočtena v souladu** se zákonnými předpisy ČR (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejm. jeho přílohy).
- 3.3 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu podle článku 4.3 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
- 3.4 Prodávající vystaví daňový doklad na laboratorní přístroje, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona, v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelům vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. Faktury **budou předem elektronicky zaslány** kupujícímu (resp. kontaktní osobě) pro kontrolu všech jejich náležitostí. Faktury **v listinné podobě budou předány spolu s dodávkou věci** - to bude předáváno v místě a osobě uvedené v Příloze č. 1 ve sloupci „místo předání/kontaktní osoba“.
- 3.5 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.
- 3.6 Poté, co kupující řádně uhradí všechny řádně vystavené faktury, bude prodávající o této **skutečnosti informovat zástupce kupujícího** (emailová forma je dostačující) na adrese zakazky@uhk.cz.

4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, není-li písemně sjednáno jinak. Nebude-li věc předána včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše ceny nedodané věci za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.
- 4.2 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

- 4.3 **O předání a převzetí věci** a souvisejících dokladů podle článku 5.1 této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

5. DOKLADY

- 5.1 Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady, jsou-li nutné pro používání věci:
- návod/návody v českém jazyce nebo po dohodě s kupujícím v jiném jazyce

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Prodávající poskytuje na věc (viz příloha č. 1 Smlouvy) záruku v délce 2 roky, která běží ode dne předání a převzetí věci.
- 6.2 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
- 6.3 Kupující striktně vyžaduje, aby mu ze strany prodávajícího nebylo bráněno v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace, např. z důvodu vědeckovýzkumného. Kupující si vyhrazuje právo toto činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím. Prodávající si věc do opravy převezme u kupujícího.
- 6.3 Kupující striktně vyžaduje, aby mu ze strany prodávajícího nebylo bráněno v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace, např. z důvodu vědeckovýzkumného. Kupující si vyhrazuje právo toto činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, aniž by pozbyl záruky. V případě neodborného zásahu kupujícího, pozbývá kupující záruky. Neodborný zásah musí prodávající prokázat znaleckým posudkem.
- 6.4 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 6.5 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 6.6 Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 6.7 Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- 7.4 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků např. MŠMT) kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
- 7.5 Prodávající potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec kupujícího, člen statutárního orgánu kupujícího, statutární orgán, člen správní rady kupujícího, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání souvisejícího zadávacího řízení, dále že není dodavatelem či dodavatelem ve sdružení s osobou, která je zaměstnancem kupujícího či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, nebo subdodavatelem dodavatele není zaměstnanec kupujícího, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, a dodavateli nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 7.6 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 7.7 Smlouva je sepsána ve **třech vyhotoveních**, z nichž si kupující strana si ponechá dvě vyhotovení.
- 7.8 Kupující upozorňuje, že v souladu s § 147a zákona o veřejných zakázkách má povinnost uveřejnit na profilu zadavatele
- celé znění této smlouvy,
 - výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
 - seznam subdodavatelů, jímž dodavatel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
- Z toho vyplývají pro **prodávajícího povinnosti tyto informace zadavateli sdělit** - v souladu s §147a odst.4,5 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 7.9 Prodávající sdělí zadavateli informaci, zdali je zaměstnavatelem či chráněnou dílnou zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením; jestliže tak tomu je a hodlá objem tohoto smluvního vztahu poskytnout ve formě náhradního plnění, pak v tomto smyslu informuje kupujícího na adrese zakazky@uhk.cz.
- 7.10 Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.
- 7.11 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 7.12 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Příloha Smlouvy č.1: Specifikace předmětu plnění
Příloha Smlouvy č.2: Technická specifikace

V Hradci Králové dne 7.5.2015


.....
kupující

Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta
děkanát
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové


V Pardubicích dne 30.4.2015

.....
prodávající
Ing. Jiří Koleček, jednatel

 **Fisher Scientific**
spol. s r.o.
Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice
tel.: 466 798 230
DIČ: CZ45539928 -14-

celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	119 000,00 Kč
--	---------------

**Fisher Scientific****Nabídka č.NP150-01779**

Dodavatel:

Fisher Scientific, spol. s r.o.Kosmonautů 324
530 09 PardubiceIČ: 45539928 DIČ: CZ45539928
Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920

Odběratel:

Univerzita Hradec KrálovéRokitského 62
500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094 DIČ: CZ62690094

Adresát:

Univerzita Hradec KrálovéPřírodovědecká fakulta
Rokitského 62
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

doc.PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Pobočka:

Přírodovědecká fakulta

Telefon:

493 331 167

Fax:

Mobil:

737 637 058

Zakázka:

Poptávka:

Poptávka odběratele:

ZP150-04379

Vystavil:

Telefon:

Datum:

Platnost do:

Ing. Ivana Eisnerová**+420 466 798 232****23.4.2015****24.7.2015**


Kód	Název zboží	Množství	MJ	Sleva	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
6111.1060	Magnetická míchačka Heidolph Hei-End, s ohřevem	1,000	ks	15+0%	28 060,20	28 060,20	21%
6119.9821	Kryt na míchadla HeiMix L, HeiMix D, HeiTec, HeiEnd, silikonový	1,000	ks	0+0%	448,00	448,00	21%
6111.1030	Čidlo Pt1000 skleněné pouzdro, pro míchadla HeiStandard, HeiTEC a HeiEnd	1,000	ks	15+0%	3 451,00	3 451,00	21%
6119.9814	Stativ k mích. Heidolph, s držákem teplotního čidla	1,000	ks	15+0%	2 594,20	2 594,20	21%
6119.9881	Lázeň nastavná olejová 1 l	1,000	ks	15+0%	3 046,40	3 046,40	21%
6119.9883	Lázeň nastavná olejová 2 l	1,000	ks	15+0%	3 593,80	3 593,80	21%
6119.9885	Lázeň nastavná olejová 4 l	1,000	ks	15+0%	4 069,80	4 069,80	21%
9993.0622	CAMAG UV-kabinett 3	1,000	ks	0+0%	29 890,00	29 890,00	21%
6725.0028	Lázeň ultrazvuková Fisherbrand FB 15055H	1,000	ks	15+0%	24 752,00	24 752,00	21%
6726.0056	Víko pro lázeň FB 15054 / 15055H	1,000	ks	15+0%	586,50	586,50	21%
6726.0018	Košík pro lázeň FB 15054 / 15055H	1,000	ks	15+0%	1 453,50	1 453,50	21%
9993.0620	Light tube short-wave UV, 254 nm, 8 W, 352.0010 CAMAG	1,000	ks	0+0%	1 200,00	1 200,00	21%
9993.0621	Light tube short-wave UV, 366 nm, 8 W, 352.0011 CAMAG	1,000	ks	0+0%	1 200,00	1 200,00	21%

Celkem bez DPH:

104 345,40 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	104 345,40	21 912,53

Celkem s DPH:

126 257,93 CZK**Uvádějte prosím číslo nabídky nebo nabídku přiložte k případné objednávce!**

**Fisher Scientific**Tisk dne: 29.4.2015 15:39:39
Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice
tel.: 466 798 230
DIČ: CZ45539928

-14-



Technická specifikace

DNS na laboratorní přístroje -03-2015


P15V00000235

1. Magnetická míchačka s příslušenstvím

6111.1060 Magnetická míchačka Heidolph Hei-End, s ohřevem

1 ks

Heidolph HeiEND



Jde o magnetické míchadlo s ohřevem pro nejvyšší nároky. Schránka míchadla i pracovní deska je stejná jako u modelů HeiTEC. Otáčky míchadla se otočným spínačem plynule nastavují v rozmezí od 30 do 1400 min⁻¹ a jejich nastavovaná i skutečná hodnota se kontroluje na displeji. Má velmi dobrý výkon, umožňující míchat až 20 l vody. Otáčky zůstávají stabilní i při kolísání viskozity vzorku. Topná deska je osazena dvěma teplotními čidly. Jedno slouží k vlastní regulaci teploty pracovní plochy a druhé k zajištění funkce ochrany proti nežádoucímu překmitu teploty pracovní plochy, přičemž přípustnou velikost překmitu lze nastavit v rozsahu 10 až 100 °C. Dalším ochranným prvkem je signalizace zbytkového tepla pracovní plochy i po vypnutí přístroje. Požadovaná teplota pracovní desky se nastavuje pomocí dvou tlačítek membránové klávesnice a nastavenou i skutečnou teplotu pracovní plochy lze kontrolovat na displeji. Teplota povrchu může dosáhnout až 300 °C, teplota míchaného vzorku cca 250 °C. Přístroj je osazen rozhraním RS 232 a také analogovým výstupem, což umožňuje zapisovat, nebo jinak dokumentovat průběh pokusu. K přesné regulaci teploty míchaného vzorku slouží zabudovaný mikroprocesorový regulátor a teplotní čidlo Pt1000, které se zapojuje do konektoru na zadní straně míchadla. Čidlo se ponoří přímo do vzorku a signál se využije pro spínání funkce topných prvků. Tak lze teplotu vzorku regulovat s přesností ±0,2 °C. Toto čidlo, stativ i další příslušenství se objednává zvlášť.

Technické údaje:	
Max míchaný objem vody	HeiEND do 20l
Deska	pr. 145 mm
Rozsah otáček	30 až 1400 min ⁻¹
Ukazatel skutečných otáček	displej
Výkon ohřevu	800 W
Max. teplota desky	300 °C
Ukazatel skutečné teploty desky	displej


2. Příslušenství k magnetické míchačce

6119.9814	Stativ k mích. Heidolph, s držákem teplotního čidla	1 ks
6119.9821	Kryt na míchadla HeiMix L, HeiMix D, HeiTEC, HeiEnd, silikonový	1 ks
6119.9881	Lázeň nastavná olejová 1 l	1 ks
6119.9883	Lázeň nastavná olejová 2 l	1 ks
6119.9885	Lázeň nastavná olejová 4 l	1 ks
6111.1030	Čidlo Pt1000 skleněné pouzdro, pro míchadla HeiStandard, HeiTEC a HeiEnd	1 ks



Teplotní židlo Pt1000 ve skleněném pouzdře

6111.1030

**Foliový kryt**

Jde o silikonovou folii tvarovanou přesně na tělo míchadla, dostatečně měkkou, aby bylo možno bez problémů stisknout tlačítka. Kryt chrání displej a ovládací panel před znečištěním potřísněním či poltím činidly. Ve standardní dodávce míchadla není obsažen.

Silikonový kryt pro míchadla HeiMix L/D, HeiTec, HeiEnd


6119.9821

Stativ a klema

Slouží k upevnění teploměru k míchadlu. Stativ je kovová tyč délky 425 mm, která se našroubuje do závitu na míchadle. Klema slouží k uchycení teploměru ke stativu.

Stativ s držákem teplotního čidla

6119.9814

Nástavné nádoby na magnetická míchadla Heidolph Instruments

Jsou to buď klasické vodní či olejové lázně, nebo nástavce z kovové slitiny s velmi dobrou tepelnou vodivostí, umožňující dobrou temperaci vzorku za současného míchání. Jejich dno je frézováno tak, aby přesně dosedlo na kulatou pracovní desku míchadel. Tím se dosáhne jednak co nejlepšího přestupu tepla, ale hlavně lázeň na desce stojí stabilně a nehrozí nehoda v podobě sesunutí lázně z desky. Protože dokonale na plotýnku přiléhají a protože jsou zhotoveny z hliníku, je přenos tepla výrazně rychlejší, než by tomu bylo u skleněných nádob. Tím se šetří čas i energie na ohřev vzorku. Výrobce nabízí nástavné nádoby objemu 1, 2 a 4 l buď čistě z hliníku (ovšem s držáky z plastu pro snadné a bezpečné přenášení lázně), které doporučuje pro práci s nevodnou (olejovou) náplní, nebo z hliníku potaženého uvnitř PTFE, což doporučuje pro náplň vody.

Vše doporučené pro náplň vody

Název	Kat. číslo
Lázeň nástavná 1 l, pro olej do 250 °C	6119.9881
Lázeň nástavná 1 l, povlak PTFE	6119.9882
Lázeň nástavná 2 l, pro olej do 250 °C	6119.9883
Lázeň nástavná 2 l, povlak PTFE	6119.9884
Lázeň nástavná 4 l, pro olej do 250 °C	6119.9885



3. UV box s příslušenstvím


9993.0622 CAMAG UV-kabinett 3 (CAMG kat.č. 0229070)

9993.0620 Light tube short-wave UV, 254 nm, 8 W, 352.0010 CAMAG

9993.0621 Light tube short-wave UV, 366 nm, 8 W, 352.0011 CAMAG

1 ks

1 ks



UV Box umožňuje pozorování TLC chromatogramů a jiných objektů v nezatemněné místnosti. Svým rolovacím systémem při otevírání umožňuje snadné vkládání a vyjímání objektů. UV lampa pro dvě vlnové délky 254/366 nm.

The front of the box is closed with a roller shutter, which can be slid to the left or to the right as required for inserting or marking objects. A glass filter in the viewing window protects the eyes against reflected short-wave UV light.

Great care has been taken to ensure the correct distances between UV lamp, object and the observer's eye in the interest of good illumination and untroubled viewing.

Hardly any TLC laboratory can be without the use of UV light for inspecting chromatograms. Two types of ultra violet light are required for inspecting Thin-Layer chromatograms:

- Long-wave UV light 366 nm:
Under long-wave UV light substances that can be excited to fluorescence appear as bright spots, often differently colored, on a dark background. The sensitivity of this detection method increases with the intensity of the UV light and also as more visible light is eliminated.
- Short-wave UV light 254nm:
Under 254 nm UV substances absorbing at that wavelength become visible, provided the TLC layer contains a fluorescent indicator, e.g. F254. These substances appear as dark spots on a bright background.


4. Ultrazvuková čistička s příslušenstvím

- 6725.0028 Lázeň ultrazvuková Fisherbrand FB 15055H
 6726.0018 Košík pro lázeň FB 15054 / 15055H
 6726.0056 Víko pro lázeň FB 15054 / 15055H

1 ks
 1 ks
 1 ks


Ultrazvukové lázně Fisherbrand® série 15xxx

Vhodné k čištění, rozpouštění, míchání nebo odplynování. K dispozici v široké řadě objemů, bez ohřevu nebo s ohřevem do 80 °C (modely s označením H). Robustní a kvalitní provedení pro dlouhodobou každodenní práci. Ovládání otočnými knoflíky se zobrazením času a teploty na LED stupnici, výkon ultrazvuku je konstantní s frekvencí 37 kHz. Lázně jsou vybaveny funkcemi Sweep a Degas. První zmiňovaná výrazně zlepšuje účinnost čištění, druhá slouží k rychlému odplynování kapalin (např. HPLC rozpouštědel). Od modelu 15051 výše jsou lázně vybaveny praktickými držadly k přenášení a výpustním ventilem. Příslušenství, jako košíky, víka a další, se objednává zvlášť.



Typ	Objem l	Rozměry vnitřní d. x hl. x š. mm	Výkon ultrazvuku W	Výkon ohřevu W	Kat. číslo
FB 15046	0.8	190 x 85 x 60	240	-	6725.0010
FB 15047H	0.8	190 x 85 x 60	240	60	6725.0012
FB 15048	1.75	151 x 137 x 100	280	-	6725.0014
FB 15049H	1.75	151 x 137 x 100	280	60	6725.0016
FB 15050	2.75	240 x 137 x 100	320	-	6725.0018
FB 15051H	2.75	240 x 137 x 100	320	200	6725.0020
FB 15052	4.25	240 x 137 x 150	560	-	6725.0022
FB 15053H	4.25	240 x 137 x 150	560	200	6725.0024
FB 15054	5.75	300 x 151 x 150	600	-	6725.0026
FB 15055H	5.75	300 x 151 x 150	600	400	6725.0028

Košíky k lázním Fisherbrand®



Název	Kat. číslo
Košík pro lázeň FB 15046 / 15047H	6726.0010
Košík pro lázeň FB 15048 / 15049H	6726.0012
Košík pro lázeň FB 15050 / 15051H	6726.0014
Košík pro lázeň FB 15052 / 15053H	6726.0016
Košík pro lázeň FB 15054 / 15055H	6726.0018
Košík pro lázeň FB 15056 / 15057H	6726.0020
Košík pro lázeň FB 15058 / 15059H	6726.0022
Košík pro lázeň FB 15060 / 15061H	6726.0024
Košík pro lázeň FB 15062 / 15063H	6726.0026
Košík pro lázeň FB 15064 / 15065H	6726.0028
Košík pro lázeň FB 15066 / 15067H	6726.0030

Víka k lázním Fisherbrand®

Název	Kat. číslo
Víko pro lázeň FB 15046 / 15047H	6726.0050
Víko pro lázeň FB 15048 / 15049H	6726.0052
Víko pro lázeň FB 15050 / 15051H / 5052 / 15053H	6726.0054
Víko pro lázeň FB 15054 / 15055H	6726.0056

