



Univerzita Hradec Králové

Oznámení O VÝBĚRU DODAVATELE

podle §123 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázkách (jen Zákon)

Identifikace zadávacího řízení

Revitalizace učeben AV technikou na budově A

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitského 62, Hradec Králové 3, PSČ 500 03

Na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek a splnění podmínek pro uzavření smlouvy zadavatel rozhodl o výběru dodavatele:

Orange controls s.r.o.; IČO: 27183815

(nabídková cena **2 027 288,-Kč** bez DPH)

Odůvodnění:

Hodnotící komise měla k dispozici 2 doručené elektronické nabídky, provedla hodnocení podle kritéria uvedeného v související zadávací dokumentaci. Posoudila splnění požadavků účastníka č. 2, který nabídl ekonomicky výhodnější plnění; nicméně shledala řadu porušení a nedostatků nabízeného plnění, Zadavatel rozhodl o jeho vyloučení. Další nabídka byla následně rovněž posouzena z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem; účastník č. 1 všechny požadavky splnil, komise jej doporučila vybrat jako vítězného účastníka. Tento byl vyzván k doložení dokladů za účelem ověření podmínek pro uzavření smlouvy. Tyto byly zaprotokolovány a zkontrolovány. Následně zadavatel rozhodl o výběru ve prospěch výše uvedeného dodavatele.

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení a Výsledek posouzení splnění podmínek před uzavřením smlouvy.

V Hradci Králové dne 08. 06. 2018

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

na základě jednání komise, která byla zadavatelem jmenovaná dne 27. 03. 2018
(vyhotovená v souladu s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „**Zákon**“))

Identifikace zadávacího řízení

Revitalizace učeben AV technikou na FIM UHK

Zadavatel

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitsanského 62, Hradec Králové 3, PSČ 500 03
(dále jen „**Zadavatel**“)

Komise jmenovaná Zadavatelem v rámci zadávacího řízení na zde uvedenou VZ se sešla v prostorách OVZ UHK na jednání dne 25. 05. 2018 od 10:00.

OVZ dešifrovalo 2 doručené nabídky (účastník č. 1 **Orange controls s.r.o.**; IČO: 27183815; účastník č. 2 **TECHNISERV IT, spol. s r.o.**; IČO: 26298953); podle hodnotícího kritéria (nejnižší cena za komplet plnění v Kč bez DPH) se jeví vítěznou nabídka č. 2 - tato je komisí posuzována

Popis hodnocení:

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena podle **nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Nabídková cena účastníka č. 1 je v Kč bez DPH **2 027 288,-** Kč bez DPH.

Nabídková cena účastníka č. 2 je v Kč bez DPH **1 997 981,-** Kč bez DPH.

Posouzení nabídek:

V rámci svého jednání v souladu s §39 odst. 4 Zákona posoudila nabídku č. 2 z hlediska splnění min. technických požadavků nabízeného plnění. Techničtí odborníci komise kontrolují požadované nabízené zboží a shrnují, že je shledána řada nedodržení stanovených požadavků, např.:

Učebny A1,A2,A3,A4,A17,A18 – posluchárny pro 60 posluchačů

- Ve všech položkách č.1 – Datový projektor kde uchazeč zvolil projektor VIVITEK DW4650Z nesplňuje dle zadání parametry:
Digital link / PJ link (chybí), toto rozhraní uvedený projektor nemá.
Možnost okamžitého vypnutí a zapnutí bez čekání výrobce v dostupné specifikaci neuvádí (dle naší zkušenosti s podobným modelem projektor dochlazuje asi 20sec.).Požadovanou kompatibilitu s HDBaseT produkty tento projektor nemá (pravděpodobně se uchazeč nechal zmýlit obrázkem na českém webu VIVITEK), ale žádná specifikace HDBaseT u tohoto produktu neuvádí.
- Ve všech položkách č.2 – Držák projektoru zvolil uchazeč špatně produkt Vogels PPC2500, v tomto případě se nejedná o specifikovaný držák v zadání, ale pouze o hlavu pro přichycení projektoru, tedy chybí patka s naklápěním pro

montáž ke stropu, výsuvná tyč s drážkováním pro kabeláže, krycí díl apod.
Správný typ od tohoto výrobce mohl být např. Vogels PPC2555

- Ve všech položkách č.3 – Projekční plátno, uchazeč uvádí typ Sencor SES N279W což je plátno o šíři 270cm, nikoliv v zadání požadované plátno pro místnosti do 60 posluchačů o šíři 240cm.
- Ve všech položkách č.5 – Tabule, dle zaslané specifikace (magnetická tabule TOP 300x120cm) u takto popsaného typu a výrobce nelze ověřit přesný typ zvolené tabule a to zda splňuje zadanou specifikaci.
- Ve všech položkách č.6 – Přípojný místo, zde uchazeč nesplňuje kompatibilitu se standardem modulů AAP, navíc bylo požadováno uschování konektorů pod víkem a ne elektricky otočný panel.
- Ve všech položkách č.13 – Vestavný ventilátor, dle zaslané specifikace se nepodařilo dohledat typ který by splňoval uvedené požadavky v zadávací dokumentaci, zejména hlučnost v kombinaci s průtokem vzduchu.
- Ve všech položkách č.14 – Interface box, uchazeč zvolil produkt, který nesplňuje zadání s ohledem na přítomnost samostatných konektorů C-Video, S-Video a VGA.

Dále pomocí tohoto zařízení není možno ovládat projektor skrze tlačítka umístěná přímo na interface boxu, jak je požadováno v ZD.

- Ve všech položkách č.16 – Převodní RS232 / RS485, vybrané zařízení nemá možnost napájení z PEX bus a nemá na sobě osazeny 2x konektory RJ11-4 pro propojení do sběrnice s ostatními prvky řídicího systému.

Popis plnění pro Učebny A5,A6 – posluchárny pro 100 posluchačů zcela chybí, nicméně v nabídkové ceně je s nimi evidentně kalkulováno, komise se shoduje na dožádání doplnění – účastník obratem dodává; v odpoledních hodinách 25.5.2018 komise ještě posuzuje doplněné a shledává nedostatky:

- Ve všech položkách č.1 – Datový projektor kde uchazeč zvolil projektor VIVITEK DU4671Z nesplňuje dle zadání parametry:
Digital link / PJ link (chybí), toto rozhraní uvedený projektor nemá.
Požadovanou kompatibilitu s HDBaseT produkty tento projektor nemá (pravděpodobně se uchazeč nechal zmýlit obrázkem na českém webu VIVITEK), ale žádná specifikace HDBaseT u tohoto produktu neuvádí.
- Ve všech položkách č.2 – Držák projektoru zvolil uchazeč špatně produkt Vogels PPC2500, v tomto případě se nejedná o specifikovaný držák v zadání, ale pouze o hlavu pro přichycení projektoru, tedy chybí patka s naklápěním pro montáž ke stropu, výsuvná tyč s drážkováním pro kabeláže, krycí díl apod. Správný typ od tohoto výrobce mohl být např. Vogels PPC2555
- Ve všech položkách č.5 – Tabule, dle zaslané specifikace (magnetická tabule TOP 300x120cm) u takto popsaného typu a výrobce nelze ověřit přesný typ zvolené tabule a to zda splňuje zadanou specifikaci.
- Ve všech položkách č.6 – Přípojný místo, zde uchazeč nesplňuje kompatibilitu se standardem modulů AAP, navíc bylo požadováno uschování konektorů pod víkem a ne elektricky otočný panel.

- Ve všech položkách č.12 – Vestavný ventilátor, dle zaslané specifikace se nepodařilo dohledat typ který by splňoval uvedené požadavky v zadávací dokumentaci, zejména hlučnost v kombinaci s průtokem vzduchu.
- Ve všech položkách č.13 – Interface box, uchazeč zvolil produkt, který nesplňuje zadání s ohledem na přítomnost samostatných konektorů C-Video, S-Video a VGA.

Dále pomocí tohoto zařízení není možno ovládat projektor skrze tlačítka umístěná přímo na interface boxu, jak je požadováno v ZD.

- Ve všech položkách č.15 – Převodní RS232 / RS485, vybrané zařízení nemá možnost napájení z PEX bus a nemá na sobě osazeny 2x konektory RJ11-4 pro propojení do sběrnice s ostatními prvky řídicího systému.

Komise se shoduje na to, že vzhledem k řadě nesplněných požadavků stanovených zadavatelem v ZD **doporučuje tohoto účastníka vyloučit**; přistupuje k posouzení další nabídky v této zakázce.

Komise jednomyslně konstatuje, že nabídka účastníka Orange Controls vyhovuje všem technickým specifikacím.

Dále se komise shoduje, že celková nabídková cena (**2 027 288,- Kč bez DPH**) **nepředstavuje** MNNC dle § 113 Zákona.

(Předpokládaná hodnota byla stanovena na 2.200.000,-Kč bez DPH).

Výsledek:

Komise doporučuje zadavateli **rozhodnout o vyloučení účastníka č. 2 a rozhodnout o vítězi ve prospěch účastníka č. 1.**

Komise zadavateli jednomyslně doporučuje vybrat k uzavření smlouvy pro tuto VZ výše uvedeného účastníka po splnění zákonných podmínek pro uzavření smlouvy – viz dále.

Tato Zpráva je podkladem pro další úkony v zadávacím řízení - na základě výše uvedeného bude takto vybraný účastník vyzván podle §122 odst. 3 zákona k předložení:

- originálů/ověřených kopií dokladů o kvalifikaci,
- výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích

V Hradci Králové, dne 29. 05. 2018, 12:30 hodin

Člen komise	Podpis
Dominik Horníček, CIT	
Martin Šmejda, CIT	
Bc Aleš Herman, CIT	

Výsledek posouzení splnění podmínek před uzavření smlouvy

dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“)

Identifikace zadávacího řízení

Revitalizace učeben AV technikou na budově A (dále jen „VZ“)

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitského 62, Hradec Králové 3, PSČ 500 03

(dále jen „Zadavatel“)

Dodavatel

Orange controls s.r.o.; IČO: 27183815

vyzván dne 30. 05. 2018 podle § 122 Zákona k doložení I. originálů dokladů o prokázání způsobilosti a II. dokladů ohledně stavu zjištění skutečných majitelů.

Dodavatel doložil dne 04. 06. 2018 a 08. 06. 2018 následující doklady:

Ad I. originály/úředně ověřené kopie k prokázání kvalifikace

- Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ke dni 25. 04. 2018 – elektronicky podepsaný dokument;
- Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 26. 04. 2018 – elektronicky podepsaný dokument;
- Čestná prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 75 odst. 1, písm. c), d) ze dne 24. 05. 2018 podepsané Josef Beneš (jednatel);
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 04. 06. 2018 – elektronicky podepsaný dokument;
- Výpis z evidence trestů právnických osob ze dne 04. 06. 2018 - úředně ověřená listina
- Výpis z evidence trestů fyzický osob (Josef Beneš) ze dne 04. 06. 2018 - úředně ověřená listina
- Výpis z evidence trestů fyzický osob (Jakub Němec) ze dne 15. 05. 2018 - úředně ověřená listina
- Výpis z OR ze dne 14. 05. 2018 – elektronicky podepsaný dokument

Ad II. doklady ohledně prokázání skutečných majitelů

- Prohlášení o skutečných majitelích – Josef Beneš, Jakub Němec; prokázáno na základě výpisu z OR;
- Výpis z OR ze dne 14. 05. 2018 – elektronicky podepsaný dokument

Zadavatel zakládá do spisu, jde o údaje, které jsou osobního rázu.

Zadavatel ověřil prokázání kvalifikace a způsobilosti z originálů/ověřených kopií, dále nezjistil žádný střet zájmů, vybraný uchazeč splnil podmínky pro uzavření smlouvy a bude rozhodnuto o něm jako o vítězi pro příslušnou VZ.

V Hradci Králové 08. 06. 2018