

DNS na dodávky IT -20-2018													
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracovité	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Sestava pro virtuální realitu s PC	Souprava pro virtuální realitu s příslušenstvím: - náhlavní souprava (helma s OLED displejí, 32 senzory a přední kamerou, sluchátkový výstup) - 2x bezdrátový pohybový ovladač s haptickou odezvou (48 senzorů, tlačítka, spoušť, touchpad) - 2x základnová stanice (maják) + 2x držák pro zavěšení v místnosti, synchronizační kabel, technologie infračerveného záření - 2x Micro USB nabíječka pro ovladače - 3x napájecí adaptér pro headset a základnové stanice - propojovací kabely (2 HDMI, 2 USB) - vyměnitelné omyvatelné polstrovaní pro headset Výkon CPU: min. 7100 bodů dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. 4GB Grafická karta dedikovaná, průměrný výkon min. 8500 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Kapacita pevného disku: min. 1 TB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI 1.4 nebo DisplayPort 1.2, 1x VGA, 2x USB 2.0, LAN Operační systém kompatibilní s OS na UHK (např. Windows) LCD monitor: min. 19", rozlišení min. 1366x768, VGA Požadována plná kompatibilita a funkčnost s VR soupravou	1	HTC Vive PC AutoCont OfficePro 1030 19" LED AOC e970swn	Souprava pro virtuální realitu s příslušenstvím: - náhlavní souprava (helma s OLED displejí, 32 senzory a přední kamerou, sluchátkový výstup) - 2x bezdrátový pohybový ovladač s haptickou odezvou (48 senzorů, tlačítka, spoušť, touchpad) - 2x základnová stanice (maják) + 2x držák pro zavěšení v místnosti, synchronizační kabel, technologie infračerveného záření - 2x Micro USB nabíječka pro ovladače - 3x napájecí adaptér pro headset a základnové stanice - propojovací kabely (2 HDMI, 2 USB) - vyměnitelné omyvatelné polstrovaní pro headset CPU AMD Ryzen 3 2200G, výkon 73600 bodů dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: 4GB Grafická karta dGIGABYTE GTX 1060 3GB, průměrný výkon 9623 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Kapacita pevného disku: 1 TB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI 1.4 nebo DisplayPort 1.2, 1x VGA, 2x USB 2.0, LAN Operační systém Windows 10 Home CZ 64 bit LCD monitor: 19", rozlišení 1366x768, VGA Požadována plná kompatibilita a funkčnost s VR soupravou	28940	28 940,00 Kč	31 713,00 Kč					
2	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 5800 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: podpora zobrazení min. na 2 monitory Operační paměť: min. DDR4 2400MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD SATA III, min. 250GB, čtení/zápis min. 530/370MBs, (rozhraní je požadováno z důvodu kompatibility se systémem pro správu koncových zařízení na UHK) Optická mechanika: DVD±RW interní Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45, všechna rozhraní požadována dostupná bez redukce Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Zabezpečení – diskretní HW TPM chip 2.0 s certifikací TCG, vypínání předních /zadních USB portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Certifikace sestavy: min Energy Star 6 a EPEAT Gold Záruka Next Bussines Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v min. délce 2 m: min. 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI	21	Dell OptiPlex 3950 Mini Tower Dell 24 Monitor P2417H	CPU Intel Core i5-7500, výkon 8887 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: podpora zobrazení na 2 monitory Operační paměť: DDR4 2400MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD SATA III, 256 GB, čtení/zápis min. 530/370MBs, (rozhraní je požadováno z důvodu kompatibility se systémem pro správu koncových zařízení na UHK) Optická mechanika: DVD±RW interní Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45, všechna rozhraní požadována dostupná bez redukce Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Zabezpečení – diskretní HW TPM chip 2.0 s certifikací TCG, vypínání předních /zadních USB portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém Windows 10 Home 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Certifikace sestavy: Energy Star 6.1 a EPEAT Gold Záruka Next Bussines Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v délce 2 m: 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI	14597	306 537,00 Kč	416 514,00 Kč					
3	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 10700 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB, min. 2100 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. DDR4 min. 2400MHz, min. 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD SATA III, min. 250GB, čtení/zápis min. 530/370MBs, (rozhraní je požadováno z důvodu kompatibility se systémem pro správu koncových zařízení na UHK) 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x Gigabit Ethernet RJ-45, všechna rozhraní požadována dostupná bez redukce Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Zabezpečení – diskretní HW TPM chip 2.0 s certifikací TCG, vypínání předních /zadních USB portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Certifikace sestavy: min Energy Star 6 a EPEAT Gold Záruka Next Bussines Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená	15	Dell OptiPlex 5050 MT Dell 24 Monitor P2417H	CPU Intel Core i7-7700, výkon 10780 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: Radeon R7 450, PCIe x16 3.0, 4GB, 2172 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: DDR4 2400MHz, 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD SATA III, 256GB, čtení/zápis min. 530/370MBs, (rozhraní je požadováno z důvodu kompatibility se systémem pro správu koncových zařízení na UHK) 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x Gigabit Ethernet RJ-45, všechna rozhraní požadována dostupná bez redukce Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Zabezpečení – diskretní HW TPM chip 2.0 s certifikací TCG, vypínání předních /zadních USB portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém Windows 10 Home 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Certifikace sestavy: Energy Star 6.1 a EPEAT Gold Záruka Next Bussines Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená	21670	325 050,00 Kč	458 850,00 Kč					

		záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v min. délce 2 m: min. 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI			záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce. LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v délce 2 m: 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI										
4	LCD monitor	LCD monitor: min. 24" IPS LED Poměr stran 16:10, rozlišení min. 1920x1200 px Jas min. 300 cd/m2, kontrast min. 1000:1, pozorovací úhly min. 178° / 178° Minimální požadavky na vstupy: 1x Display Port, 1x DVI, 1x VGA, 4x USB Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot	2	24" LCD Dell U2412M	LCD monitor: 24" IPS LED Poměr stran 16:10, rozlišení 1920x1200 px Jas 300 cd/m2, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178° / 178° Vstupy: 1x Display Port, 1x DVI, 1x VGA, 4x USB Odezva 8 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot	4358	8 716,00 Kč	9 900,00 Kč							
5	Grafický tablet	Grafický tablet min. 21,5" LCD barevný Rozlišení min. 1920x1080, 5080 dpi, barvy min. 16,5 milionů, jas min. 230 cd/m2, kontrast min. 1000:1, velikost pracovní plochy min. 475 x 267 mm, povrch pracovní plochy z tvrzeného skla Doba odezvy max. 15 ms, pozorovací úhly min. 178°/178° Minimální požadavky na rozhraní: 1x DVI, 1x VGA, 1x USB Včetně odnímatelného stojanu, možnost náklonu a rotace Bezdrátové bezbateriové pero s tlakově citlivým hrotem, rozlišení min. 2048 úrovní přitlačku	5	Wacom Display Cintiq 22HD	Grafický tablet 21,5" LCD barevný Rozlišení 1920x1080, 5080 dpi, barvy 16,7 milionů, jas 230 cd/m2, kontrast 1000:1, velikost pracovní plochy 475,2 x 267,3 mm, povrch pracovní plochy z tvrzeného skla Doba odezvy 14 ms, pozorovací úhly 178°/178° Rozhraní: 1x DVI, 1x VGA, 1x USB Včetně odnímatelného stojanu, možnost náklonu a rotace Bezdrátové bezbateriové pero s tlakově citlivým hrotem, rozlišení 2048 úrovní přitlačku	37535	187 675,00 Kč	190 620,00 Kč							
6	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 3700 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: min. 14" LED IPS, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů Operační paměť: min. 4GB DDR4 Disk: SSD min. 128 GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x USB 3.0/3.1, 1x USB Type-C Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, podsvětlená klávesnice, webkamera Kovové tělo, hmotnost max. 1,6 kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Acer Swift 3	CPU Intel Core i3 7100U, průměrný výkon 3778 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 14" LED IPS, rozlišení 1920 x 1080 bodů Operační paměť: 4GB DDR4 Disk: SSD 128 GB Rozhraní: 1x HDMI, 2x USB 3.0/3.1, 1x USB Type-C Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, podsvětlená klávesnice, webkamera Kovové tělo, hmotnost 1,6 kg Operační systém Windows 10 Home 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	11513	11 513,00 Kč	12 388,00 Kč							
7	Tablet PC	Tablet PC s dotykovým displejem překlopitelný CPU: průměrný výkon min. 1800 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 10,1" LED IPS, rozlišení min. 1920 x 1200 bodů Operační paměť: min. 4GB Kapacita interního úložiště min. 64 GB Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI/micro HDMI, 1x USB/microUSB Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, webkamera min. 2 Mpx, fotoaparát min. 8 Mpx, dotykové pero Kovové tělo, hmotnost max. 1 kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Lenovo Yoga Book 10 Carbon Black	Tablet PC s dotykovým displejem CPU Intel Atom Quad Core x5 28550, průměrný výkon 1835 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 10,1" LED IPS, rozlišení 1920 x 1200 bodů Operační paměť: 4GB Kapacita interního úložiště 64 GB Rozhraní: 1x micro HDMI, 1x microUSB Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, webkamera 2 Mpx, fotoaparát 8 Mpx, dotykové pero Kovové tělo, hmotnost 690g Operační systém Windows 10 Pro 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	10835	10 835,00 Kč	16 528,00 Kč							
8	Notebook	CPU: průměrný výkon min 4500 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Grafická karta dedikovaná, min. 2 GB Operační paměť: min. 8 GB DDR4 Disk SSD min. 256 GB Optická mechanika: DVD±RW interní Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, čtečka paměťových karet, touchpad, numerická klávesnice Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45 Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka min. 36 měsíců NBD On-Site	3	Dell Vostro 3568	CPU Intel Core i5 7200U, průměrný výkon 4644 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 15,6" LED antireflexní, rozlišení 1920x1080 Grafická karta AMD Radeon R5 M420X 2GB Operační paměť: 8 GB DDR4 Disk SSD 256 GB Optická mechanika: DVD±RW interní Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, čtečka paměťových karet, touchpad, numerická klávesnice Rozhraní: HDMI, VGA, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ-45 Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka 36 měsíců NBD On-Site	14070	42 210,00 Kč	49 584,00 Kč							
9	Externí disk	Externí disk USB Kapacita: min. 1TB Rozhraní : USB 3.1 Gen 1 Formát: 2,5" Odolný proti nárazům, prachu a vodě, min. IP68 Napájení z USB portu Kabel USB	1	ADATA HD710P	Externí disk USB Kapacita: 1TB Rozhraní : USB 3.1 Gen 1 Formát: 2,5" Odolný proti nárazům, prachu a vodě, min. IP68 Napájení z USB portu Kabel USB	1422	1 422,00 Kč	1 735,00 Kč							
10	SD karta	Paměťová karta microSDHC Kapacita 16GB, min. Class 10 Požadována plná kompatibilita s Raspberry 3 model B+	20	Kingston 16GB Micro SecureDigital	Paměťová karta microSDHC Kapacita 16GB, Class 10 Požadována plná kompatibilita s Raspberry 3 model B+	126	2 520,00 Kč	4 000,00 Kč							
11	Kabel HDMI - DVI	Kabel pro převod signálu HDMI na DVI pro bezdrátový přenos digitálního obrazu Zlacené konektory HDMI (M), DVI-D (M) Délka 1 m, požadována kompatibilita s Raspberry 3 model B+	20	PREMIUMCORD Kabel HDMI - DVI	Kabel pro převod signálu HDMI na DVI pro bezdrátový přenos digitálního obrazu Zlacené konektory HDMI (M), DVI-D (M) Délka 1 m, kompatibilní s Raspberry 3 model B+	60	1 200,00 Kč	2 000,00 Kč							

12	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 10700 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB, min. 2100 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. DDR4 min. 2400MHz, min. 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD SATA III, min. 250GB, čtení/zápis min. 530/370MBs, (rozhraní je požadováno z důvodu kompatibility se systémem pro správu koncových zařízení na UHK) 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x Gigabit Ethernet RJ-45, všechna rozhraní požadována dostupná bez redukci Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Zabezpečení – diskretní HW TPM chip 2.0 s certifikací TCG, vypínání předních /zadních USB portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Certifikace sestavy: min Energy Star 6 a EPEAT Gold Záruka Next Bussines Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejné přístupném webu výrobce. LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v min. délce 2 m: min. 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI	1	Dell OptiPlex 5050 MT Dell 24 Monitor P2417H	CPU Intel Core i7-7700, výkon 10780 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: Radeon R7 450, PCIe x16 3.0, 4GB, 2172 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark Operační paměť: DDR4 2400MHz, 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD SATA III, 256GB, čtení/zápis min. 530/370MBs, (rozhraní je požadováno z důvodu kompatibility se systémem pro správu koncových zařízení na UHK) 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x Gigabit Ethernet RJ-45, všechna rozhraní požadována dostupná bez redukci Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Zabezpečení – diskretní HW TPM chip 2.0 s certifikací TCG, vypínání předních /zadních USB portů Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová montáž hlavních komponent pomocí klipového mechanismu, bez použití toolless šroubů apod. spojovacího materiálu Operační systém Windows 10 Home 64bit, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Certifikace sestavy: Energy Star 6.1 a EPEAT Gold Záruka Next Bussines Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejné přístupném webu výrobce. LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v délce 2 m: 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI	21700	21 700,00 Kč	33 000,00 Kč				
13	Monitor	LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v min. délce 2 m: min. 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI	2	Dell 24 Monitor P2417H	LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Kabely v délce 2 m: 1x DP, 1x VGA, 1x HDMI	2741	5 482,00 Kč	7 600,00 Kč				
14	Notebook	Výkon CPU: min. 7600 bodů dle nezávislého testu Passmark Displej: 13,3" LED IPS, ne dotykový, rozlišení min. 1920 x 1080 Operační paměť: min. 8GB Disk SSD min. 256GB Minimální požadavky na rozhraní: 2x USB 3.0, 1x USB Type-C/Thunderbolt 3 Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, podsvětlená klávesnice, webkamera Hmotnost max. 1,3 kg Operační systém kompatibilní s OS na UHK, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NDB On-Site min. 24 měsíců	1	Dell XPS 13 9370	CPU Intel Core i5 8250U, výkon 7804 bodů dle nezávislého testu Passmark Displej: 13,3" LED IPS, ne dotykový, rozlišení 1920 x 1080 Operační paměť: 8GB Disk SSD 256GB Rozhraní: 2x USB 3.0, 1x USB Type-C/Thunderbolt 3 Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, podsvětlená klávesnice, webkamera Hmotnost 1,21 kg Operační systém Windows 10 Home 64bit , CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NDB On-Site 24 měsíců	31096	31 096,00 Kč	33 000,00 Kč				
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		1 267 432,00 Kč				
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		984 896,00 Kč				