

DNS na dodávky 01-05-2018														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální cena položky	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení: kontaktní osoba
1	Záložní zdroj UPS	Záložní zdroj UPS min. 500W/750VA Výstupní napětí 230V, Výstupy: min. 6x IEC 320 (C13) Vstupní konektor IEC 320 (C14) Typ napájení Line Interactive, doba přepnutí max. 10 ms Účinnost při 50%/100% zátěži min. 97%/98% Maximální rozměry 17x14x37cm, hmotnost max. 14 kg Multifunkční LCD displej pro ovládní Ethernet port pro vzdálený monitoring, USB port, Smart-slot Vhodné pro bezdrátové ovládní zatavené akumulátory se suspendovaným elektrolýtem	1	APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect	Záložní zdroj UPS 500W/750VA Výstupní napětí 230V, Výstupy: 6x IEC 320 (C13) Vstupní konektor IEC 320 (C14) Typ napájení Line Interactive, doba přepnutí max. 10 ms Účinnost při 50%/100% zátěži min. 97%/98% Maximální rozměry 17x14x37cm, hmotnost max. 14 kg Multifunkční LCD displej pro ovládní Ethernet port pro vzdálený monitoring, USB port, Smart-slot Vhodné pro bezdrátové ovládní zatavené akumulátory se suspendovaným elektrolýtem	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč						
2	Záložní zdroj UPS	Záložní zdroj UPS min. 1000W/1500VA, výstupní napětí 230V, Výstupy: min. 6x IEC 320 (C13) Vstupní konektor IEC 320 (C14) Typ napájení Line Interactive, doba přepnutí max. 10 ms Maximální rozměry 22x18x45cm, hmotnost max. 25 kg Multifunkční LCD displej pro ovládní Ethernet port pro vzdálený monitoring, USB port, Smart-slot Vhodné pro bezdrátové ovládní zatavené akumulátory se suspendovaným elektrolýtem	1	APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect	Záložní zdroj UPS 1000W/1500VA, výstupní napětí 230V, Výstupy: 6x IEC 320 (C13) Vstupní konektor IEC 320 (C14) Typ napájení Line Interactive, doba přepnutí max. 10 ms Maximální rozměry 22x18x45cm, hmotnost max. 25 kg Multifunkční LCD displej pro ovládní Ethernet port pro vzdálený monitoring, USB port, Smart-slot Vhodné pro bezdrátové ovládní zatavené akumulátory se suspendovaným elektrolýtem	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč						
3	Flash disk USB	Flash disk USB 3.0 Kapacita: min. 64GB Rychlost čtení min. 150 MB/s Kovové provedení, s pouškem nebo očkem	3	Sandisk Ultra Flair 64GB	Flash disk USB 3.0 Kapacita: 64GB Rychlost čtení 150 MB/s Kovové provedení, s pouškem nebo očkem	497,00 Kč	1 491,00 Kč	1 500,00 Kč						
4	Externí disk s pouzdrem	Externí disk USB Kapacita: min. 1 TB, cach min. 8MB Rozhraní: USB 3.0 Formát: 2.5" Preferováno černé provedení Napájení z USB portu, USB kabel Pouzdro pro transport disku a kabelu	2	VERBATIM HDD 2.5" 1TB Store 'n' Go	Externí disk USB Kapacita: 1 TB, cache 8MB Rozhraní: USB 3.0 Formát: 2.5" Černé provedení Napájení z USB portu, USB kabel Pouzdro pro transport disku a kabelu	1 742,00 Kč	3 484,00 Kč	3 600,00 Kč						
5	LCD monitor	min. 24" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1200, poměr stran 16:10 Jas min. 300cd/m2, pokrytí sRGB min. 99% Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI, 1x Display Port, USB hub, Audio line out Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, tenký rámeček Žáruka NBD min. 24 měsíců	1	Dell U2415 UltraSharp	24" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1200, poměr stran 16:10 Jas min. 300cd/m2, pokrytí sRGB min. 99% Vstupy: 2x HDMI, 1x Display Port, USB hub, Audio line out Odezva 8 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot, tenký rámeček Žáruka NBD 36 měsíců	5 974,00 Kč	5 974,00 Kč	7 000,00 Kč						
6	Tablet	Tablet PC s oddělitelnou klávesnicí Výkon CPU: min 5000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: max. 12,3", rozlišení min. 2736x1824, multitdotykovy Operační paměť: min. 8GB Disk: SSD min. 128 GB Magneticky oddělitelná klávesnice, podsvícení Minimální požadavky na rozhraní: DisplayPort/Mini DisplayPort, USB 3.0, výstup na sluchátka Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, čtečka paměťových karet, kamery min. 5 Mpx + 8 Mpx Další vlastnosti a funkce: polohovatelný stojánek, výdrž na baterii min. 13 hod., hmotnost max. 800 g, podpora dotykového pera Operační systém kompatibilní s OS na UHF v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	2	Microsoft Surface Pro 128GB 8 GB + klávesnice	Tablet PC s oddělitelnou klávesnicí Výkon CPU: min 5000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Displej: 12,3", rozlišení 2736x1824, multitdotykovy Operační paměť: 8GB Disk: SSD 128 GB Magneticky oddělitelná klávesnice, podsvícení Minimální požadavky na rozhraní: Mini DisplayPort, USB 3.0, výstup na sluchátka Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, čtečka paměťových karet, kamery 5 Mpx + 8 Mpx Další vlastnosti a funkce: polohovatelný stojánek, výdrž na baterii 13,5 hod., hmotnost 770 g, podpora dotykového pera Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	21 994,00 Kč	43 988,00 Kč	44 000,00 Kč						
7	Dotykové pero	Dotykové pero k tabletu pro psaní, kreslení a úpravu obrázků Technologie Bluetooth, rozpoznání min. 4000 úrovní přítisku, gumové zakončení, včetně baterie Požadována plná kompatibilita s tabletem položka č. 6 této poptávky	2	Surface Pen v4	Dotykové pero k tabletu pro psaní, kreslení a úpravu obrázků Technologie Bluetooth, rozpoznání 4096 úrovní přítisku, gumové zakončení, včetně baterie Kompatibilní s tabletem položka č. 6 této poptávky	1 989,00 Kč	3 978,00 Kč	4 000,00 Kč						
8	Karta SD	Paměťová karta SDXC s SD adaptérem Kapacita min. 256GB, UHS-I U3, rychlost čtení/zápis min. 100/90 MB/s	2	Samsung micro SDXC karta 256GB EVO Plus (Class 10 UHS-3) + SD	Paměťová karta SDXC s SD adaptérem Kapacita 256GB, UHS-I U3, rychlost čtení/zápis 100/90 MB/s	2 039,00 Kč	4 078,00 Kč	4 200,00 Kč						
9	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600x600 dpi Automaticky oboustranný tisk Rychlost barevného tisku min. 21 str./min. Doba tisku první strany max. 12s Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 1200 DPI, rychlost skenování min. 26 str./min, podavač min. na 50 stran, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN Připojení: USB kabel pro připojení k PC	1	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení min. 600x600 dpi Automaticky oboustranný tisk Rychlost barevného tisku 21 str./min. Doba tisku první strany max. 12s Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 1200 DPI, rychlost skenování min. 26 str./min, podavač 50 stran, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN Připojení: USB kabel pro připojení k PC	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč							
10	Prezentér	USB přijímač (plug-and-play) 2x AAA baterie Min. 5 tlačítek, laserové ukazovátko Displej s indikací stavu baterie, síly bezdrátového signálu, časovačem a vibračním upozorněním Dosah minimálně 30m Včetně pouzdra	1	Logitech Wireless Presenter R700	USB přijímač (plug-and-play) 2x AAA baterie 5 tlačítek, laserové ukazovátko Displej s indikací stavu baterie, síly bezdrátového signálu, časovačem a vibračním upozorněním Dosah 30m Včetně pouzdra	1 504,00 Kč	1 504,00 Kč	1 653,00 Kč						
11	Záložní zdroj napájení	Powerbanka, kapacita min. 10.000 mAh Vstupy: min. mikro USB, USB-C, Lightning Výstupy: min. 2x USB (1 - 2.1 A) LED indikátor stavu baterie, ochrana proti přetížení, přehřátí, vybití a přebíjení, hmotnost max. 400g	1	Niceboy Powerbank	Powerbanka, kapacita 10.000 mAh Vstupy: mikro USB, USB-C, Lightning Výstupy: 2x USB (1 - 2.1 A) LED indikátor stavu baterie, ochrana proti přetížení, přehřátí, vybití a přebíjení, hmotnost 215g	413,00 Kč	413,00 Kč	495,00 Kč						
12	Klávesnice	USB klávesnice, česká lokalizace Klávesy s klasickým zdvihem (výsokoprofilové), klasické rozložení s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami Ergonomický úskok, BackSpace široký, Light široký, černé provedení Možnost programování klávesových zkratk, voděodolné provedení	1	GENIUS KB-128	USB klávesnice, česká lokalizace Klávesy s klasickým zdvihem (výsokoprofilové), klasické rozložení s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami Ergonomický úskok, BackSpace široký, Light široký, černé provedení Možnost programování klávesových zkratk, voděodolné provedení	127,00 Kč	127,00 Kč	150,00 Kč						
13	Mýs k PC	USB mýs s optickým nebo laserovým snímačem Min. 3 tlačítka Standardní velikost, délka min. 100mm Černé provedení, délka kabelu min. 150cm	1	GENIUS DX-120 USB black	USB mýs s optickým snímačem 3 tlačítka Standardní velikost, délka 105 mm Černé provedení, délka kabelu 150cm	68,00 Kč	68,00 Kč	100,00 Kč						
14	LCD monitor	LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 2560x1440 Rovně provedení, jas min. 300cd/m2, barevná hloubka 10 bit, barevné pokrytí min. 99% sRGB, odezva max. 5ms Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI, 1x Display Port Sluchátkový výstup, integrované reproduktory Další funkce: Flicker Free, filtr modrého světla Včetně kabelu HDMI	1	27" Viewsonic VA2719-2K	LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení 2560x1440 Rovně provedení, jas 300cd/m2, barevná hloubka 10 bit, barevné pokrytí 99% sRGB, odezva max. 5ms Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI, 1x Display Port Sluchátkový výstup, integrované reproduktory Další funkce: Flicker Free, filtr modrého světla Včetně kabelu HDMI	5 360,00 Kč	5 360,00 Kč	5 360,00 Kč						



