LABORATOŘ SE SPEKTROMETREM - MĚŘÍTKO - 1:50

C1.057
2,6 m²
C1.058b
s.v. 3000
44,2 m²
LABORATOŘ
C1.055b
C1.062
±0,000
+0,300
+0,150
C1.045
±0,000
C1.058a
s.v. 3000
15,1 m²
OBSLUHA
C1.003
±0,000=229,450
stavební zóna oddělena po dobu úprav
SDK dělící stěnou (clona proti prachu)
Napojení vody a kanalizace
Rozebrání a nové opláštění
SDK kastlíku vedle sloupu
(rozšíření)
ZÁKRYT ELEKTRO ROZVODŮ V PODHLEDU POMOCÍ SDK KCE S
PŘEDEPSANOU PO ODOLNOSTÍ, VČ. REVIZNÍCH DVÍŘEK (C.14)
EI 45 min.
EW 30 DP3-C
EW 30 DP1
2 x KP 7, 1500 mm
2 x KP 7, 3000 mm
2 x KP 7, 1750 mm
2 x KP 11,5, 1750 mm
UMYV.
SDK

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
ING. PETR TUČEK	MARTIN PEŠEK
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	MĚÚ: HRADEC KRÁLOVÉ SÚ: HRADEC KRÁLOVÉ

TP ATELIER, spol. s.r.o.
Ing. Petr Tuček - mob.: 773 100 807
e-mail: petrtucek.tpa@seznam.cz
Olešnice 9, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 288 15 106, DIČ: CZ 288 15 106

INVESTOR: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, ROKITANSKÉHO 62, HRADEC KRÁLOVÉ II
e-mail: assoc. prof. PharmDr. Kamil Musilek, Ph.D.

AKCE:
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - BUDOVA C, NA ÚROVNI I. NP
ZMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŠATEN NA LABORATOŘ PRO INSTALACI SPEKTROMETRU S PRACOVIŠTĚM OBSLUHY

DOKUMENTACE PRO ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY

MĚŘÍTKO:	1 : 50
FORMÁT:	2 x A4
DATUM:	5 / 2019
DÍL 1 - STAVEBNÍ	ČÍSLO PARÉ:

PŘÍLOHA:
PŮDORYS STAVEBNÍCH ÚPRAV

EVIDENČNÍ Č.AKCE: 02 / 2019

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.1. 2