C 01 HLAVNÍ OBJEKT

PŮDORYS 2. - 8. N.P.

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ S POUŽITÍM MATERIÁLU:

E80	EXPANDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 80 mm
X30	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 30 mm
W60	MINERÁLNÍ VATA TL. MIN. 60 mm
W80	MINERÁLNÍ VATA TL. MIN. 80 mm

EXPANDOVANÝ (PĚNOVÝ) POLYSTYREN

MINERÁLNÍ VATA

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON

BOURANÉ KONSTRUKCE



±0 = 235,30 m n/m

UHK Palachovy koleje, zateplení objektu Palachova čp. 1129-1135, Hradec Králové		STAVITEL, spol. s r.o. [illegible]	
Investor	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové		
Vedoucí projektant	Ing.arch. Karel Menšík, CSc.		
Zodpovědný projektant:	ing.arch. Zdeněk Gottwald	Stupeň	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Vypracoval:	Ing.arch. Karel Menšík	Formát	8 A4
Výkres	PŮDORYS 2. - 8. N.P.	Datum	05/2002
		Měřítko	1 : 100 — C01-6


A
D10
D9
D3
B
HYDRANT
X30
E80
W80
3/P
3/T
2/K
1/K
1/T
11/P
12/P
6/P
1/P
3/K
2/T
2/P
+1,390
+1,400
+2,800
750
250
2100
1500
225
3150
2800
1600(820)
2580
3450
150
525
900
1200
360
36275

B

A



132 178
18000
HYDRANT
HYDRANT
D
C



HYDRANT
E80
X30
W80
3/P
3/T
1/T
1/P
12/P
11/P
6/P
2/K
1/K
+1390
+1,400
+2,800
3450
2 100
1600(820)
1500
750
225
2800
2580
3600
23 153
8000
G
F
E



750
50
345
150
345
50
3/T
1/P
E80
3/P
E80
12/P
E80
750
225