

C 01 HLAVNÍ OBJEKT

POHLED VÝCHODNÍ (S VRÁTNICÍ)

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ (např. stamixTHERM alfa/beta) S POUŽITÍM MATERIÁLŮ:

E80	EXPANDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 80 mm
K30	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 30 mm
K60	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 60 mm
W60	MINERÁLNÍ VATA TL. MIN. 60 mm
W80	MINERÁLNÍ VATA TL. MIN. 80 mm

PAREPETNÍ PLECHY A OPLECHOVÁNÍ ATK BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKU
VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU Z BÍLÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ



SILIKONOVÁ VODOU REDITELNÁ OMÍTKOVNA (např. BetaDEKOR SIF25)

MOZAIKOVÁ AKRYLÁTOVÁ OMÍTKOVINA (např. AlfaDEKOR G)

VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - MAKROLON TL. CCA 10 mm V AL RÁMEČKU

OCELOVÉ KONSTRUKCE NATŘENY PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM BARVY GRAFITOVÉ

±0 = 235,30 m n/m



UHK Palachovy koleje, zateplení objektu Palachova č.p. 1129-1135, Hradec Králové		STAVITEL, spol. s r. o. SLEZÁKOVA 14, 613 00 BRNO - HUSOVICE IČO: 44964111 DIČ: 290-44964111 TEL: 48520690 stavitel@spol@inbox.vul.cz	
Investor : UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Václav Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové			
Vedoucí projektant: Ing.arch. Karel Menšík, ČSČ		Stupeň : PROVÁDĚCÍ PROJEKT	
Zodpovědný projektant: Ing.arch. Zdeněk Gottwald			
Vypracoval: Ing.arch. Karel Menšík		Formát : A4	
Výkres : POHLED VÝCHODNÍ (S VRÁTNICÍ)		Datum : 05/2002	
		Měřítko : 1 : 200	C01-II



