


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA		FIRMA			
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL		Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562			
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. Kateřina Plihalová				Ing. arch. Lucie Jestřábová	
		Ing. arch. Lukáš Hodek				Ing. Jana Vostřelová	
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :					
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové					
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)				KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU							
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	11/2019		
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody				ZAKÁZKA ČÍSLO	18252		
ČÁST DOKUMENTACE				OBJEKT	BUDOVA "B"		
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO			
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ		
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR				503			
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ							

DOKUMENT : 503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		DATUM : LISTOPAD 2019	STRANA : 1
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 01	<p><u>SMART TV NA ZEDĚ</u></p> <p>Technické parametry Smart TV Min. úhlopříčka displeje 43" Min. nativní rozlišení: 3840 x 2160 (4K UHD) Technologie TV: HDR, LED, Smart Typ tuneru: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) Min. počet HDMI: 3 WLAN (WiFi), HbbTV, Bluetooth Webový prohlížeč Miracast (Zrcadlení obrazu) Nahrávání na USB - PVR USB, RCA (Kompozitní), RCA (Komponentní), Optický audio, LAN Montáž na zeď, připojovací konektory z boku a ze spodu</p>		
OVI 02	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> <div></div> <p><u>SESTAVA KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD MALÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- NA TŘÍDĚNÝ ODPAD- NÁŠLAPNÝ ODPADKOVÝ KOŠ- ROZMĚR - š. 470 x hl. 340 x v. 440 mm- MATERIÁL TĚLESA- OBDÉLNÍKOVÝ PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI NEBO OCELOVÉHO PLECHU OPATŘENÝ KOROZIVZDORNÝM NÁTĚREM- 3 BAREVNÉ INTEGROVANÉ PLASTOVÉ NÁDOBY- OBJEM 3 x 9 l- ERGONOMICKÝ ŠIROKÝ NÁŠLAPNÝ PEDÁL Z ČERNÉHO PLASTU- VÍKO Z ČERNÉHO PLASTU- TLUMENÝ ZAVÍRACÍ MECHANISMUS VÍKA <p>REFER. VÝR. NAPŘ- HAILO KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ÖKO TRIO PLUS L 3x9 l, NEREZ</p>		
OVI 03	<p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> <div></div> <p><u>SESTAVA KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VELKÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- NA TŘÍDĚNÝ ODPAD- OBJEM - 45 l, 3 KOŠE O OBJEMU 15 l- VÝKLOPNÝ MECHANISMUS DOPŘEDU - BAREVNÉ OZNAČENÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ NA ROZLIŠENÍ DRUHU ODPADU- 3 STEJNĚ VELKÉ PLASTOVÉ PE KOŠE S BAREVNÝM OZNAČENÍM - ZELENÁ, ŽLUTÁ, HNĚDÁ- VNĚJŠÍ KONSTRUKCE OPATŘENA PRÁŠKOVOU BARVOU- BOX - POLYETYLEN S POCHROMOVANÝMI KOVOVÝMI DRŽADLY- VNĚJŠÍ KONSTRUKCE Z UŠLECHTILÉ OCELI- BARVA - KRÉMOVĚ - BÉŽOVÁ- SAMOSTATNĚ VYJÍMATELKÉ KOŠE- ROZMĚRY - 707 x 570 x 275 mm <p>HMOTNOST CELKOVÁ - 13 kg</p> <p>REFER. VÝR. NAPŘ- KLARSTEIN ORDNUNGSHÜTTER 3, 45 l, KRÉMOVĚ-BÉŽOVÝ, BOX NA TŘÍDĚNÝ ODPAD</p>		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

OVI
04

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

ODPADKOVÝ KOŠ PLECHOVÝ

- OBJEM 15 l
- ROZMĚR - prům. 315 mm, v. 260 mm
- MATERIÁL - OCEL ODOLNÁ PROTI POŠKRÁBÁNÍ
- BARVA- ČERNÁ
- REFER. VÝROB. NAPŘ - ODPADKOVÝ KOŠ KOVOVÝ KULATÝ 15 P/30, ČERNÝ

OVI
05

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POLICOVÝ REGÁL - MĚLKÝ

- KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ S NOSNOSTÍ MIN. 1800 KG
- NOSNÁ KONSTRUKCE REGÁLU A POLIC JE Z KOVU
- 5 KS POLIC
- NOSNOST 1 KS POLICE 100-150 KG
- REGÁL SESTÁVÁ ZE 2 RÁMŮ, KDE KAŽDÝ Z NICH JE TVOŘEN DVĚMA STOJINAMI, PROPOJENÝMI PŘÍČNOU SPOJOVACÍ LIŠTOU A SPOJOVACÍ LIŠTOU S PATKAMI A DÁLE POLICEMI, OSAZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍCH ÚCHYTŮ (HÁČKŮ) NA STOJINÁCH A PEVNOSTNÍ KŘÍŽOVOU SPOJNICÍ (KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ)
- REGÁLY PŘÍKOTVIT KE ZDI
- LAKOVÁNO - RAL 9006
- ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 800 x (hl.) 450 mm

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		LISTOPAD 2019	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 06	<p><u>LEDNICE VYSOKÁ VESTAVNÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- VESTAVNÁ KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU- 4 SKLENĚNÉ POLICE S LIŠTOU, Z TOHO 3 NASTAVITELNÉ- 4 PŘÍHRÁDKY VE DVEŘÍCH CHLADNIČKY- ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU- KOVOVÝ DRŽÁK LAHVÍ- AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ- STATICKÉ CHLAZENÍ- LED OSVĚTLENÍ- MOŽNOST VÝMĚNY ZÁVĚSU DVEŘÍ- ANTIBAKTERIÁLNÍ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ- KLUZNÉ PANTY <p>- ENERGETICKÁ TŘÍDA: A+</p> <p>- SPOTŘEBA ENERGIE: 0,77 KWH/24 H</p> <p>- CELKOVÝ ČISTÝ: 271 l</p> <p>- ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY: 193 l</p> <p>- ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY: 78 l</p> <p>- KLIMATICKÁ TŘÍDA: SN-ST</p> <p>- HLUČNOST: 39 dB</p> <p>- ROZMĚRY: 177,5 × 54 × 54,5 CM (V x Š x H)</p> <p>- ROZMĚR A PŘESNÝ TYP LEDNICE BUDE VYBRÁN NA ZÁKLADĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE - PRVKU TA/22 (VESTAVNÁ SKŘÍŇ S PRACOVNÍ DESKOU), TAK ABY BYLO DODRŽENO POŽADOVANÉ ČLENĚNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK LEDNICE</p>		
OVI 07	<u>NEOBSAŽENO</u>		
OVI 08	<u>NEOBSAŽENO</u>		
OVI 09 - 13	<u>NEOBSAŽENO</u>		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

OVI
14

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA

VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA Z NEREZ OCELI

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ TLAČÍTKEM

LEVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (PANTY VLEVO)

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ

MATERIÁL DVEŘÍ – SKLENĚNÉ DVEŘE

MATERIÁL ČELNÍHO PANELU – NEREZ

VÁHA NETTO – 15 KG

- S DEKORAČNÍM NEREZ RÁMEČKEM A OBJEMEM 20 L

- TROUBA DISPONUJE GRILEM A OTOČNÝM TALÍŘEM O PRŮMĚRU 24,5 CM

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

OTOČNÝ SKLENĚNÝ TALÍŘ

DEKORATIVNÍ RÁMEČEK

FUNKCE TROUBY:

MIKROVLNNÝ OHŘEV

GRIL

KOMBINACE GRILU A MIKROVLN

ODMRAZOVÁNÍ

OBJEM: 20 L

PRŮMĚR OTOČNÉHO TALÍŘE: 24,5 CM

POČET ÚROVNÍ VÝKONU: 6

VÝKON MIKROVLN: 800 W

VÝKON GRILU: 1000 W

ROZMĚRY: 38,8 × 59,5 × 34,5 CM (VXŠXH)

ROZMĚRY PRO VESTAVBU: 38 × 56 × 38 CM (VXŠXH)

OVI
15

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POLICOVÝ REGÁL ÚZKÝ HLUBOKÝ

- KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ S NOSNOSTÍ MIN. 1800 KG

- NOSNÁ KONSTRUKCE REGÁLU A POLIC JE Z KOVU

- 5 KS POLIC

- NOSNOST 1 KS POLICE 100-150 KG

- REGÁL SESTÁVÁ ZE 2 RÁMŮ, KDE KAŽDÝ Z NICH JE TVOŘEN DVĚMA STOJINAMI, PROPOJENÝMI PŘÍČNOU SPOJOVACÍ LIŠTOU A SPOJOVACÍ LIŠTOU S PATKAMI A DÁLE POLICEMI, OSAZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍCH ÚCHYTŮ (HÁČKŮ) NA STOJINÁCH A PEVNOSTNÍ KŘÍŽOVOU SPOJNICÍ (KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ)

- REGÁLY PŘIKOTVIT KE ZDI

-LAKOVÁNO - RAL 9006

- ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 600 x (hl.) 600 mm

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

OVI
16

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

POLICOVÝ REGÁL ŠIROKÝ HLUBOKÝ

- KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ S NOSNOSTÍ MIN. 1800 KG
- NOSNÁ KONSTRUKCE REGÁLU A POLIC JE Z KOVU
- 5 KS POLIC
- NOSNOST 1 KS POLICE MIN. 150 KG
- REGÁL SESTÁVÁ ZE 2 RÁMŮ, KDE KAŽDÝ Z NICH JE TVOŘEN DVĚMA STOJINAMI, PROPOJENÝMI PŘÍČNOU SPOJOVACÍ LIŠTOU A SPOJOVACÍ LIŠTOU S PATKAMI A DÁLE POLICEMI, OSAZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM SPECIÁLNÍCH ÚCHYTŮ (HÁČKŮ) NA STOJINÁCH A PEVNOSTNÍ KŘÍŽOVOU SPOJNICÍ (KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ)
- REGÁLY PŘIKOTVIT KE ZDI

-LAKOVÁNO - RAL 9006

- ROZMĚR - (v.) 2000 x (š.) 800 x (hl.) 600 mm

OVI
17

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

KUCHYŇSKÝ DŘEZ

- ROZMĚRY - 367 X 460 MM, HL. 200 MM
- ROZMĚR DŘEZOVÉ NÁDOBY - 340 X400X 200MM
- MONTÁŽ- HORNÍ, DŘEZ JE USAZEN SHORA DO OTVORU V PRACOVNÍ DESCE
- JEDNOŘEZ
- PŘEPAD UMÍSTĚN VE VANĚ DŘEZU
- MATERIÁL -FRAGRANIT DURAKLEEN PLUS
- BARVA- BÍLÁ-LED
- ODTOKOVÁ ARMATURA - VIZ PROJEKT ZTI

- REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. FRANKE FRAGRANIT DŘEZ KGB 110-34, BÍLÁ-LED

OVI
18

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ

- KUCHYŇSKÁ BATERIE PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ
- VÝŠKA 284 MM, VYLOŽENÍ 220 MM
- PROVEDENÍ CHROM
- S KERAMICKOU KARTUŠÍ
- BEZ SPRCHY
- OTOČNÁ O 180°
- SOUČÁST BALENÍ PŘIPOJOVACÍ HADIČKY 30 CM
- MONTÁŽNÍ OTVOR PRŮM. 35 MM

- REFER. VÝROBEK NAPŘ. FRANKE FN 0143

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
503 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		LISTOPAD 2019	6
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
OVI 19	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	<u>DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU DO DESKY</u> - MONTÁŽ NA STOLNÍ DESKU O MAX. TL. 45 MM - ROZMĚRY - 91X150X21 MM - MATERIÁL - POCHROMOVANÁ MOSAZ S VYSOKÝM LESKEM - OTVOR K PŘIPEVNĚNÍ PRŮMĚR 22 MM, ZÁVIT 1/2, PEVNÝ VÝVOD DÉLKA 140 MM - NÁDOBA NA MYCÍ PROSTŘEDEK O BJ. 1L S - NÁDRŽKA POD PRACOVNÍ DESKOU MEMBRÁNOU PRO VYROVNÁNÍ TLAKU, HORNÍ PLNĚNÍ - REF. VÝR. NAPŘ. - FRANKE CHRONOS SD80	
OVI 20	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK 	<u>UMYVADLOVÝ/DŘEZOVÝ SIFON</u> - PRO UMYVADLA S INTEGROVANOU SKŘÍŇKOU A KUCHYŇSKÉ LINKY - ODTOKOVÁ SADA PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDI - VENTIL S PŘEPADOVOU TRUBKOU - OPATŘENY PŘIPOJOVACÍ MATICÍ - MATERIÁL- PLAST-POLYPROPYLEN - BARVA - BÍLÁ	
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			