


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)  
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora  
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.  
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán  
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo  
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA		FIRMA			
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL		Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.  Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz  IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562			
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. Kateřina Plihalová				Ing. arch. Lucie Jestřábová	
		Ing. arch. Lukáš Hodek				Ing. Jana Vostřelová	
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :					
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové					
FÁZE ( STUPEŇ DOKUMENTACE )				KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU							
NÁZEV ZAKÁZKY ( DÍLO )				DATUM	11/2019		
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody				ZAKÁZKA ČÍSLO	18252		
ČÁST DOKUMENTACE				OBJEKT	BUDOVA "B"		
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO			
DOKUMENT ( VÝKRES )				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ		
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR				504			
VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU							

## POZNÁMKA

## OBEcnÝ POPIS:

- UMÍSTĚNÍ LOGA UNIVERZITY A TEXTU SE ŘÍDÍ GRAFICKÝM MINIMANUÁLEM LOGOTYPU A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
- BUDE POUŽITO JEDNOTNÉHO PÍSMa GRADEC MEDIUM
- VEŠKERÉ POPIsy BUDOU ČERNOBÍLÉ
- PŘED REALIZACÍ DODÁ FINÁLNÍ TEXTY DLE SKUTEČNÉHO STAVU INVESTOR

ABČDEFGHIJKŁMNÖPQRSTŮVWXYŽ  
abčdefghijklmnopqrstuvwxyz

# Gradec

## - VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULKA (2 x A5 - IS06)


HORNÍ VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE DVĚMA NADPISY:

- HLAVNÍ NADPISY BUDOU PSÁNY PÍSMEM S PRVNÍM VELKÝM PÍSMENEM A DÁLE MALÝMI PÍSMENY - VÝJIMKA JE OZNAČENÍ UČEBEN, KDE BUDE POUŽITO POUZE VELKÝCH PÍSMEN
- PODNADPISY BUDOU POUZE S VELKÝMI PÍSMENY

SPODNÍ VÝMĚNNÝ PAPIR S TISKEM POD FÓLII BUDE S NADPÍSEM A TEXTEM:


- NADPIS BUDE POUZE S VELKÝMI PÍSMENY
- TEXT BUDE BĚŽNÝM PÍSMEM, POPIS V ČESKÉM JAZYCE, POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM
- NEJNÍŽŠÍ ŘÁDEK BUDE ANGLICKY VELKÝMI PÍSMENY A BUDE VYSVĚTLOVAT OBSAH HORNÍ INFORMAČNÍ TABULKY

## - INFORMAČNÍ TABULKY TYPU DĚKANÁT A STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:




## POZNÁMKA

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU PRACOVNY PEDAGOGŮ A JEJICH VEDOUČÍCH :



- INFORMAČNÍ TABULKA TYPU UČEBNA :



- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE (IS09)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULE S GRAVÍROVÁNÍM BUDE S POPISY V ČESKÉM JAZYCE, POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM. VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.


- VÝROBEK TYPU SMĚROVÁ TABULKA (A4 - IS05)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE SMĚROVÝMI ŠÍPKAMI A S POPISY V ČESKÉM JAZYCE, POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM. VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

IS  
01

## OZNAČOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ - ČÍSLICE A PÍSMENA

- PLASTICKÝ VYSTOUPLÁ 3D PÍSMENA A ČÍSLICE S PŮLKRUHOVÝM PRŮŘEZEM
  - VYSTOUPNUTÍ CCA - 3 MM
  - VÝŠKA ČÍSLIC A PÍSMEN - 30 MM
  - PÍSMO ODPOVÍDÁ FONTU GRADEC MEDIUM, VIZ OBECNÝ POPIS
  - PLECHOVÝ VÝLISEK Z BRONZOVÉHO PLECHU TL. CCA 0,5 MM
  - POVRCH LESKÝ LAKOVANÝ
  - VNITŘEK PÍSMENE VYTMELENÝ
  - PÍSMENA LEPENÁ K PODKLADU
- 
- ČÍSLOVÁNÍ KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE VŽDY PĚTICÍ ČÍSEL
  - OZNAČOVÁNÍ DVEŘÍ PÍSMENY - POUZE WC PŘÍSTUPNÉ PRO VEŘEJNOST - WC MUŽI, WC ŽENY, WC INV.
  - POZN.: OSTATNÍ MÍSTNOSTI OZNAČOVÁNY INFORMAČNÍMI TABULKAMI VEDLE DVEŘÍ
- 
- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ČÍSEL MÍSTNOSTÍ - NA ZÁRUBEŇ DVEŘÍ DLE PRINCIPŮ UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ
  - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - NA AKTIVNÍ KŘÍDLO DVEŘÍ DLE PRINCIPŮ UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ



POČET POPISOVANÝCH DVEŘÍ



CELKEM PÍSMEN

POČET ČÍSLOVANÝCH DVEŘÍ




CELKEM ČÍSEL

CELKEM PÍSMEN A ČÍSEL

669

DOKUMENT :		DATUM :					STRANA :				
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		LISTOPAD 2019					4				
POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		KS									
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM				
IS 02		ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK					VITRÍNA UZAMYKATELNÁ				
											
		2	10	4	8	-	24				
IS 03		POHLED					INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA				
											
		1	-	-	-	-	1				
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKU VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>											

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :			DATUM :					STRANA :				
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU			LISTOPAD 2019					5				
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS										
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM					
IS 04	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div>	<div>INFORMAČNÍ TABULKA A4</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- ROZMĚR - 220 x 309 mm</li><li>- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm</li><li>- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPIR, VELIKOSTI A4, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ</li><li>- ŽÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 mm</li><li>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU</li><li>- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</li><li>- TABULKA SLOUŽÍ NAPŘÍKLAD PRO EVAKUAČNÍ PLÁNY</li><li>- POLOHA BUDE ŘEŠENA NA KD DLE POŽADAVKŮ INVESTORA</li></ul></div>										
		5	5	5	5	3	23					
IS 05	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div>	<div>SMĚROVÁ TABULKA A4</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- ROZMĚR - 220 X 309 MM</li><li>- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM</li><li>- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A4 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY</li><li>- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU</li><li>- ŽÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM</li><li>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU</li><li>- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</li></ul></div>										
		3	4	4	4	1	16					
IS 06	<div>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</div> <div></div>	<div>INFORMAČNÍ TABULKA 2x A5</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- ROZMĚR - 220 x 309 mm</li><li>- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm</li><li>- HORNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A5 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY</li><li>- SPODNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPIR, VELIKOSTI A5 S TIŠTĚNÝMI NÁPISY, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ</li><li>- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU</li><li>- ŽÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM</li><li>- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU</li><li>- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"</li></ul></div>										
		8	23	25	28	1	85					
POZN. :			TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.									

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

KS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

CELKEM

IS  
07


ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK




## VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO PLAKÁTY

- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNÝ PROFIL 25/25/1,5
- POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK
- ŠTĚRBINOU Z BOKU VYSOUVACÍ DVOJICE DESEK Z ČIRÉHO POLYKARBONÁTU TL. 6 MM. VYVĚŠOVANÉ PLAKÁTY BUDOU UMISŤOVÁNY MEZI DESKAMI
- KLUZNÁ PLOCHA MOSAZNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENA MĚKKÝM MATERIÁLEM PROTI POŠKRÁBÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK
- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY KLUZÁKY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY

ČELNÍ POHLED:



BOČNÍ POHLED:



-

2

-


-

-

2

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :				STRANA :							
504 VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU		LISTOPAD 2019				7							
POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		KS											
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM						
IS 08	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	STOJAN NA LETÁKY											
		<div><div>- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 25/25/1,5, POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK</div><div>- PLECH K UMÍSTĚNÍ LETÁKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATĚNOVÝ NIKL</div><div>- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY KLUZÁKY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY</div></div>											
		<div><div>DETAIL 1:5</div><div><div>ŘEZ</div><div>POHLED</div><div><div>25/25/1,5 MOSAZ</div><div>25/25/1,5 MOSAZ</div><div>PLECH TL. 2 MM PŮ SATĚNOVÝ NIKL</div><div>150</div><div>50</div><div>20</div><div>30</div><div>R20</div><div>R20</div><div>PLECH TL. 2 MM PŮ SATĚNOVÝ NIKL</div></div></div></div>											
<div><div>ČELNÍ POHLED:</div><div><div>25</div><div>300</div><div>300</div><div>300</div><div>300</div><div>300</div><div>25</div><div>560</div><div>25</div><div>550</div><div>600</div></div><div><div>BOČNÍ POHLED:</div><div><div>1810</div><div>1770</div><div>40</div><div>500</div></div></div></div>													
		-	2	-	-	-	2						
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REálnÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.													

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

## POZNÁMKA

## KS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
-	1	-	-	-	1

IS  
09INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE

- SKLENĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE POTIŠTĚNA UMÍSTĚNA V NICE VE VSTUPNÍ HALE, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚR NIKY
- TABULE UCHYCENÁ V ROZÝCH 4 BODOVÝMI DRŽÁKY SKLA
- TABULE POTIŠTĚNA, VIZ VÝKRES POTISKU
- SKLENĚNÁ TABULE ČIRÁ tl: 10mm


DRŽÁK SKLA

- DRŽÁK Z PONIKLOVANÉHO HLINÍKU KRUHOVÝ PRO PŘÍMÉ UCHYCENÍ SKLA Ø 30mm
- UCHYCENÝ DO ZDI NA CHEMICKOU KOTVU
- SKLO JE ODSAZENO 15 mm OD ZDI
- DRŽÁKEM PROCHÁZÍ ZÁVYTOVÁ TYČ, DO SKLA JE NUTNÉ PŘEDEM VYVRTAT V OSE DRŽÁKU OTVOR PRO PLASTOVOU PODLOŽKU


POTISK SKLA

- SKLO POTIŠTĚNO TEXTEM VE FOTNU GRADEC, VIZ OBECNÝ POPIS
- FINÁLNÍ TEXTY BUDOU DODÁNY UŽIVATELEM NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE PŘED ZHOTOVENÍM TOHOTO VÝROBKU (TEXTY ZDE JSOU ORIENTAČNÍ, KAŽDÝ POPIS V ČESKÉM JAZYCE BUDE DOPLNĚN AGNLICKÝM POPISEM)
- BARVA TEXTU ČERNÁ (ČESKÝ POPIS) A ŠEDÁ (ANGLICKÝ POPIS)

## POHLED NA SKLENĚNOU DESKU



## POHLED C



## POZNÁMKA


POTISK SKLA - VÝŠKA TEXTU

3. PATRO

JEDNACÍ MÍSTNOST

VÝKRES POTISKU - POHLED NA SKLENĚNOU DESKU

VÝKRES POTISKU - POHLED NA SKLENĚNOU DESKU



## POZNÁMKA

IS  
10INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRACÉ

- INFORMAČNÍ SYSTÉM POPISU MÍSTNOSTÍ V ČESKÉM I ANGLICKÉM JAZYCE
- MATERIÁL - PVC SAMOLEPÍCÍ FÓLIE, TRANSPARENTNÍ BARVA
- PIKTOGRAMY BUDOU ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 Sb.
- UMÍSTĚNÍ SAMOLEPKY BUDE 200 mm NAD ÚROVNÍ DVEŘNÍ KLIKY, SAMOLEPKA NALEPENA NA DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÍ A TO VE VŠECH PŘÍPADECH
- PÍSMO BUDE ODPOVÍDAT STANDARDNÍMU BRAILLESKÉMU PÍSMU PRO ČR MARBURG MEDIUM, BUDOU UŽITA POUZE PÍSMENA MALÁ ODĚLOVANÁ MEZEROU, BEZ POUŽITÍ POMLČEK
- OKRAJ ŠTÍTKU BUDE MIN. 6 mm (ČISTÉ PLOCHY)
- UZNAČENY BUDOU MÍSTNOSTI SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (PŘEDSÍNKY WC), UČEBNY, LABORATOŘE, KANCELÁŘE, SEKRETARIÁTY, DĚKANÁT, PRACOVNY PEDAGOGŮ
- PŘED REALIZACÍ DODÁ FINÁLNÍ TEXTY DLE SKUTEČNÉHO STAVU INVESTOR
  
- CELKEM OZNAČENO DVEŘÍ - 119 KS

POHLED NA DVEŘE - TYPICKÉ UMÍSTĚNÍ: