


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRUŠA		FIRMA			
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL		Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562			
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. Kateřina Plihalová				Ing. arch. Lucie Jestřábová	
		Ing. arch. Lukáš Hodek				Ing. Jana Vostřelová	
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :					
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové					
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)				KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU							
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	11/2019		
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody				ZAKÁZKA ČÍSLO	18252		
ČÁST DOKUMENTACE				OBJEKT	BUDOVA "B"		
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO			
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ		
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH				501			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POZNÁMKA:

SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU JE "SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV", KTERÁ OBSAHUJE DETAILNÍ POPIS MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ, NĚKTERÝCH DOPLŇKŮ (NAPŘ. ÚCHYTEK A MADEL) A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD.

OBECNÉ ZÁSADY:

TRUHLÁŘSKÉ TYPOVÉ A ATYPICKÉ VÝROBKY NA SEBE NAVAZUJÍ SVÝM VZHLEDEM, MATERIÁLOVÝM ŘEŠENÍM, KOVÁNÍM A VÝŠKOU.

OBEZNĚ

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NOVÝCH ČI DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDOU VŽDY OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
 - PŘED ZAHÁJENÍM ÚPRAV REPASOVANÝCH PRVKŮ BUDE PODROBNĚ ZAMĚŘEN A ZDOKUMENTOVÁN STÁVAJÍCÍ STAV.
 - V PŘÍPADĚ NÁLEZU ODCHYLEK NEBO ATYPICKÝCH PRVKŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE ZPŮSOB ÚPRAV KONZULTOVÁN A ODSOUHLASOVÁN AD.
 - U POLOŽEK, KTERÉ OBNAŠÍ REPASI NEBO ÚPLNOU VÝMĚNU STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ, JSOU UVAŽOVÁNY TAKÉ SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI NA DEMONTÁŽI NEBO VYBOURÁNÍ A LIKVIDACI SOUVISEJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ.
 - VEŠKERÉ KOPIE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ I NOVÉ VÝROBKY BUDOU Z MASIVU (NENÍ LI UVEDENO JINAK)
 - K ODSOUHLASENÍ A.D. BUDOU PŘEDLOŽENY REALNÉ VZORKY VEŠKERÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
 - K ODSOUHLASENÍ A.D. BUDOU PŘEDLOŽENY REALNÉ VZORKY VEŠKERÝCH KOPIÍ KOVÁNÍ A FUNKČNÍCH DOPLŇKŮ.
 - DODAVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ VŠECH DETAILŮ, SPOJENÍ, KOTVENÍ A ZÁROVEŇ ZA DIMENZOVÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY ZÁROVEŇ BYLY SPLNĚNY I ESTETICKÉ POŽADAVKY ARCHITEKTA I OBJEDNATELE NA DOKONČENÝ A NAMONTOVANÝ VÝROBEK. PŘESNÝ VZHLED BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A VZORKŮ:
1. DÍLENSKOU DOKUMENTACI VŠECH PRVKŮ S UDÁNÍM POLOHY SPOJŮ, SPÍNAČŮ, KOVÁNÍ, ATD...
 2. NÁSLEDUJÍCÍ VZORKY SE SPECIFIKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU:
 - VŠECHNY TYPY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV - VŽDY NA VZORCÍCH MATERIÁLU O VELIKOSTI MIN. 300X500 MM
 - KAŽDÝ TYP KOVÁNÍ
 - TYPICKÉ DETAILS, SPOJE, NÁVAZNOSTI MATERIÁLŮ APOD.
 - PROFILACE

- DALŠÍ SPECIFIKACE A URČENÍ NÁROKŮ NA KVALITU PROVEDENÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	2
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV		
PU 01	<u>DÝHA - OŘECH</u> - ořech evropský, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 02	<u>DÝHA - BUK</u> - buk evropský, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 03	<u>LAMINO - BÍLÉ</u> - laminovaná DTD - barva signální bílá - hladký dezén - bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		
PU 04	<u>NEOBSAŽENO</u>		
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 05	<u>HRANOL MASIV</u> - buk evropský - hranol z masivního kusu řeziva - rozměr dle rozměru ve výkresové dokumentaci - lehce přiměřeno do tmava - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)		
PU 06	<u>NEOBSAZENO</u>		
PU 07	<u>BÍLÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - SIGNÁLNÍ BÍLÁ, RAL 9003		
PU 08	<u>NEOBSAZENO</u>		
PU 09	<u>DÝHA - DUB - MOŘENO</u> - dub evropský, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: moření do barvy fládrování dveřních výplní, vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 10	<u>ČERNÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - ČERNÁ, MATNÁ		
UM 01	<u>ÚCHYTKA</u> - BARVA - STŘÍBRNÁ, RAL 9006 - ROZMĚR - DÉLKA 100 MM, VÝŠKA 15 MM - PŘÍŠROBOVÁNO NA DVA VRUTY ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK: 		
POZN. :	TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.		

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	4
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 01	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - NEJVYŠŠÍ STANDARD-LÁTKA</div><div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE S BEDERNÍ OPĚRKOU A OPĚRKOU HLAVY- S NÁKLONEM DOZADU, NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDÁKU- KOLEČKA PRO TRVDOU PODLAHU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PODRUČKY - LEŠTĚNÝ HLINÍK- RÁM - HLINÍK- POTAH - LÁTKA- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LÁTKA - BARVA ČERNÁ, HLINÍK - CHROM LESK- CELKOVÁ VÝŠKA 1215-1385 mm, ŠÍŘKA 700-940 mm , HLOUBKA 540-900 mm- ROZMĚRY SEDÁKU 485 x 400-450 mm, VÝŠKA S. 400-520cm</div><div><ul style="list-style-type: none">- REFERENČNÍ VÝROBEK: VITRA, ID CHAIR TRIM L</div></div></div>	
TT 02	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - LÁTKA</div><div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÉ KŘESLO OTOČNÉ, S PODRUČKAMI, POTAŽENÉ LÁTKOU- MATERIÁL - RÁM - HLINÍK, PLAST, POTAH - LÁTKA- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HLINÍK- LEŠTĚNÝ- LÁTKA - SEDÁK ŠEDÁ BARVA, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ŠEDOU SÍŤOVINOU - ŠEDÁ BARVA- PODRUČKY Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, Z VRCHNÍ STRANY LATEXOVÁ PĚNA- HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ KŘÍŽ- STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK</div><div><ul style="list-style-type: none">- REFERENČNÍ VÝROBEK: LD SEATING : WEB OMEGA 291-RA</div></div></div>	
TT 03	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>ŽIDLE PŘISEDÍCÍ - ČERNÁ</div><div><ul style="list-style-type: none">- KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA , LOKETNÍ OPĚRKY- MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA- CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm- ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm- VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm- VÁHA - 7,69 kg</div><div><ul style="list-style-type: none">- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON KŘESLO Č.25 - LESKLÉ ČERNÉ</div></div></div>	

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI. DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	5
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 04	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>ŽIDLE PŘÍSEDÍCÍ - ČERNÁ, ČALOUNĚNÁ</u></p> <p>- KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA , LOKETNÍ OPĚRKY - MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA - SEDÁK - ČALOUNĚNÝ, ČERNÁ LÁTKA - CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm - ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm - VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm - VÁHA - 7,69 kg</p> <p>- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON KŘESLO Č.25 - LESKLÉ ČERNÉ</p>	
TT 05	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>ŽIDLE STUDENTSKÁ</u></p> <p>- MATERIÁL - OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, RÁM 4 NOHY OCEL Ø16mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KORPUS - PŘEKLIŽKA - PŘÍRODNÍ BUK, - OCEL - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - CELKOVÝ VÝŠKA 84cm, ŠÍŘKA 52cm, HLOUBKA 52cm - ROZMĚRY SEDÁKU 41cm x 45cm, VÝŠKA S. 48cm - NOHY ŽIDLE OPATŘENY KLUZÁKY PRO PEVNÝ POVRCH - VÁHA - 5,5 kg</p> <p>- REFERENČNÍ VÝROBEK: PROFIM COM K11H</p>	
TT 06	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>ŽIDLE TYP VALTICE - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</u></p> <p>- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, SPOJOVATELNÁ V ŘADY - ROZMĚRY: ŠXHxV - 510x540x760 MM - VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM - HMOTNOST: 6,3 KG - STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK) - 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM - MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ - ZÁRUKA: 10 LET</p> <p>SEDÁK, OPĚRÁK - SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘIKRÁT ZAKŘIVENÉ, POLSTROVANÉ - POTAŽENÍ - LÁTKOU, BARVA ČERNÁ, POLSTROVÁNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA SE ZPOMALOVAČÍ HOŘENÍ , TL. 20 MM NA SEDÁKU, 15 MM NA OPĚRÁKU, HUSTOTA PĚNY - SEDÁK 55 kg/m3, OPĚRÁK 32 kg/m3 - OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM - PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE) - POVRCH. ÚPRAVA: POLSTROVÁNÍ</p> <p>PODNOŽ - MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ - KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU</p>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	6
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 07	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>KŘESLÍKO-POLSTROVANÉ</u></p> <p>- KŘESLO Z MASIVNÍHO DŘEVA S LOKETNÍMI OPĚRKAMI - SEDÁK - POTAŽEN LÁTKOU, BARVA - SVĚTLÉ BÉŽOVÁ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO - BARVA ČERNÁ - ROZMĚR: - VÝŠKA OPĚRÁKU - 75 cm - VÝŠKA SEDÁKU - 47 cm - ROZMĚR SEDÁKU - 48 x 44 cm</p> <p>- REFERENČNÍ VÝROBEK - L.A. BERNKOP THELMA, ČALOUNĚNÍ GUESS 15</p>	
TT 08	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>DVOJSTŮL PC S NOSIČEM</u></p> <p>- POČÍTAČOVÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ S KRYCÍ ČELNÍ DESKOU - VYBAVENO 2X NOSIČEM NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENY PŘÍPOJEM 2x230 V A 1x LAN PRO KAŽDÉ MÍSTO - NOHY VYBAVENY REKTIFIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH - MATERIÁL: - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCEL. KCE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - HORNÍ DESKA - PU/02 - HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02 - ČELO - PU/02 - PODNOŽ - PU/07 - ROZMĚRY - 1600 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm - REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA - PC UČEBNÝ</p>	
TT 09	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>SESTAVA SEDACÍHO MOBILIÁŘE DO POSLUCHÁRNY 222</u></p> <p>- 12 ŘAD CELKEM, 11 ŘAD- 8 MÍST, 1 ŘADA- 6 MÍST PRO SEZENÍ, CELKEM 94 MÍST - KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm - KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁZÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm - VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ, KAŽDÁ DVOJICE SEDAČEK BUDE VYBAVENA 1x DVOJZÁSUVKOU 230 V - NAPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ PŘÍVODY V PODAZE PRO KAŽDOU ŘADU - SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM - KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU BARVOU - PU/07 - MATERIÁL: - SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm - STOLEK - LTD TL. 25 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - OPĚRADLO, SEDÁK - BEZBARVÝ LAK - STOLEK - PU/02 - ROZMĚRY: - HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm - HLOUBKA STOLKU 300 mm - REFERENČNÍ VÝROBEK - ESO R-MARKET, POSLUCHÁRENSKÉ SEZENÍ AK</p>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
10

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SESTAVA SEDACÍHO MOBILIÁŘE DO POSLUCHÁRNY 317

- 9 ŘAD CELKEM, 8 ŘAD- 8 MÍST, 1 ŘADA- 6 MÍST PRO SEZENÍ, CELKEM 70 MÍST
- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm
- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁZÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm
- VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ, KAŽDÁ DVOJICE SEDAČEK BUDE VYBAVENA 1x DVOJZÁSUVKOU 230 V - NÁPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ PŘÍVODY V PODAZE PRO KAŽDOU ŘADU
- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM
- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU BARVOU - PU07
- MATERIÁL:
 - SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm
 - STOLEK - LTD TL. 25 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - OPĚRADLO, SEDÁK - BEZBARVÝ LAK
 - STOLEK - PU/02
- ROZMĚRY:
 - HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm
 - HLOUBKA STOLKU 300 mm
- REFERENČNÍ VÝROBEK - ESO R-MARKET, POSLUCHÁRENSKÉ SEZENÍ AK

TT
11

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - LÁTKA

- KANCELÁŘSKÉ KŘESLO OTOČNÉ, S PODRUČKAMI, POTAŽENÉ LÁTKOU
- MATERIÁL - RÁM - HLINÍK, PLAST, POTAH - LÁTKA
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - HLINÍK- LEŠTĚNÝ
 - LÁTKA - SEDÁK ČERNÁ BARVA, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ČERNOU SÍŤOVINOU
- PODRUČKY Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU
- HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ KŘÍŽ
- STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK
- REFERENČNÍ VÝROBEK: LD SEATING : WEB OMEGA 291-RA

TT
12

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK


TABURET - ŽIDLE

- TABURET NA KOLEČKOVÉ PODSTAVĚ
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ
- OTOČNÉ SEDADLO - 360°
- PODSTAVA S KOLEČKY
- PRŮMĚR SEDADLA - 350 MM
- VÝŠKA MIN./ MAX. - 450 MM - 550 MM


POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
13

POHLED:



PŮDORYS:

SKŘÍŇ LABORATORNÍ

- ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ VODOROVNĚ ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI
- DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ
- 4x POLICE
- MATERIÁL - LAMINÁTOVÁ DTD DESKA TL. 18 mm, DVEŘE MAJÍ HRANY Z ABS TL. 2 mm
- DVEŘE SKŘÍŇE VYBAVENY TLUMIVÝM DORAZEM
- SKŘÍŇE PROVEDENY NA PŘEKLIŽKOVÉM SOKLU
- ROZMĚR - 900 x 600 x 1960
- BARVA - ŠEDÁ
- REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. FI. MERCI

TT
14

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SKŘÍŇ LABORATORNÍ

- ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ VODOROVNĚ ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI
- DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ
- HORNÍ ČÁST - DVEŘE PROSKLENÉ
- 4x ŠUPLÍKY
- MATERIÁL - LAMINÁTOVÁ DTD DESKA TL. 18 mm, DVEŘE A ČELNÍ DESKA ŠUPLÍKŮ MAJÍ HRANY Z ABS TL. 2 mm
- DVEŘE A ŠUPLÍKY SKŘÍŇE VYBAVENY TLUMIVÝM DORAZEM
- SKŘÍŇE PROVEDENY NA PŘEKLIŽKOVÉM SOKLU
- ROZMĚR - 900 x 600 x 1960
- BARVA - ŠEDÁ
- REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. FI. MERCI

TT
15

ILUSTRACNÍ OBRÁZEK



STŮL - JEDNACÍ



- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU
- REKTIKACNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- DÝHA BUDE SKLADĚNA S NÁBYTKEM, KTERÝ BUDE UMISŤOVÁN V MÍSTNOSTI
- MATERIÁL:
 - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm
 - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - PRACOVNÍ DESKA - PU/01
 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01
 - PODNOŽ - PU/07
- ROZMĚR - 800 x 1600 mm, VÝŠKA 735 mm
- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC

TT
16-19NEOBSAZENO



POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT : 501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DATUM : LISTOPAD 2019	STRANA : 9
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 20	NEOBSAZENO		
TT 21	<div>POHLED ČELNÍ:</div> <div></div> <div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div> <div></div> <div>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</div> <div><div>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ POLICOVÁ , DVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm, SE ZÁMKEM (DK/02)</div><div>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - DTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/01,</div><div>- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/01</div><div>- BOČNICE - PU/01</div><div>- ZÁDA - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div></div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div> <div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY</div> <div>PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div>		
TT 22	NEOBSAZENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	10
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 23	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>STŮL - KANCELÁŘSKÝ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm<p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/01- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01- PODNOŽ - PU/07<p>- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</p><p>- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</p></div>	
TT 24	NEOBSAZENO		
TT 25	NEOBSAZENO		
TT 26	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>STŮL KONFERENČNÍ KULATÝ</u></p><ul style="list-style-type: none">- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU<p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA - PLÁT MULTIPLEX TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p><ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA (VČETNĚ HRAN) - PU/01- PODNOŽ - PU/07<p>- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm</p><p>- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES</p></div>	
TT 27	NEOBSAZENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	11
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 28	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>KONTEJNER POD STŮL</u><ul style="list-style-type: none">- KONTEJNER POD STŮL, 3 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/03- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- ÚCHYTKY - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div>	
TT 29	NEOBSAZENO		
TT 30	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>STOLOVÁ CLONA</u><ul style="list-style-type: none">- OBOUSTRANNÁ PARAVÁNOVÁ DESKA S TEXTILNÍM POVRCHEM- BOČNÍ A HORNÍ ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07- SLOUŽÍ K ODDĚLENÍ PROSTORU MEZI PRACOVNÍMI STOLY- KOVÁNÍ S UCHYCOVACÍMI PROFILY JE SOUČÁSTÍ PARAVÁNU - V DODÁVCE- TL. 20 MM- MĚKKÝ POVRCH UMOŽŇUJE UCHYCENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ ŠPENDLÍKY - BARVA BÍLÁ- KE STOLU SE KOTVÍ UCHYCENÍM NA PROFILY POD PRACOVNÍ DESKOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07- VIDITELNÁ ČÁST NAD STOLEM - VÝŠKA CCA 500 MM- ROZMĚR - (v.) 580 x (š.) 1600 x (hl.) 22 mm</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	12
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 31	NEOBSAZENO		
TT 32		<p><u>STŮL - KANCELÁŘSKÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIKACNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm <p>- MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/07 <p>- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</p> <p>- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</p>	
TT 33	NEOBSAZENO		
TT 34	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK 	<p><u>STŮL PC S NOSIČEM - ŠIROKÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- POČÍTAČOVÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU- VYBAVENO NOSIČEM NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENÝ PŘÍPOJEM 2x230 V, 1x LAN- NOHY VYBAVENY REKTIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH <p>- MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCEL. KCE <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- ČELO - PU/02- PODNOŽ - PU/07 <p>- ROZMĚRY - 1600 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm</p> <p>- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA - PC UČEBNÝ</p>	
TT 35 - 37	NEOBSAZENO		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOULHASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULHASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
38

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

STŮL - KANCELÁŘSKÝ

- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU
- REKTIKACNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU
- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm
- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm
- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm

- MATERIÁL:

- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm
- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PRACOVNÍ DESKA - PU/02
- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02
- PODNOŽ - PU/07

- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm

- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC

TT
39
-
40NEOBSAZENOTT
41

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

STŮL KONFERENČNÍ KULATÝ

- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU

- MATERIÁL:

- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE
- HORNÍ DESKA - PLÁT MULTIPLEX TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:




- HORNÍ DESKA (VČETNĚ HRAN) - PU/02
- PODNOŽ - PU/07








- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm

- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES

TT
42
-
43NEOBSAZENO

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	14
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 44	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>STŮL JÍDELNÍ KULATÝ</u><ul style="list-style-type: none">- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA PLÁT MULTIPLEX TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA (VČETNĚ HRAN) - PU/02- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/07- ROZMĚR - PRŮMĚR 800 mm, VÝŠKA 730 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES</div>	
TT 45	<u>NEOBSAZENO</u>		
TT 46	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>KONTEJNER POD STŮL</u><ul style="list-style-type: none">- KONTEJNER POD STŮL, 3 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - PU/02- HORNÍ DESKA - PU/03- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- ÚCHYTKY - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div>	
TT 47	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>STOLOVÁ CLONA</u><ul style="list-style-type: none">- OBOUSTRANNÁ PARAVÁNOVÁ DESKA S TEXTILNÍM POVRCHEM- BOČNÍ A HORNÍ ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07- SLOUŽÍ K ODDĚLENÍ PROSTORU MEZI PRACOVNÍMI STOLY- KOVÁNÍ S UCHYCOVACÍMI PROFILY JE SOUČÁSTÍ PARAVÁNU - V DODÁVCE- TL. 20 MM- MĚKKÝ POVRCH UMOŽŇUJE UCHYCENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ ŠPENDLÍKY - BARVA BILÁ- KE STOLU SE KOTVÍ UCHYCENÍM NA PROFILY POD PRACOVNÍ DESKOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07VIDITELNÁ ČÁST NAD STOLEM - CCA 500 MM- ROZMĚR - (v.) 580 x (š.) 1400 x (hl.) 22 mm</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	15
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 48	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ - ČÁST 1</u></p><ul style="list-style-type: none">- SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ Z OCELOVÉ NOSNÉ KCE (UZAVŘENÉ KONSTRUKCE 30X30 MM)- PRACOVNÍ DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍ DESKY - KERAMICKÝ OBKLAD- SESTAVA BUDE OBSAHOVAT :<ul style="list-style-type: none">- 4 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (DVOUDVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)- 4 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (JEDNODVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)- ROZMĚŘ - 3000 x 1500 x 900 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - fi. Mercilab<p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S PRVKEM TT49, KOTVIT K PODLAZE</p></div>	
TT 49	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ - ČÁST 2</u></p><ul style="list-style-type: none">- SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ Z OCELOVÉ NOSNÉ KCE (UZAVŘENÉ KONSTRUKCE 30X30 MM)- PRACOVNÍ DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍ DESKY - KERAMICKÝ OBKLAD- SESTAVA BUDE OBSAHOVAT :<ul style="list-style-type: none">- 3 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (DVOUDVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)- 3 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (JEDNODVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)- ROZMĚŘ - 2100 x 1500 x 900 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - fi. Mercilab<p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S PRVKEM TT48, KOTVIT K PODLAZE</p></div>	
TT 50	<u>NEOBSAZENO</u>		
TT 51	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>STŮL PC S NOSIČEM</u></p><ul style="list-style-type: none">- POČÍTAČOVÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU- VYBAVENO NOSIČEM NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENY PŘÍPOJEM 2x230 V, 1x LAN- NOHY VYBAVENY REKTIFIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH,- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCEL. KCE- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- ČELO - PU/02- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚRY - 800 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA - PC UČEBNÝ<p>POZN. KOTVIT K PODLAZE</p></div>	
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :												
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		LISTOPAD 2019	16												
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS														
TT 52	NEOBSAZENO														
TT 53	<div>ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK</div> <div></div> <div><div>STŮL BANKETNÍ</div><div>- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE</div><div>- HORNÍ DESKA PLÁT MULTIPLEX TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- HORNÍ DESKA (VČETNĚ HRAN) - PU/02</div><div>- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/07</div></div><div>- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 1060 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES</div></div> <tr><td>TT 54-70</td><td colspan="3">NEOBSAZENO</td></tr> <tr><td>TT 71</td><td colspan="3"><div><div>POHLED ČELNÍ:</div><div></div><div><div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div><div></div></div><div><div>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</div><div>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE - MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm , SE ZÁMKEM (DK/02)</div><div>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/01</div><div>- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/01</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div><div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY</div><div>PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS,</div><div>TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div></div></div><tr><td colspan="4"><div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div></td></tr></td></tr>			TT 54-70	NEOBSAZENO			TT 71	<div><div>POHLED ČELNÍ:</div><div></div><div><div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div><div></div></div><div><div>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</div><div>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE - MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm , SE ZÁMKEM (DK/02)</div><div>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/01</div><div>- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/01</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div><div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY</div><div>PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS,</div><div>TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div></div></div> <tr><td colspan="4"><div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div></td></tr>			<div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div>			
TT 54-70	NEOBSAZENO														
TT 71	<div><div>POHLED ČELNÍ:</div><div></div><div><div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div><div></div></div><div><div>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</div><div>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE - MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm , SE ZÁMKEM (DK/02)</div><div>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/01</div><div>- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/01</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div><div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY</div><div>PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS,</div><div>TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div></div></div> <tr><td colspan="4"><div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div></td></tr>			<div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div>											
<div>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div>															

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
72

POHLED ČELNÍ:

SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚLENÁ

- VYSOKÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ - OTVÍRAVÁ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ + POLICOVÁ OTEVŘENÁ
- SPODNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ UZAVŘENÁ, UZAMYKATELNÁ ZÁMKEM - 3x POLICE NA ŠANONY
- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ - 2x POLICE NA ŠANONY
- POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm

- MATERIÁL:

- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
- BOČNICE - LTD TL. 18 mm
- POLICE - LTD TL. 18 mm
- ZÁDA - LTD TL. 8 mm

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DVÍŘKA - PU/01
- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03
- BOČNICE - PU/03
- POLICE - PU/03
- ZÁDA - PU/03

- ÚCHYTKA - UM/01


- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm

- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TT
73

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SKŘÍŇ VYSOKÁ

- DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ

- 5x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM

- MATERIÁL:

- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
- BOČNICE - LTD TL. 18 mm
- POLICE - LTD TL. 18 mm
- ZÁDA - LTD TL. 8 mm

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- DVÍŘKA - PU/01
- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03
- BOČNICE - PU/03
- POLICE - PU/03
- ZÁDA - PU/03

- ÚCHYTKA - UM/01

- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm


- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
74


ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SKŘÍŇ VYSOKÁ

- DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ
- 5x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm , UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/01
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- ÚCHYTKA - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- NOSNOST SPODNÍ POLICE MIN. 50 KG
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

TT
75

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

ŠATNÍ SKŘÍŇ

- DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V UŽŠÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/01
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- ÚCHYTKA - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD


POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY
PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS,
TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TT
76NEOBSAZENO

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
77

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SKŘÍŇ VYSOKÁ

- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ NA ŠANONY, UZAMYKATELNÁ
- 5x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/03
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ÚCHYTKY - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

TT
78


ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SKŘÍŇ NÍZKÁ


- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ
- SKŘÍŇKA NAVAZUJE NA KANCELÁŘSKÝ STŮL V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI
- 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/02
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

TT
79

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK



PŮDORYSNÉ SCHÉMA:


SKŘÍŇ STŘEDNÍ

- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm, SE ZÁMKEM (DK/02), MADLO - UM / 01
- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
 - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ DESKA - PU/02
 - DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/02
 - BOČNICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - SPODNÍ DESKA - PU/03
- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
80

POHLED ČELNÍ:




PŮDORYSNÉ SCHÉMA:

SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚLENÁ

- VYSOKÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ - OTVÍRAVÁ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ + POLICOVÁ OTEVŘENÁ
- SPODNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ UZAVŘENÁ, UZAMYKATELNÁ ZÁMKEM - 3x POLICE NA ŠANONY
- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ - 2x POLICE NA ŠANONY
- POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - BOČNICE - PU/03
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
 - POLICE - PU/03
- ÚCHYTKY - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

TT
81

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

ŠATNÍ SKŘÍŇ

- DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V UŽŠÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - LTD TL. 18 MM
 - POLICE - LTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - LTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/02
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD