

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (m^2)	PODLAHA STÁVAJÍCÍ	PODLAHA NOVÁ	OZN.	POVRCH STĚN	OBKLAD	PODHLED	OZN., SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKA	OBVOD MÍSTNOSTI (M)
400	CHODBA	19,97	-	CEMENT, DLAŽBA	P9	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA		1 x 12,5 SDK RB/GKB	S8, 3,0 m		18,35
401	SCHODIŠTĚ	4,57	-	TERACOVÉ STUPNĚ/ CEMENTOVÁ DLAŽBA	P6	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA		SAMONOSNÝ ZX 12,5 SDK RF/GKF	S5, 2,7 m		9,95
402	CHODBA	9,76	-	CEMENT, DLAŽBA	P12a	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA		SAMONOSNÝ ZX 12,5 SDK RF/GKF	S5, 2,7 m		12,50
403	TECHNICKÁ MÍSTNOST - SLP	8,34	-	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	P16	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA	V.O.1800 MM	12,5 SDK RB/GKBI	S9, 3,0 m		11,67
404	NEBSAZENO										
405	NEBSAZENO										
406	CHODBA	4,75	CIHLOVÁ PODDLAHA	CEMENT, DLAŽBA	P17	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA		1x 15,0 SDK RF/GKF/I	S4, 2,3 m		10,32
407	WC MUŽI	6,14	CIHLOVÁ PODDLAHA	KERAM. DLAŽBA	P18	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA	V.O.1800 MM	1x 15,0 SDK RF/GKF/I	S4, 2,3 m		
408	WC ŽENY	2,46	CIHLOVÁ PODDLAHA	KERAM. DLAŽBA	P18	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA	V.O.1800 MM	1x 15,0 SDK RF/GKF/I	S4, 2,3 m	ODVĚTRÁNÍ VZT VEDENO V PODHLEDU DO ŠÁCHY, KOMÍNU A VYVEDENO NAD STŘECHU	
409	NEOBSAZENO										
410	NEOBSAZENO										
411	JEDNACÍ MÍSTNOST	82,27	-	DŘEV. PARKETY	P14	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA					38,95
412	LODŽIE	4,83	-	KERAM. SLINUTÁ DLAŽBA	P15	VENKOVNÍ OMÍTKA				PLOCHA MÍSTNOSTI SE NEZAPOČÍTAVÁ DO UŽITNÉ PLOCHY	13,32
413	KUCHYŇKA	4,96	-	KERAM. DLAŽBA	P13	VÁPENNÁ OMÍTKA + VYMALBA		2 x 12,5 SDK RF/GKF	S8, 3,0 m		9,05
414	PODA	1083,04	CIHLOVÁ PODDLAHA / BETON	-	-	-		-	-	PLOCHA MÍSTNOSTI SE NEZAPOČÍTAVÁ DO UŽITNÉ PLOCHY	
V2	VÝTAH		-	-	-	-					
PLOCHA CELKEM		143,22									

V MÍSTNOSTECH, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO TRVALÉ PRACOVIŠTĚ SE O TRVALÉ PRACOVIŠTĚ NEJEDNÁ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- BETON PROSTÝ
- BETON VYZTUŽENÝ (TŘÍDA BETONU A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ)
- IZOLACE TEPELNÁ (PIR, XPS, MINERÁLNÍ VLNA) - DLE SKLADEB
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 300, 440MM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 175, 140, 115MM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC TL. 200MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 MM
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 300, 440MM
- POCHOZÍ REVIZNÍ LÁVKA, SKLADBA P26
- SOUSEDNÍ OBJEKT

LEGENDA POZNÁMEK:

Pozn. 1 - Bourání stávající římsy
Pozn. 2 - Zateplení v ploše podlahy, viz skladba P25
Pozn. 3 - Možnost využití prostoru pro archiv fakulty - bez zásahu do konstrukce krovu
Pozn. 4 - Předpokládaná poloha kominových průduchů dle nalezených historických výkresů. Ověření polohy kominových těles a jednotlivých průduchů na místě před započetím prací.. Částečné vybourání kominového tělesa v jednotlivých patrech po detailním prozkoumání jeho funkčnosti..
Pozn. 5 - původní vedení korit dešťových svodů krovem bude zachováno ve stejných strasách. Svody budou nově vedeny v plastových trubkách. Původní vedení svodů bude odstraněno
Pozn. 8 - Chladicí jednotka

Obecně:
- Konstrukce nové přístavby bude po výšce patřičně oddělatována od stávající konstrukce objektu UHK, vč. základových konstrukcí
- Volný mobiliář - schématické umístění pro účel umístění koncových prvků TZB
- Veškeré zachovávané stávající konstrukce, do kterých nebude zasahováno či kontrukce, které budou opravovány nebo repasovány, budou po dobu realizace stavby náležitě zajištěny a ochráněny před poškozením nebo degradací v důsledku vlivů stavby.
- V případě rozporu v dimenzi zachovávaných konstrukcí ve výkrese a ve skutečném stavu bude respektován skutečný stav, případně bude ověřeno v rámci AD
- Zjištěné pochy komínů a průduchů jsou pouze orientační dle SHP

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hrůša & spol., Atelér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Atelér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý	Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Lucie Jestřábová	Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz
	Ing. Kateřina Pilhalová / Bc. Lukáš Hodek	IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562
KLIENT ZAKÁZKY : Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	INVESTOR ZAKÁZKY : Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	02/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	ZAKÁZKA ČÍSLO	16052
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	BUDOVA "B"
D DOKUMENTACE STAVBY	MĚŘÍTKO	1/100
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 PŮDORYS 4.NP	D.1.1.b.106	