



LEGENDA MATERIÁLŮ	
<div></div>	STÁVAJÍCÍ NEROZLIŠENÉ KONSTRUKCE
<div></div>	BOURANÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
<div></div>	ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
<div></div>	BETON PROSTÝ
<div></div>	BETON VYZTUŽENÝ (TŘÍDA BETONU A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ)
<div></div>	IZOLACE TEPELNÁ (PIR, XPS, MINERÁLNÍ VLNÁ) - DLE SKLADEB
<div></div>	ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 300, 440MM
<div></div>	ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 175, 115MM
<div></div>	ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH TVÁRNIC TL. 210MM
<div></div>	ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150 MM
<div></div>	ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 300, 440MM
<div></div>	BETON VYZTUŽENÝ (TŘÍDA BETONU A ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ) ULOŽEN DO BEDNÍČÍCH TVÁRNIC
<div></div>	ZPĚTNÝ ZÁSYP, MATERIÁL NETŘÍDĚNÉ ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0/32, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
<div></div>	ZEMINA ROSTLÁ
<div></div>	IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU, MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NENASÁKAVOU VLOŽKOU, VIZ SKLADBY
<div></div>	NOVÉ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽULOVÁ KOSTKA
<div></div>	SOUSEDNÍ OBJEKT

Poznámky:
- svislé výkopy budou pažen záporovým pažením, viz část D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

Pozn. 1 - Demontáž a likvidace montovaného zavěšeného podhledu z hliníkových panelů
Pozn. 2 - Demontáž a likvidace SDK zavěšeného podhledu
Pozn. 3 - Nové základové konstrukce - pasy provést do hloubky dle skutečného průběhu stávajících pasů budovy, min. výška 0,8 m
Pozn. 4 - Historizující střední okno SOLARA KLASIK
Pozn. 5 - Svahování výkopu bude v poměru 1:0,75 u místních sypanin se sníženou konzistencí, 1:1 v nesoudržných písčích nad HPV
Pozn. 6 - Sanace vlhkého zdiva - provedení rubové hydroizolace zdiva naraženou nerezovou deskou v kombinaci s hydroizolační bitumenovou stěrkou a nopovou fólií s ukončovací lištou
Pozn. 7 - Sanace vlhkého zdiva - tlaková injekce akrylátovými gely
Pozn. 8 - Sanace vlhkého zdiva - rubová hydroizolace silikátovou stěrkou s nopovou fólií s ukončovací lištou
Pozn. 9 - Konstrukce skrytá za požárním SDK

Obecně:
- Konstrukce nové přístavby bude po výšce patřičně oddělována od stávající konstrukce objektu UHK, vč. základových konstrukcí
- Veškeré zachovávané stávající konstrukce, do kterých nebude zasahováno či konstrukce, které budou opravovány nebo repasovány, budou po dobu realizace stavby náležitě zajištěny a ochráněny před poškozením nebo degradací v důsledku vlivů stavby.
- V případě rozporu v dimenzích zachovávaných konstrukcí ve výkrese a ve skutečném stavu bude respektován skutečný stav, případně bude ověřeno v rámci AD
- Zjištěné polohy průduchů jsou pouze orientační dle SHP

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	FIRMA Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. arch. Kateřina Holmanová Ing. arch. Lucie Jestřabová	
KLIJENT ZAKÁZKY :		Ing. Kateřina Plíhalová Bc. Lukáš Hodek	
UNIVERSITA HRADEC KRÁLOVÉ ROKITANSKÉHO 62 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		INVESTOR ZAKÁZKY :	
		UNIVERSITA HRADEC KRÁLOVÉ ROKITANSKÉHO 62 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)			KONTROLA
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ			Ing. arch. VIT ZENKL
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)			DATUM
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody			02/2019
ČÁST DOKUMENTACE			ZAKÁZKA ČÍSLO
D DOKUMENTACE STAVBY			16052
DOKUMENT (VÝKRES)			OBJEKT
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588			BUDOVA "B"
ŘEZ F-F'			MĚŘÍTKO
			1/100
			Č. VÝKRESU / REVIZE
			PARÉ
			D.1.1.b.207