

C 01 HLAVNÍ OBJEKT

PŮDORYS STŘECHY

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ S POUŽITÍM MATERIÁLŮ

E80	EXPANDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 80 mm
X30	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. MIN. 30 mm
W60	MINERÁLNÍ VATA TL. MIN. 60 mm
W80	PLENĚNÍ STŘECHY min. 140 mm MINERÁLNÍ VATA TL. MIN. 80 mm Z MODIF. BITUMENU

VŠECHNY ATKY NOVĚ OPLECHOVÁNY TÍŽ V ŠÍŘI DLE ZATEPLENÍ FASÁDY.




MINERÁLNÍ VATA




STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON




BOURANÉ KONSTRUKCE




$\pm 0 = 235,30 \text{ m n/m}$




UHK Palachovy koleje, zateplení objektu Palachova čp. 1129-1135, Hradec Králové		STAVITEL, spol. s r. o. Stavatel, spol. s r. o. Hradec Králové, IČO: 253 68 123 IČO: 253 68 123, zapsaná v obchodním rejstříku, z	
Investor	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Vřta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové	Stupeň	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Vedoucí projektant	Ing.arch. Karel Menšík, CSc.	Formát	8 A4
Zodpovědný projektant	Ing.arch. Zdeněk Gottwald	Datum	05/2002
Vypracoval	Ing.arch. Karel Menšík	Měřítko	1 : 100
výkres	PŮDORYS STŘECHY		C01-7





D

C



G

F

E

