



## KUPNÍ SMLOUVA

### DNS NA DODÁVKY AV -02-2016

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**, (dále jen zákon)

a to na základě zakázky zadávané v souladu s §141 zákona č. 134/2016 Sb. v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky AV pro UHK mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### **Univerzita Hradec Králové**

se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094

DIČ: CZ62690094

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsána v obchodním rejstříku

zastoupena **Ing. Stanislav Klik, Ph.D., kvestor univerzity**

dále jen: „*kupující*“

a

##### **Prodávající: A G I HK spol. s r.o.**

se sídlem : Špitálská 182, 500 03 Hradec Králové

zastoupený : Ing. Alešem Pražákem, jednatelem

IČ: : 47450291

DIČ : CZ47450291

zapsaná v obchodním rejstříku: u KS HK oddíl C, vložka 2367

bankovní spojení : 31804511/0100

*kontaktní osoba* : ing. Aleš Pražák

dále jen: „*prodávající*“

**se dohodly takto:**

#### 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem věcí – AV vybavení, jejichž specifikace a množství je přílohou č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“). Prodávající prohlašuje, že dodávané AV vybavení je nové a nepoužité.
- 2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
- 2.3 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

### 3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Kupující se zavazuje zaplatit –po bezvadném a řádném splnění smlouvy- prodávajícímu za předmětnou věc celkovou kupní cenu ve výši

|                                  |
|----------------------------------|
| Celková cena v Kč <b>bez DPH</b> |
| <b>142.054,-</b>                 |

**Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.**

- 3.2 **Sazba a výše DPH bude prodávajícím vypočtena** v souladu se zákonnými předpisy ČR (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejm. jeho přílohy), není-li právními předpisy ČR stanovena přenesená daňová povinnost na kupujícího (viz nařízení vlády č. 361/2014Sb.).
- 3.3 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu podle článku 4.3 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
- 3.4 Prodávající vystaví daňový doklad na AV vybavení, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelům vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 3.5 Na daňovém dokladu bude **uveden i název projektu**, z něhož je zakázka financována, je-li tato informace uvedena u té které položky v Příloze č. 1.
- 3.6 Faktury **budou předem elektronicky zaslány** objednateli ( resp. kontaktní osobě) pro kontrolu všech jejich náležitostí.  
Faktury **v listinné podobě budou předány spolu s dodávkou věci** - to bude předáváno v místě a osobě uvedené v Příloze č. 1 ve sloupci „místo předání/kontaktní osoba“.
- 3.7 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.
- 3.8 Poté, co kupující řádně uhradí všechny řádně vystavené faktury, bude prodávající o této skutečnosti informovat zástupce objednatele (emailová forma je dostačující) na adrese zakazky@uhk.cz.

### 4 PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, **nejpozději však do 30 dnů** ode dne podpisu této smlouvy, není-li v Příloze č. 1 uvedeno jinak či písemně sjednáno jinak. Nebude-li věc předána včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše ceny nedodané věci za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

- 4.2 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující.
- 4.3 **O předání** a převzetí věci a souvisejících dokladů podle článku 5.1 této Smlouvy bude **sepsán protokol podepsaný** oběma smluvními stranami.

## 5 DOKLADY

- 5.1 Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady, jsou-li nutné pro používání věci:  
- návod/návody v českém jazyce nebo po dohodě s kupujícím v jiném jazyce

## 6 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Prodávající poskytuje na věc (viz příloha č. 1 Smlouvy) záruku **v délce 2 roky**, která běží ode dne předání a převzetí věci, není-li u té které položky v Příloze č. 1 uvedeno jinak.
- 6.2 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
- 6.3 Kupující striktně vyžaduje, aby mu ze strany prodávajícího nebylo bráněno v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace, např. z důvodu vědeckovýzkumného. Kupující si vyhrazuje právo toto činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím. Prodávající si věc do opravy převezme u kupujícího.
- 6.4 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 6.5 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 6.6 Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 6.7 Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

## 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- 7.2 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
- 7.3 Prodávající potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec kupujícího, člen statutárního orgánu kupujícího, statutární orgán, člen správní rady kupujícího, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání souvisejícího řízení, dále že není dodavatelem či dodavatelem ve sdružení s osobou, která je zaměstnancem kupujícího či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení, nebo subdodavatelem dodavatele není zaměstnanec kupujícího, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení.
- 7.4 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 7.5 Prodávající sdělí zadavateli informaci, zdali je zaměstnavatelem či chráněnou dílnou zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením; jestliže tak tomu je a hodlá objem tohoto smluvního vztahu poskytnout ve formě náhradního plnění, pak v tomto smyslu informuje kupujícího na adrese [zakazky@uhk.cz](mailto:zakazky@uhk.cz).
- 7.6 Smlouva je sepsána ve **třech** vyhotoveních, z nichž si kupující strana si ponechá dvě vyhotovení. Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 7.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran

## 8 POVINNOSTI DLE ZÁKONA Č. 340/2015 Sb. v platném znění (dále jako „zákon o registru smluv“)

- 8.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv, jde-li o smlouvu, jejíž zveřejnění je podle zákona o registru smluv povinné.
- 8.2 Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv.
- 8.3 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana kupující v souladu se zákonem o registru; až bude registrace provedena, kupující předá 1 paré smlouvy prodávajícímu.
- 8.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

Přílohy smlouvy:

### Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, vč. položkových cen

V Hradci Králové dne 25.11.2016

V Hradci Králové dne 23.11.2016

  
.....  
kupující

Univerzita Hradec Králové  
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094



AGI HK s.r.o.  
Špičákova 182  
500 03 Hradec Králové  
tel./fax: 495 612 062 DIČ: CZ47450291

.....  
prodávající

| DNS na dodávky AV -02-2016 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                           |                                      |                                    |         |            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód                        | Název položky                              | Minimální požadované specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet ks | Výrobce a typ nabízeného zboží                   | Specifikace nabízeného zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena za 1 jednotku bez DPH | Celková nabídková cena za položku bez DPH | Maximální možná cena položky bez DPH | Zadatel o položku/Příkazce operace | Zakázka | Pracoviště | Místo doručení / kontakt na osobu                                                                                                        |
| 1                          | Diktáfon                                   | Digitální diktáfon<br>Formát záznamu: min. 4GB<br>Funkce potlačení šumu<br>Výbavení: USB pro připojení k PC, reproduktor, vstup pro mikrofon, sluchátkový výstup, displej, baterové napájení (AAA)<br>Včetně USB kabelu                                                                                                                                                                                                              | 10       | Sony<br>ICD-PX240                                | Digitální diktáfon<br>Formát záznamu: MP3<br>Funkce potlačení šumu<br>Výbavení: USB pro připojení k PC, reproduktor, vstup pro mikrofon, sluchátkový výstup, displej, baterové napájení (AAA)<br>Včetně USB kabelu                                                                                                                                                                                                                   | 1 098 Kč                   | 10 980,00 Kč                              | 11 000,00 Kč                         | Zikl                               | 2 105   | 1 240      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 2                          | Digitální videokamera                      | Digitální outdoorová videokamera se snímačem CMOS<br>Rozlišení video: Full HD (1920x1080), 60 sn/s<br>Funkce: optická stabilizace obrazu, stereofonní záznam zvuku, GPS, širokoúhlý objektiv, úhel záběru min. 170°<br>Záznam na paměťových kartech<br>Výstup: HDMI, USB, Wi-Fi, AV<br>Akumulátorové napájení<br>Odolnost proti stříkající vodě a prachu<br>Hmotnost max. 100g<br>Příslušenství pro připevnění kamery na jízdní kolo | 1        | Sony<br>Actioncam<br>HDR-AS20VR<br>Live-View Kit | Digitální outdoorová videokamera se snímačem CMOS<br>Rozlišení video: Full HD (1920x1080), 60 sn/s<br>Funkce: optická stabilizace obrazu, stereofonní záznam zvuku, GPS, širokoúhlý objektiv, úhel záběru min. 170°<br>Záznam na paměťových kartech<br>Výstup: HDMI, USB, Wi-Fi, AV<br>Akumulátorové napájení<br>Odolnost proti stříkající vodě a prachu<br>Hmotnost max. 100g<br>Příslušenství pro připevnění kamery na jízdní kolo | 7 646 Kč                   | 7 646,00 Kč                               | 10 000,00 Kč                         | Mgr. Brigita Stoukalová, Ph.D.     | 2 130   | 01550      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 3                          | Paměťová karta SDXC                        | Paměťová karta typu SDXC Class 10 UHS-1<br>Kapacita min. 64GB<br>Rychlost čtení/zápisu min. 90/45MB/s<br>class 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | Kingston<br>64GB SDXC UHS<br>190R/45W            | Paměťová karta typu SDXC Class 10 UHS-1<br>Kapacita 64GB<br>Rychlost čtení/zápisu 90/45MB/s<br>micro SDXC včetně adaptéru na SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 755 Kč                     | 755,00 Kč                                 | 800,00 Kč                            | Mgr. Brigita Stoukalová, Ph.D.     | 2 130   | 01550      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 4                          | Pouzdro na fotoaparát                      | Nylonové pouzdro na kompaktní fotoaparát<br>Kapsa pro paměťové karty, kapsa pro baterie nebo kabely, poukto, odnímatelný popruh<br>Vnitřní rozměry min. 70 x 30 x 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | CaseLogic<br>DCB3026Y                            | Nylonové pouzdro na kompaktní fotoaparát<br>Kapsa pro paměťové karty, kapsa pro baterie nebo kabely, poukto, odnímatelný popruh<br>Vnitřní rozměry 70 x 30 x 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262 Kč                     | 262,00 Kč                                 | 500,00 Kč                            | Mgr. Brigita Stoukalová, Ph.D.     | 2 130   | 01550      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 5                          | Nabíječka AA/AAA s USB                     | Nabíječka AA/AAA<br>Nabíjení dvojice nebo čtyř článků<br>Funkce automatického ukončení nabíjení pro ochranu proti přehřátí<br>USB výstup 5 V, min. 500mA<br>4x články AA NiMH min. 2700mAh                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | GP PB27 + 4AA<br>NIHM2700                        | Nabíječka NiMH baterií s časovačem, pro články AA i AAA<br>Nabíjení dvojice nebo čtyř článků<br>Funkce automatického ukončení nabíjení pro ochranu proti přehřátí<br>Děrkace vnitřních článků, teplotní ochrana, udržovací režim po nabíjení<br>USB výstup 5V, min. 500mA<br>4x články AA NiMH min. 2700mAh                                                                                                                          | 385 Kč                     | 770,00 Kč                                 | 1 400,00 Kč                          | doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.     | 1 907   | 02330      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1249/6<br>Karel Svrábek<br>(+420) 49 333 2226<br>tel. 731 541 930<br>karel.svrabek@uhk.cz     |
| 6                          | Televizor Smart LED s nastelným drážtem    | Televizor Smart LED<br>Uhlopříčka min. 48"<br>Rozlišení min. 1920x1080 bodů<br>Tuner min. DVB-T, DVB-T2-HEVC, DVB-C, DVB-S2<br>Multimediální funkce: přehrávání z USB<br>Minimální požadavky na rozhraní a vybavení: 2x HDMI, 2x USB, CI/CI+ slot, LAN<br>Součástí dodávky propojovací kabel HDMI 5m a min. 5m kabel prodlužovací napájecí 230V                                                                                      | 1        | Hyundai<br>ULS 49TS292<br>SMART                  | Televizor Smart LED<br>Uhlopříčka min. 48"<br>Rozlišení min. 1920x1080 bodů<br>Tuner DVB-T, DVB-T2-HEVC, DVB-C, DVB-S2<br>Multimediální funkce: přehrávání z USB<br>Rozhraní a vybavení: 2x HDMI, 2x USB, CI/CI+ slot, LAN<br>Součástí dodávky propojovací kabel HDMI 5m a 5m kabel prodlužovací napájecí 230V                                                                                                                       | 12 063 Kč                  | 12 063,00 Kč                              | 14 500,00 Kč                         | Mgr. K. Juklová, Ph.D.             | 1 000   | 1 210      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 7                          | Digitální kompaktní fotoaparát s pouzdrzem | Digitální videokamera CMOS<br>Rozlišení videa: min. 2560 x 1440, 30 sn/s<br>Rozlišení fotografií: min. 4032 x 3024<br>Úhel záběru min. 170°<br>Velikost displeje min. 2,7"<br>Funkce: optická stabilizace obrazu<br>Záznam na paměťové kartě SD, SDHC, Memory Stick/SDXC<br>Vnitřní paměť min. 29MB<br>Výstup: min. USB<br>Akumulátorové napájení                                                                                    | 1        | Sony Cyber-shot DSC-W810                         | Digitální videokamera CMOS<br>Rozlišení videa: min. 2560 x 1440, 30 sn/s<br>Rozlišení fotografií: 4032 x 3024<br>Úhel záběru min. 170°<br>Velikost displeje 2,7"<br>Funkce: optická stabilizace obrazu, fotoaparát, časové snímání, sériové snímání fotografií<br>Záznam na paměťové kartě SD, SDHC, Memory Stick/SDXC<br>Vnitřní paměť min. 29MB<br>Výstup: min. USB<br>Akumulátorové napájení                                      | 2 250 Kč                   | 2 250,00 Kč                               | 2 800,00 Kč                          | Stanislav Michlek                  | 2 125   | 1 280      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 8                          | Digitální videokamera                      | Digitální videokamera CMOS<br>Rozlišení videa: min. 2560 x 1440, 30 sn/s<br>Rozlišení fotografií: min. 4032 x 3024<br>Úhel záběru min. 170°<br>Velikost displeje min. 2"<br>Funkce: optická stabilizace obrazu, fotoaparát, časové snímání, sériové snímání fotografií<br>Záznam na paměťové kartě SDHC/microSDHC<br>Výstup: HDMI, USB<br>Hmotnost max. 80g<br>Outdoorové provedení                                                  | 1        | SJCAM<br>SJ4000+                                 | Digitální videokamera CMOS<br>Rozlišení videa: 2560 x 1440, 30 sn/s<br>Rozlišení fotografií: 4032 x 3024<br>Úhel záběru min. 170°<br>Velikost displeje 2"<br>Funkce: optická stabilizace obrazu, fotoaparát, časové snímání, sériové snímání fotografií<br>Záznam na paměťové kartě SDHC/microSDHC<br>Výstup: HDMI, USB<br>Hmotnost 74g<br>Outdoorové provedení                                                                      | 4 101 Kč                   | 4 230,00 Kč                               | 4 600,00 Kč                          | Stanislav Michlek                  | 2 125   | 1 280      | Objekt spol. výuky<br>budova A<br>Hradecká 1227<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1302<br>mob. 605 207 842<br>martin.kopecky@uhk.cz |
| 9                          | Objektiv                                   | Objektiv pro zrcadlovku Nikon<br>Ohnisková vzdálenost 24-105mm, světelnost objektivu min. 4, maximální clona 22, konstrukce objektivu min. 19 členů/14 skupin<br>Optický stabilizátor, sunetní clona, přední a zadní krytka objektivu, ultrasonické očištění i plně manuální ostření, 9 lamel clony, kompatibilita se snímačem Full Frame, dodání společně s pouzdrzem na objektiv                                                   | 1        | Sigma<br>24-105/4 DG<br>OS HSM ART<br>Nikon      | Objektiv pro zrcadlovku Nikon<br>Ohnisková vzdálenost 24-105mm, světelnost objektivu 4, maximální clona 22, konstrukce objektivu min. 19 členů/14 skupin<br>Optický stabilizátor, sunetní clona, přední a zadní krytka objektivu, ultrasonické očištění i plně manuální ostření, 9 lamel clony, kompatibilita se snímačem Full Frame, dodání společně s pouzdrzem na objektiv                                                        | 18 960 Kč                  | 18 980,00 Kč                              | 19 000,00 Kč                         |                                    | 1 604   | 9 913      | Objekt spol. výuky<br>budova C<br>nám. Svobody 301<br>Bc. Martin Kopecký<br>(+420) 49 333 1116<br>mob. 737 227 124<br>jakub.vecek@uhk.cz |

|                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |               |              |                                    |       |       |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                             | Blesk                                            | Externí blesk kompatibilní se zrcadlovkami Nikon, formát SX a DX. Vybavený elektronicky zoom, úhel záběru a šíře min 24-120 mm, možnost bezdrátového ovládání, ochrana a výkopná hlava směrů číslo: 25 (VYVAŽENÉ) / 28 (STD) / 30 (CW) (formát FX, ISO 100, m, př 35 mm), Maximální snímání číslo: 38 (STD, formát FX, ISO 100, m, př 120 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | Nikon SB-700                   | Externí blesk kompatibilní se zrcadlovkami Nikon, formát FX/SX a DX. Vybavený elektronicky zoom, úhel záběru a šíře min 24-120 mm, možnost bezdrátového ovládání, ochrana a výkopná hlava směrů číslo: 25 (VYVAŽENÉ) / 28 (STD) / 30 (CW) (formát FX, ISO 100, m, př 35 mm), Maximální snímání číslo: 38 (STD, formát FX, ISO 100, m, př 120 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 691 Kč                                                       | 6 691,00 Kč   | 7 500,00 Kč  | RND- Martin Kuneš, Ph.D.           | 1 604 | 9 913 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 11                                                             | Mikrofon                                         | Kondenzátorový mikrofon pro videokamery a DSLR fotoaparáty se sníhovou charakteristikou pro zachycení široké škály zvuků. Frekvenční rozsah min. 40 Hz - 20 kHz. Min. dvojitkový High Pass Filter (řet. 80Hz) pro potlačení šumu. Min. tři pozice kontroly úrovně (-10dB, 0, +20dB). Vstup 3,5mm stereo mini-jack. Integrovaná protivětrná ochrana. Integrované ovládací tlačítka pro upevnění k videokamere (fotoaparátu) a našití na batérii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | RODE VideoMic Pro Rycle        | Externí blesk kompatibilní se zrcadlovkami Nikon, formát FX/SX a DX. Vybavený elektronicky zoom, úhel záběru a šíře min 24-120 mm, možnost bezdrátového ovládání, ochrana a výkopná hlava směrů číslo: 25 (VYVAŽENÉ) / 28 (STD) / 30 (CW) (formát FX, ISO 100, m, př 35 mm), Maximální snímání číslo: 38 (STD, formát FX, ISO 100, m, př 120 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 651 Kč                                                       | 5 651,00 Kč   | 5 700,00 Kč  | Mgr. Václav Mareš, Ph.D.           | 1 604 | 9 913 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 12                                                             | Souprava zabiliskových světel                    | Souprava min. 2 studiových blesků včetně stativů. Zdroj světla výbojka + pilotní žárovka. Výkon záblesku min. 2 x 12,5 x 200 Ws. Regulace výkonu min. ve 40 krocích, s LCD displejem pro nastavení. Repetice chromatické blesku: 5500 (+/-100K). Výkon pilotní žárovky: min 150 W. Dálkové ovládání: 85 cm, 1x softbox sříbný, min. 60x60 cm, úhelná na uskladnění a dopravu sadu. Digitální rekordér zvuku s vyměnitelným mikrofonním nastaveč Min. 2x mikrofonní nastaveč (1x XY stereo s nastavitelným úhlem + 1x Nahřívání min. 6 nezávislých stop Min. 4x XLR/jack linkové vstupy s phantomovým napájením, pro XLR vstup min. 24 bit/96kHz. Dálší funkce: LCD barevný displej, editační funkce (min. normalizace, divide, trim), chromatická ladilka, metronom, USB. Záznam na SD/SDHC/SDXC karty, podpora paměťových karet s kapacitou až 128 GB. | 1 | TERORNIC BASIC - 200           | Souprava 2 studiových blesků včetně stativů. Zdroj světla výbojka + pilotní žárovka. Výkon záblesku 2 x 12,5 x 200 Ws. Regulace výkonu min. ve 40 krocích, s LCD displejem pro nastavení. Repetice chromatické blesku: 5500 (+/-100K). Výkon pilotní žárovky: 150 W. Dálkové ovládání: 85 cm, 1x softbox sříbný, min. 60x60 cm, úhelná na uskladnění a dopravu sadu. Digitální rekordér zvuku s vyměnitelným mikrofonním nastaveč 2x mikrofonní nastaveč (1x XY stereo s nastavitelným úhlem + 1x Nahřívání 6 nezávislých stop 4x XLR linkové vstupy s phantomovým napájením, ovladače gainu pro XLR vstup min. 24 bit/96kHz. Dálší funkce: LCD barevný displej, editační funkce (min. normalizace, divide, trim), chromatická ladilka, metronom, USB. Záznam na SD/SDHC/SDXC karty, podpora paměťových karet s kapacitou až 128 GB. | 8 751 Kč                                                       | 8 751,00 Kč   | 9 000,00 Kč  | Mgr. Václav Mareš, Ph.D.           | 1 604 | 9 913 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 13                                                             | Přístroj pro záznam zvuku                        | Přístroj pro záznam zvuku s phantomovým napájením, min. 4x XLR/jack linkové vstupy s phantomovým napájením, pro XLR vstup min. 24 bit/96kHz. Dálší funkce: LCD barevný displej, editační funkce (min. normalizace, divide, trim), chromatická ladilka, metronom, USB. Záznam na SD/SDHC/SDXC karty, podpora paměťových karet s kapacitou až 128 GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | Zoom H6 recorder               | Externí blesk kompatibilní se zrcadlovkami Nikon, formát FX/SX a DX. Vybavený elektronicky zoom, úhel záběru a šíře min 24-120 mm, možnost bezdrátového ovládání, ochrana a výkopná hlava směrů číslo: 25 (VYVAŽENÉ) / 28 (STD) / 30 (CW) (formát FX, ISO 100, m, př 35 mm), Maximální snímání číslo: 38 (STD, formát FX, ISO 100, m, př 120 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 321 Kč                                                       | 8 321,00 Kč   | 8 900,00 Kč  | Mgr. Václav Mareš, Ph.D.           | 1 604 | 9 913 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 14                                                             | SDXC paměťová karta                              | Paměťová karta SDXC Kapacita 128GB, Class 10, UHS-I. Rychlost čtení/zápis min. 50/45MB/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | Kingston 128GB SDXC U3 90R/80W | Paměťová karta SDXC Kapacita 128GB, Class 10, UHS-I. Rychlost čtení/zápis 50/45MB/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 013,00 Kč                                                    | 3 039,00 Kč   | 3 600,00 Kč  | Mgr. Václav Mareš, Ph.D.           | 1 604 | 9 913 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 15                                                             | Videokamera                                      | Stěrka akční videokamera se snímatelem CMOS Zorné pole 360° x 240° Rozlišení snímání: minimálně 2,3 Mpx. Výkon: min. 32GB. Rozlišení videa: Full HD (1920x1080) Nejvyšší snímková frekvence videa: min. 30 sn/s Video formát: H.264 Elektronická stabilizace obrazu Dálší funkce: WiFi, Bluetooth, záznam zvuku, integrovaná baterie, bezdrátové napájení, rekordér zvuku, nárazuvzdorná Aplikace pro mobilní telefon. Formát souborů: min. MPEG-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 360° Sony Pro Camcorder 360°   | Stěrka akční videokamera se snímatelem CMOS Zorné pole 360° x 240° Rozlišení snímání: 2,3 Mpx. Výkon: min. 32GB. Rozlišení videa: Full HD (1920x1080) Nejvyšší snímková frekvence videa: 30 sn/s Video formát: H.264 Elektronická stabilizace obrazu Dálší funkce: WiFi, Bluetooth, záznam zvuku, integrovaná baterie, bezdrátové napájení, rekordér zvuku, nárazuvzdorná Aplikace pro mobilní telefon. Formát souborů: min. MPEG-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 495,00 Kč                                                   | 11 495,00 Kč  | 11 500,00 Kč | doc. RND- Štěpán Hubalovský, Ph.D. | 1 604 | 9 913 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 16                                                             | Digitalní fotoaparát, systémový kompaktní - tělo | Systémový kompaktní digitální fotoaparát - tělo Typ snímatele CMOS, velikost snímatele APS-C Rozlišení videa: min. 3840x2160 / 30 sn/s Rozlišení snímání: min. 3840x2160 / 30 sn/s Sériové snímání min. 11 sn/s, min. 8 sn/s při live-view Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC Dálší funkce: WiFi, NFC, NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | Sony Alpha A6300               | Systémový kompaktní digitální fotoaparát - tělo Typ snímatele CMOS, velikost snímatele APS-C Rozlišení videa: 3840x2160 / 30 sn/s Rozlišení snímání: 3840x2160 / 30 sn/s Sériové snímání min. 11 sn/s, 8 sn/s při live-view Záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC Dálší funkce: WiFi, NFC/NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 080,00 Kč                                                   | 30 080,00 Kč  | 31 400,00 Kč | doc. RND- Štěpán Hubalovský, Ph.D. | 2 203 | 4 900 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| 17                                                             | Objektiv                                         | Sábký pro externí blesk, akumulátorové napájení. Proponováno pro systémový fotoaparát. Proponováno pro systémový fotoaparát. Minimální ohnisková vzdálenost: 28 mm. Maximální ohnisková vzdálenost: 70 mm. Světelnost objektivu - nejkratší ohnisko (F): 3,5 Světelnost objektivu - nejdelší ohnisko (F): 5,6 Maximální clona (F): 22 Počet asferických členů v konstrukci: min. 3 Optická stabilizace obrazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | SONY SEL-2870                  | Sábký pro externí blesk, akumulátorové napájení. Proponováno pro systémový fotoaparát. Proponováno pro systémový fotoaparát. Minimální ohnisková vzdálenost: 28 mm. Maximální ohnisková vzdálenost: 70 mm. Světelnost objektivu - nejkratší ohnisko (F): 3,5 Světelnost objektivu - nejdelší ohnisko (F): 5,6 Maximální clona (F): 22 Počet asferických členů v konstrukci: 3 Optická stabilizace obrazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 890,00 Kč                                                    | 9 890,00 Kč   | 9 900,00 Kč  | doc. RND- Štěpán Hubalovský, Ph.D. | 2 203 | 4 900 | nám. Svoboda 301<br>Jakub Věšek<br>tel: (+420) 49 333 1116<br>mob: 737 227 124<br>jakub.vesek@uhk.cz |
| Přidružená plně kompatibilní s tělem fotoaparátu položka č. 16 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přidružená plně kompatibilní s tělem fotoaparátu položka č. 16 | 152 100,00 Kč |              |                                    |       |       |                                                                                                      |
| Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | 142 054,00 Kč |              |                                    |       |       |                                                                                                      |