

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -51-2018													
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Minicentrifuga	Stolní minicentrifuga s fixními otáčkami aspoň 6000 rpm, včetně rotoru na aspoň 6 zkumavek 1.5/2 ml a rotoru na aspoň 2 PCR stripy (1 strip je řada 8 spojených zkumavek 0.2 ml). Hmotnost kolem 1 kg.	1	MiuLab Co.; Mini-6K	viz nabídka KRDMH2018-177	2 990 Kč	2 990,00 Kč	5 330,60 Kč					
2	Bloková lázeň	Mikroprocesorem řízená kompaktní stolní chladicí lázeň, pro rychlý ohřev i chlazení vzorků pomocí Peltierových článků. Včetně různých bloků pro mikrozkušavky 1,5 a 0,5 ml: 12 x 1,5 ml + 20 x 0,5 ml. Nastavení a kontrola parametrů na LCD displeji, teplotní rozsah -10 až 100 °C. Stabilita ±0,1 °C, uniformita při 10 °C ±0,2 °C, rychlost ohřevu z teploty místnosti na 100 °C cca 15 °C/min, rychlost ochlazování ze 100 °C na teplotu místnosti též cca 15 °C/min. Doba ochlazování z teploty místnosti na -10 °C cca 21 min. Napájení 12 V univerzální síťový adaptér, přibližné rozměry (š x h x v) 240 x 260 x 165 mm, Hmotnost cca 3 kg.	1	MiuLab Co.; MimiC-100I	viz nabídka KRDMH2018-177	15 770 Kč	15 770,00 Kč	31 970,20 Kč					
3	Sterilizátor na nástroje	Horkovzdušný stolní sterilizátor s komorou naplněnou skleněnými kuličkami pro rychlou sterilizaci zejména kovových pracovních nástrojů. Při nahláží komory na 240 °C bude doba sterilizace do max. 1 minuty. S časovým spínačem, vnitřní průměr sterilizační nádobky cca 50 mm, výška 45 mm, doba ohřevu na sterilizační teplotu cca 15 min. Hmotnost kolem 2 kg.	1	MiuLab Co.; HY-300	viz nabídka KRDMH2018-177	7 990 Kč	7 990,00 Kč	10 743,80 Kč					
4	Mikrocentrifuga	Stolní centrifuga pro malé objemy se s výměnitelným rotorem (6 x 1,5 ml mikrozkušavky a 7 Ch stripy). Počet otáček cca 6 000 ot./min (2 000 x g). Rozměry podobné jako 130 x 137 x 120 mm, hmotnost do 600 g.	1	MiuLab Co.; Mini-6K	viz nabídka KRDMH2018-177	2 990 Kč	2 990,00 Kč	6 750,40 Kč					
Název projektu: „Podpora rozvoje studijního prostředí UHK“, Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008569						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		54 795,00 Kč					
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		29 740,00 Kč					

Dodavatel:

KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.

PEKAŘSKÁ 12

15500 PRAHA 5

IČO: 26424991

DIČ: CZ26424991

Fakturační adresa:

Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta

Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové

IČO:62690094

DIČ: CZ62690094

Dodací adresa:

Univerzita Hradec Králové, Přírodov. Fakulta

Rokitanského 62

500 03 Hradec Králové

IČO:62690094

DIČ: CZ62690094

Číslo nabídky: KRDMH2018177

Datum: 30.5.2018

Popis: MiuLab

Platnost: 31.12.2018

Katalogové číslo	Název	Balení	Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
DNS na dodávky lab.přístř.-51-2018						
Pol.č.1	Minicentrifuga					
Mini-6K	Miniicentrifuga, 8 x 1.5/2.0ml Max. otáčky 6.000 rpm, včetně rotoru 8 x 1,5 ml/2,0 ml, Max. přetížení 2.000 xg, včetně rotoru na stripy 2 x 8 ks., adaptéry na 0,5 a 0,2 ml, časovač 5s až 100 min., napájení 230 V/50 Hz, rozměry:ŠxHxV 156 x 175 x 125 mm, Start při zavření víka , Stop při zavření víka MiuLab Co.		1	2 990 Kč	2 990 Kč	3 618 Kč
						
Pol.č.2	Bloková lázeň					
	Termoblok s temperačním víčkem					
MINIC-100I	Chlazený termoblok s vyměnitelnými bloky od 0,2 ml. až po 50 ml, teplotní rozsah -10°C až +100°C s rozlišením 0,1 °C, teplotní přesnost ≤ ± 0,1°C. Teplotní uniformita ≤ ± 0,2°C,		1	12 990 Kč	12 990 Kč	15 718 Kč

časování v rozpětí 1 min.-999 minut,
čas ohřevu z 20°C až 100°C je cca. 15 min.
čas chlazení ze 100°C na teplotu okolí je cca. 15 min.,
Velký LCD displej, možnost programování,
zvuková a vizuální alarmová hlášení,
rozměry: šxh xv: 110 x 156 x 108 mm, váha 1,4 kg,
napájení univerzální síťový adaptér, MiuLab Co.

Blok Mini-C	Vyměnitelný Blok na 15 x 1,5 ml /2,0 ml mikrozskum.	1	1 390 Kč	1 390 Kč	1 682 Kč
Blok Mini-B	Vyměnitelný Blok na 24 x 0,5 ml mikrozskumavky	1	1 390 Kč	1 390 Kč	1 682 Kč



Pol.č.3

HY-300

Sterilizátor na nástroje

Sterilizátor chirurgických nástrojů "HY300"

1

7 990 Kč

7 990 Kč

9 668 Kč

Sterilizátor umožňuje rychlou a snadnou sterilizaci nástrojů jako jsou nůžky, pinzety a jiné malé kovové nástroje při teplotě 250° C. Sterilizátor má dobrou stabilitu a s malou velikostí je možné ho umístit do menších prostor. Tento typ sterilizátoru slouží jako vyšší stupeň dezinfekce., nastavení času od 1 min. do 99 min., 230V/50 Hz, Nastavení teploty od 100 do 300°C, Výkon: 120 W, ohřev na sterilizační teplotu cca. 15 min. Náplň tvoří křemenné kuličky o průměru 1,5 až 2,0 mm, Vnitřní průměr nerezové nádoby: 40 mm, vnitřní hloubka nádoby:80 mm váha 2,0 kg, MiuLab Co.



Pol.Č.4

Mini-6K

Minicentrifuga

Miniicentrifuga, 8 x 1.5/2.0ml

1

2 990 Kč

2 990 Kč

3 618 Kč

Max. otáčky 6.000 rpm, včetně rotoru 8 x 1,5 ml/2,0 ml,
Max. přetížení 2.000 xg, včetně rotoru na stripy 2 x 8 ks.,
adaptéry na 0,5 a 0,2 ml, časovač 5s až 100 min.,
napájení 230 V/50 Hz, rozměry:ŠxHxV 156 x 175 x 125 mm,
Start při zavření víka , Stop při zavření víka
MiuLab Co.



Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 48 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

Cena bez DPH**29 740 Kč****Sleva v %****0 Kč****Celkem bez DPH****29 740 Kč****DPH (21%)****6 245 Kč*****Celkem včetně DPH*****35 985 Kč**