



# UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - BUDOVA A - HRADECKÁ - 3.NP

PŮDORYS 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 1:75



PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV 1:75



## Popis úprav:

Jedná se o respirium č. 33040

**Z respiria bude provedena učebna**

V respiriu nebude nic odstraňováno, bude odstraněna jen část podhledu pro kotvení příčky do stropu.

Dojde k provedení SDK příčky, která bude uložena rovnou na keramické dlažbě, umístěna bude s hranou oblouku v rohu tl. cca 150mm s vloženou minerální vatou.

Budou osazeny nové dveře do ocelových zárubní š. 800mm dekor dveří bude světlé dřevo - stejný dekor, jako v celé budově, nad dveřmi bude v celé šíři provedeno průsvitné okno pro prosvětlení chodby, okno bude od nadpraží dveří až po podhled, tedy 0,98m x 6,9m.

Stávající podhled zůstane zachován

Pro osvětlení bude osazeno 8 nových stropních svítidel - samostatný okruh

Budou přidány nové zásuvky na 230V, cca 6ks na pravou stranu

vpravo bude osazena podlahová krabice pro katedru se zásuvkami 3x 230V a 2x datová zásuvka

Položit nové PVC, vč. soklů a lišt

Stěny obložit SDK (nyní je keramický obklad) a vymalovat

