-0,075

115 PRACOVNA PEDAGOGŮ

114 PRACOVNA PEDAGOGŮ

113 PRACOVNA PEDAGOGŮ

116 PRACOVNA PEDAGOGŮ

117 ZASEDACÍ MÍSTNOST SEKRETARIÁT KATEDRY

118 PRACOVNA PEDAGOGŮ

109 CHODBA

111 WC

110

112

103 CHODBA

119 UČEBNA

podlahová krabice SLP

zásuvky v podhledu projektor

tabule

napojení PC na ovládání AV techniky

plátno

UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ:

- více viz v.č. 401 ZÁSADY UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU



LEGENDA ZNAČENÍ:

- EL - JEDNOZÁSUVKA 230V - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- 3f EL - JEDNOZÁSUVKA 3FÁZOVÁ - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- EL - DVOJZÁSUVKA 230V - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- EL - JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- EL - SPÍNAČ STŘÍDAVÝ - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOLEČNÉHO RÁMEČKU)
- EL - TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ
- EL - SÉRIOVÝ SPÍNAČ, PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- EL - KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, PLAST
- EL - STLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ VENTILÁTORŮ, PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- EL - TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ S DOUTNAVKOU
- EL - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ - CENTRAL STOP, TOTAL STOP
- EL - SPÍNAČ OVL. ROLET - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- M EL - NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
- EL - KONCOVÉ PRVKY OSVĚTLENÍ
- VZT - VENTILÁTOR
- XH XH XH HISTORIZUJÍCÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO PRVKU (ZÁSUVKY, VYPÍNAČ,..)

- SLP - DATOVÁ DVOJZÁSUVKA - PLAST
- SLP - SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO VČ. AKUSTIKY, WC HANDIKEP
- SLP - TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, SIGNALIZACE WC HANDIKEP
- SLP - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - AUTOMATICKÝ DETEKTOR
- SLP - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- SLP - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - MANUÁLNÍ HLÁSIČ
- SLP - CCTV IP KAMERA
- GSM SLP - PASIVNÍ ANTÉNA - POSÍLENÍ GSM SIGNÁLU
- SLP - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, PANIKOVÁ FUNKCE
- SLP - DOM. TELEFON - INTERKOM, ČTEČKA KARET
- SLP - OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICE PZS
- podlahová krabice SLP - SLP - OPODLAHOVÁ KRABICE
- PODLAHOVÁ KRABICE:
  - SLP - DATOVÁ DVOJZÁSUVKA - PLAST
  - EL - JEDNOZÁSUVKA 230V - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)
- KRABICE DO NÁBYTKU:
  - SLP - DATOVÁ DVOJZÁSUVKA - PLAST
  - EL - JEDNOZÁSUVKA 230V - PLAST (SDRUŽOVAT DO SPOL. RÁMEČKU)

- WW XX ZAŘÍZENÍ SOUČÁSTÍ PDPS PROJEKTU MODERNIZACE A REKONSTRUKCE BUDOV B A C UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, NÁMĚSTÍ SVOBODY, BUDOVA B, ŘÍJEN 2019
- YY ZZ NÁVRH INTERIÉR - ZAŘÍZENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU INTERIÉRU

OBECNÉ ZÁSADY:

- SPÁRY OBKLADŮ A DLAŽBY NA SEBE MUSEJÍ NAVAZOVAT
- KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY UMISŤOVAT NA STŘED OBKLADAČKY NEBO NA SPÁRU
- POUŽÍVAT STEJNÉHO DODAVATELE PRO ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, REGULACE HLASITOSTI, DATOVÉ ZÁSUVKY, TERMOSTAT A SDRUŽOVAT JE DO JEDNOHO RÁMEČKU
- KONCOVÉ PRVKY PŘISAZENÉ NA STĚNU - BARVA BÍLÁ, KONCOVÉ PRVKY PŘISAZENÉ NA DŘEVĚNÉM OBKLADU NEBO SOUČÁSTÍ DÝHOVANÉHO NÁBYTKU - BARVA ČERNÁ
- KONCOVÉ PRVKY VZT - BARVA BÍLÁ

POZN.
- REVIZNÍ DVÍŘKA URČENÁ DO OBKLADU JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V PROJEKTU PDPS. JEJICH UMÍSTĚNÍ JE VŽDY TAKOVÉ, ABY V OBKLADU BYLY NALEPENY CELÉ OBKLADAČKY BEZ DOŘEZŮ

SCHÉMA ROZDĚLENÍ PŮDORYSU:



ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) : prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA		FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý	Ing. Kateřina Přihalová, Ing. arch. Lucie Jestřábová	Žižkova 5, 602 00 Brno
	Ing. arch. Lukáš Hodek, Ing. Jana Vostřelová	tel. 541 243 829, fax 541 243 831
KLIENT ZAKÁZKY : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové	INVESTOR ZAKÁZKY : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové	E-mail: info@atelierbrno.cz, http://www.hrusa-atelierbrno.cz, IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62, Obchodní rejstřík vedl. C. vložka 25562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)		KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU			
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)		DATUM	11/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody		ZAKÁZKA ČÍSLO	18252
ČÁST DOKUMENTACE		OBJEKT	BUDOVA "B"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE		MĚŘÍTKO	1:25
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ	
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR PŮDORYS 1.NP - ČÁST 1	305		