



KUPNÍ SMLOUVA DNS NA DODÁVKY IT -23-2020

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**, (dále jen zákon)

a to na základě zakázky zadávané v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb. v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky IT pro UHK mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem za účelem dodání IT vybavení z projektů:

- Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556;
- Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427;
- Internacionalizace vzdělávání na UHK – infrastruktura, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013351

SMLUVNÍ STRANY

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094

DIČ: CZ62690094

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsána v obchodním rejstříku

zastoupena Ing. Aleš Klicnar, kvestor univerzity

technický koordinátor: Ing. Vít Kučera, vit.kucera@uhk.cz, tel. 4933332829

dále jen: „*kupující*“

a

Prodávající: AUTOCONT a.s.

se sídlem : Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Korespondenční adresa: Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

zastoupený : Ing. Josefem Středou, ředitelem RC Východ, na základě plné moci

IČ: : 04308697

DIČ : CZ04308697

Plátce DPH : ANO

zapsaná v obchodním rejstříku: u rejstříkového soudu Ostravě pod spisovou značkou B.11012

bankovní spojení : 6563752/0800

kontaktní osoba (dodání): Petra Pácaltová, interní obchodník, tel. 495 405 903,

e-mail: petra.pacaltova@autocont.cz

kontaktní osoba (záruční servis): Lucie Teplá, servisní dispečerka, tel. 495 405 917,

e-mail: sd-vc@autocont.cz

dále jen: „*prodávající*“

se dohodly takto:

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem věci – IT vybavení, jejichž specifikace a množství je přílohou č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“). Prodávající prohlašuje, že dodávané IT vybavení je nové a nepoužité.
- 2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci, kupující se zavazuje věc prostou vad převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.3 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Prodávající se zavazuje spolu s věcí předat dodací a záruční listy a související dokumentaci v rozsahu poskytovanou výrobcem, např. návody atp.
- 2.4 Součástí dodávky je rovněž servis po celou dobu záruční doby.

3 PŘEDÁNÍ VĚCI A PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 3.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, **nejpozději však do 15 dnů ode dne**, kdy mu bude na kontaktní mail uvedený v záhlaví doručena **objednávka** na dílčí plnění z přílohy č. 1 od kupujícího, není-li v této příloze uvedeno jinak. Nebude-li věc předána včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu **smluvní pokutu** ve výši 0,1 % z hodnoty této smlouvy za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 3.2 Prodávající je povinen min. 1 pracovní den předem elektronicky/ telefonicky oznámit kupujícímu (resp. kontaktní osobě z přílohy č. 1), který den věc dodá. Prodávající dodá jednotlivé zabalené položky tak, aby byly viditelně označené číslem položky – dle přílohy č. 1.
- 3.3 Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na **dodacím listě**. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.
- 3.4 Zboží bude dodáno s veškerou dokumentací (vč. licenčních oprávnění), tj. formou standardně poskytovanou primárním výrobcem věci.
- 3.5 Předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle této smlouvy bude stvrzeno potvrzením dodacího listu přebírajícím zástupcem kupujícího.
- 3.6 Věc bude předána v místě uvedeném v příloze č. 1 vždy pro konkrétní uvedenou položku. V případě dodání položky na jinou adresu, než je uvedeno v příloze č. 1 pro danou položku, zajistí nápravu na své náklady dodavatel.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Kupující se zavazuje zaplatit - po bezvadném a řádném splnění smlouvy - prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši

Celková cena v Kč bez DPH
327 908,-

Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

- 4.2 Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dodání věci, tj. vč. dopravy, balného, vlivu změny kurzů české koruny vůči zahraničním měnám, cla, zajištění záručního servisu atp.
- 4.3 **Sazba a výše DPH bude prodávajícím vypočtena** v souladu se zákonnými předpisy ČR (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejm. jeho přílohy), není-li právními předpisy ČR stanovena přenesená daňová povinnost na kupujícího (viz nařízení vlády č. 361/2014Sb.) – o tomto pak prodávající bezodkladně informuje kupujícího, resp. „žadatele o položku“ vždy u konkrétní dané položky dle přílohy č. 1.
- 4.4 Proávající vystaví daňový doklad na dodávané IT vybavení na základě a v souladu s (dílčí) objednávkou kupujícího. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 4.5 Na daňovém dokladu bude **uveden i název projektu**, z něhož je zakázka financována, je-li tato informace uvedena na objednávce.
- 4.6 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem **podepsání dodacího listu**. Splatnost každého daňového dokladu **je 30 dnů ode dne** jeho doručení kupujícímu.
- 4.7 Faktury **budou předem elektronicky zaslány** objednateli (resp. žadateli z přílohy č. 1) pro kontrolu všech jejich náležitostí – a to v případě, kdy o to tento žadatel telefonicky/písemně prodávajícího požádá.
Faktury **v listinné podobě budou předány spolu s dodávkou věci** - to bude předáváno v místě a osobě uvedené v příloze č. 1 ve sloupci „místo předání/kontaktní osoba“.
- 4.8 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

5 ODPOVĚDNOST ZA VADY a ŠKODU, SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Prodávající poskytuje na věc (tj. položky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy) záruku **minimálně do data 31.12.2022**, která běží ode dne bezvadného předání a převzetí věci, není-li u té které položky v příloze č. 1 uvedeno jinak.
- 5.2 Zjištěné vady kupující bez zbytečného odkladu oznámí prodávajícímu na v záhlaví této smlouvy uvedený e-mailový kontakt prodávajícího.
- 5.3 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení vady (nebo dle povahy vady event. oběma smluvními stranami dohodnutého termínu) nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; věc k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího, kterou tento sdělí při uplatňování práv reklamace. Reklamaci kupující nahlásí bez zbytečného odkladu a prodávající se dostaví na osobní kontrolu na místo kupujícího do 3 pracovních dnů po tomto nahlášení. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
- 5.4 Prodávající odstraní reklamované vady včas a řádně, v souladu s touto Smlouvou aj. obecně závaznými předpisy. Odmítne-li prodávající odstranit reklamované vady či je neodstraní do 10 dnů od požadovaného termínu (viz bod 5.3), je kupující oprávněn odstranit vady sám/prostřednictvím třetího subjektu a náklady na tyto opravy vyúčtovat prodávajícímu. Ten je povinen tyto uhradit do 15 dnů od zaslání tohoto vyúčtování.
- 5.5 Kupujícím je požadováno v rámci popisu požadovaného plnění v příloze č. 1 této Smlouvy během záruční doby u věci poskytnutí též zajištění servisní podpory věci v místě instalace věci kupujícím dle přílohy č. 1 této Smlouvy. Tento typ servisní podpory zahrnuje též možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu, on-line diagnostiku zařízení a jeho komponent adresně pro konkrétní sériové (výrobní) číslo zařízení, detekci komponent a jejich parametrů, které jsou v zařízení aktuálně nainstalovány, detekci aktualizací ovladačů pro konkrétní sériové (výrobní) číslo zařízení, informaci týkající se záruční doby pro konkrétní sériové (výrobní) číslo zařízení, dokumentaci k zařízení a komponentům zařízení, podporu po telefonu. Tento servis je poskytován osobami, které jsou k servisu výrobcem či jiným původcem dodané věci certifikovány, a to v místě u kupujícího; vyžaduje-li to povaha vady, pak prodávající věc odveze do svého prostředí – v tom případě poskytne náhradní ekvivalent servisované věci.
V případě odstranění závady zařízení či komponentu zařízení výměnou, dodavatel garantuje dodávku identického typu zařízení či komponentu zařízení dle dodacího listu zakázky po dobu min. 15 ti měsíců.
- 5.6 V rámci záruky poskytované na rozšíření diskových polí prodávající poskytuje garanci ponechání harddisků/SSD disků u kupujícího v případě jejich výměny z důvodu jakékoliv závady. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.
- 5.7 Po dobu, kdy kupující nemůže věc užívat pro shledané vady, záruční doba neběží. Prodávající si věc do opravy převezme u kupujícího.
- 5.8 Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, kupující má též právo odstoupit od této Smlouvy.
- 5.9 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

- 5.10 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady tedy není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.11 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad/ nedodržení lhůty pro servisní zásah dle výše bodů 5.3 - 5.5, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a každý den prodlení; tato pokuta se platí nezávisle od toho, zda a jak velká v té souvislosti vznikne kupujícímu škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 5.12 Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu zaviněným porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy či obecně závazného předpisu.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2033.
- 6.2 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) kupujícímu.
- 6.3 Prodávající potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání veřejné zakázky.
- 6.4 Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady, zejm. vůči třetím osobám plynoucím z práv autorských a průmyslového vlastnictví. V případě, že kupujícímu vznikne škoda uplatněním nároků z právních vad od třetích osob, zavazuje se prodávající takto vzniklou škodu bezodkladně nahradit.
- 6.5 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 6.6 Prodávající prohlašuje, že tuto Smlouvu nepovažuje za své obchodní tajemství ani důvěrnou informaci.
- 6.7 Smlouva bude uzavírána elektronicky - Smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.
- 6.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 6.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

7 POVINNOSTI DLE ZÁKONA Č. 340/2015 Sb. v platném znění (dále jako „zákon o registru smluv“)

- 7.1 Tato Smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv a nabývá účinnosti tímto dnem zveřejnění.
- 7.2 Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv.
- 7.3 Zveřejnění Smlouvy provede smluvní strana kupující v souladu se zákonem o registru; až bude registrace provedena, kupující předá 1 pare smlouvy prodávajícímu.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, vč. položkových cen

V Hradci Králové

Ve Smiřicích

.....
Ing. Aleš Klicnar
kvestor univerzity

.....
Ing. Josef Středa
ředitel RC Východ,
na základě plné moci

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, vč. položkových cen

823 DNS na dodávky IT -23-2020															
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Termín dodání viz čl. 3.1 smlouvy	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	USB hub	Externí USB hub USB 3.0 Vstupní konektor USB 3.2 Gen 1 type-A (M) Výstupní konektory min. 4x USB 3.0 type-A (F) Napájení přes USB, možnost externího napájení (micro USB) Podpora rychlonabíjení, nabíjecí proud min. 2A Délka kabelu min. 1.2m Včetně napájecího zdroje (USB A - micro USB)	1	AXAGON HUE-S2BP	Externí USB hub USB 3.0 Vstupní konektor USB 3.2 Gen 1 type-A (M) Výstupní konektory min. 4x USB 3.0 type-A (F) Napájení přes USB, možnost externího napájení (micro USB) Podpora rychlonabíjení, nabíjecí proud min. 2A Délka kabelu min. 1.2m Včetně napájecího zdroje (USB A - micro USB)	382,00 Kč	382,00 Kč	450,00 Kč	do 5 dnů	doc. Havigerová	doc. Havigerová	2106	1240	budova A, místnost: 33320, 3. patro	"budova A Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz"
2	LCD monitor	Úhlopříčka 27" IPS LED, rozlišení min. 3840 x 2160, jas min. 350 cd/m2, barevná hloubka min. 10 bit Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI (z toho min. 1x HDMI 2.0), 1x Display Port, 1x VGA, 2x USB 3.0, sluchátkový výstup Odezva max. 5 ms, obnovovací frekvence min. 60 Hz, funkce Flicker Free, Low Blue Light, výškově nastavitelný, integrované reproduktory, VESA kompatibilní Kabely VGA, HDMI a DisplayPort	1	Philips 272P7VPTKEB	Úhlopříčka 27" IPS LED, rozlišení 3840 x 2160, jas 350 cd/m2, barevná hloubka 10 bit Vstupy: 1x HDMI 2.0, 1x Display Port, 1x VGA, 3x USB 3.0, sluchátkový výstup Odezva 5 ms, obnovovací frekvence 60 Hz, funkce Flicker Free, Low Blue Light, výškově nastavitelný, integrované reproduktory, VESA kompatibilní Kabely VGA, HDMI a DisplayPort	7 727,00 Kč	7 727,00 Kč	7 800,00 Kč	do 15 dnů	Lütfüoglu Bekir Can	Ing. Monika Kostrová	2209	4430	Bude upřesněno později.	budova S Bc. Marek Vojsa tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
3	Myš k PC	Myš drátová s laserovým snímačem, citlivost min. 1000 DPI Min. 3 tlačítka, kolečko klasické Symetrické provedení, velikost M, USB kabel min. 1,8 m, preferováno černé provedení	1	HP USB Laser Mouse	Myš drátová s laserovým snímačem, citlivost 1000 DPI 3 tlačítka, kolečko klasické Symetrické provedení, velikost M, USB kabel 1,8 m, černé provedení	249,00 Kč	249,00 Kč	350,00 Kč	do 15 dnů	Lütfüoglu Bekir Can	Ing. Monika Kostrová	2209	4430	Bude upřesněno později.	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojsa tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
4	Myš k notebooku	Myš drátová myš s optickým snímačem, citlivost min. 1200 DPI Min. 3 tlačítka, kolečko klasické Velikost S, USB kabel min. 1.5 m, preferováno černé provedení	1	HP Wired Mouse 1000	Myš drátová myš s optickým snímačem, citlivost 1200 DPI 3 tlačítka, kolečko klasické Velikost S, USB kabel 1.5 m, černé provedení	126,00 Kč	126,00 Kč	200,00 Kč	do 15 dnů	Lütfüoglu Bekir Can	Ing. Monika Kostrová	2209	4430	Bude upřesněno později.	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojsa tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
5	Kabel HDMI	Propojovací kabel HDMI, konektory HDMI A (M) - HDMI A (M) HDMI verze min. 2.0, přenos s rozlišením 4K@50/60 (2160p), propustnost min. 18 Gb/s, podpora zobrazení 21:9, podpora HDR, vysokorychlostní Ethernet min. 100 Mbit/s, zlatěné konektory, min. trojitě stínění, zakončení kabelu rovné, délka min. 2 m	1	PremiumCord Ultra kabel HDMI 2.0b, 2m	Propojovací kabel HDMI, konektory HDMI A (M) - HDMI A (M) HDMI verze 2.0, přenos s rozlišením 4K@50/60 (2160p), propustnost 18 Gb/s, podpora zobrazení 21:9, podpora HDR, vysokorychlostní Ethernet min. 100 Mbit/s, zlatěné konektory, min. trojitě stínění, zakončení kabelu rovné, délka min. 2 m	75,00 Kč	75,00 Kč	150,00 Kč	do 15 dnů	Lütfüoglu Bekir Can	Ing. Monika Kostrová	2209	4430	Bude upřesněno později.	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojsa tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
6	USB hub	Externí USB hub USB 3.0 Vstupní konektor USB 3.2 Gen 1 type-A (M) Výstupní konektory min. 4x USB 3.0 type-A (F) Napájení přes USB, možnost externího napájení (micro USB) Podpora rychlonabíjení, nabíjecí proud min. 2A Délka kabelu min. 0.3m	1	AXAGON HUE-S2B	Externí USB hub USB 3.0 Vstupní konektor USB 3.2 Gen 1 type-A (M) Výstupní konektory min. 4x USB 3.0 type-A (F) Napájení přes USB, možnost externího napájení (micro USB) Podpora rychlonabíjení, nabíjecí proud min. 2A Délka kabelu 0.3m	232,00 Kč	232,00 Kč	300,00 Kč	do 15 dnů	Lütfüoglu Bekir Can	Ing. Monika Kostrová	2209	4430	Bude upřesněno později.	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojsa tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
7	Multifunkční laserová barevná tiskárna	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem, paměť min. 512MB Formát min. A4, tisk obělek (DL, C5, B5) Tiskové rozlišení min. 600x600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost barevného tisku min. 27 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Barevný dotykový displej Další funkce: kopírování, skenování, oddělené barevné náplně, čtečka paměťových karet, skenování do emailu, Mobile print, Google Print Rozlišení skeneru min. 1200 DPI, automatický podavač min. 50 listů, rychlost skenování min. 29 str./min, formáty min. PDF/JPG/TIFF, skenování do emailu, skenování do síťové složky/USB/cloudu (Google Disk, Dropbox, MS Share Point) Rozhraní: USB, LAN, WIFI Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC, min. startovací tonerové náplně	1	HP Color LaserJet Pro M479dw	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem, paměť 512MB Formát min. A4, tisk obělek (DL, C5, B5) Tiskové rozlišení 600x600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost barevného tisku 27 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Barevný dotykový displej Další funkce: kopírování, skenování, oddělené barevné náplně, čtečka paměťových karet, skenování do emailu, Mobile print, Google Print Rozlišení skeneru 1200 DPI, automatický podavač min. 50 listů, rychlost skenování 29 str./min, formáty min. PDF/JPG/TIFF, skenování do emailu, skenování do síťové složky/USB/cloudu (Google Disk, Dropbox, MS Share Point) Rozhraní: USB, LAN, WIFI Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC, startovací tonerové náplně	7 601,00 Kč	7 601,00 Kč	10 000,00 Kč	do 15 dnů	Pavel Trojovský	Pavel Trojovský	2213	04410	Bude upřesněno dodatečně.	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojsa tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz

8	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB Operační paměť: min. DDR4 min. 2666MHz, min. 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB PCIe NVMe, čtení/zápis min. 1600/1000 MB/s 1x HDD min. 1TB, 7200rpm Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříň: tower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort/miniDP, 1x VGA (může být i redukce), 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříňe lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (DP/DP nebo mini DP/DP dle konektorů dedikované grafické karty) a SW na optimalizaci práce s monitorem	1	PC Dell Optiplex 5080 T LCD Dell P2419H	CPU Intel Core i5-10500, průměrný výkon 13348 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná AMD Radeon RX 640, PCIe x16 3.0, 4GB Operační paměť: DDR4 2666MHz, 16GB (2x8GB) (možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB PCIe NVMe, čtení/zápis min. 1600/1000 MB/s 1x HDD 1TB, 7200rpm Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříň: tower Rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort/miniDP, 1x VGA (může být i redukce), 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříňe lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (DP/DP nebo mini DP/DP dle konektorů dedikované grafické karty) a SW na optimalizaci práce s monitorem	20 624,00 Kč	20 624,00 Kč	23 500,00 Kč	do 15 dnů	dr. Znojil	dr. Znojil	2212	04430	bude dodatečně upřesněno	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
9	Přístupové body WiFi sada	Sada min. pěti přístupových bodů/hotspotů Standard min. 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz Pro každé zařízení: přenosová rychlost WLAN min. 1100 Mb/s, anténní systém MIMO 2x2, min. 2x vestavěná anténa min. 3 dBi	3	Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE	Sada pěti přístupových bodů/hotspotů Standard 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz Pro každé zařízení: přenosová rychlost WLAN 1167 Mb/s, anténní systém MIMO 2x2, 2x vestavěná anténa 3 dBi	7 597,00 Kč	22 791,00 Kč	24 543,00 Kč	do 15 dnů	prof. Mikulecký	prof. Mikulecký	2107		74490;74500;74020	budova J, FIM Hradecká 1249/6 Karel Šyrůček tel. (+420) 49 333 2226 mob. 731 541 930 karel.syrucak@uhk.cz
10	WiFi router	Bezdrátový přenosný WiFi router dvoupásmový, 802.11a/b/g/n/ac Přenosové rychlosti min. 865Mbps/5GHz + 450Mbps/2.4GHz Minimální požadavky na rozhraní: 1x WAN , 4x LAN, 2x USB 2.0 Min. 2x externí anténa 5GHz, 2x externí anténa 2.4GHz Pracovní módy: Access Point, Repeater, Router, WDS, Wireless router Další vlastnosti a funkce: Podpora IPv6, Podpora WPS, QoS, Rodičovská kontrola, Síť pro hosty	2	TP-Link Archer C60	Bezdrátový přenosný WiFi router dvoupásmový, 802.11a/b/g/n/ac Přenosové rychlosti 865Mbps/5GHz + 450Mbps/2.4GHz Rozhraní: 1x WAN , 4x LAN, 2x USB 2.0 2x externí anténa 5GHz, 2x externí anténa 2.4GHz Pracovní módy: Access Point, Repeater, Router, WDS, Wireless router Další vlastnosti a funkce: Podpora IPv6, Podpora WPS, QoS, Rodičovská kontrola, Síť pro hosty	1 098,00 Kč	2 196,00 Kč	2 200,00 Kč	do 15 dnů	prof. Mikulecký	prof. Mikulecký	2107			budova J, FIM Hradecká 1249/6 Karel Šyrůček tel. (+420) 49 333 2226 mob. 731 541 930 karel.syrucak@uhk.cz
11	UPS - záložní zdroj	Záložní zdroj UPS min. 900W/1600VA, výstupní napětí 230V, typ napájení Line-interactive Výstup: min. 6x IEC 320 (C13) s filtrací šumu, z toho min. 4x zálohované Ochrana síťové linky RJ-45 Komunikace s PC přes USB včetně software Akustická signalizace, LED signalizace stavu	3	APC Easy-UPS BVX 1600VA (IEC)	Záložní zdroj UPS 900W/1600VA, výstupní napětí 230V, typ napájení Line-interactive Výstup: 6x IEC 320 (C13) s filtrací šumu, z toho min. 4x zálohované Ochrana síťové linky RJ-45 Komunikace s PC přes USB včetně software Akustická signalizace, LED signalizace stavu	3 461,00 Kč	10 383,00 Kč	13 500,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Radek Mrkus	Mgr. Michal Zámečník	1110	09902		budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
12	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III MLC Kapacita min. 1 TB, min. 600 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 550/520 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1	Samsung 860 EVO 1TB	Interní SSD disk 2,5" SATA III MLC Kapacita 1 TB, 600 TBW Rychlost čtení/zápisu 550/520 MB/s Tloušťka 7 mm	2 878,00 Kč	2 878,00 Kč	3 300,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Radek Mrkus	Mgr. Michal Zámečník	1110	09902	74500	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
13	USB Flash disk	Rozhraní: USB 3.2, konektor USB-A Kapacita: min. 128 GB Rychlost čtení: min. 420 MB/s, rychlost zápisu min. 380 MB/s Další vlastnosti: 128 bitové šifrování, LED indikátor, kovové pouzdro, poutko na klíče, preferováno černé provedení	1	SanDisk Extreme PRO 128GB	Rozhraní: USB 3.2, konektor USB-A Kapacita: 128 GB Rychlost čtení: 420 MB/s, rychlost zápisu 380 MB/s Další vlastnosti: 128 bitové šifrování, LED indikátor, kovové pouzdro, poutko na klíče, preferováno černé provedení	929,00 Kč	929,00 Kč	1 200,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Radek Mrkus	Mgr. Michal Zámečník	1110	09902	74020	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
14	Klávesnice	USB klávesnice (USB Type A) s českou lokalizací Klasické rozložení kláves s numerickou částí Vysokoprofilové klávesy s tichým chodem, multimediální klávesy, klávesy pro ovládání aplikací, opěrka pro zápěstí, USB hub min. 2x USB	2	Dell KB-522 černá multimediální klávesnice CZ USB	USB klávesnice (USB Type A) s českou lokalizací Klasické rozložení kláves s numerickou částí Vysokoprofilové klávesy s tichým chodem, multimediální klávesy, klávesy pro ovládání aplikací, opěrka pro zápěstí, USB hub 2x USB	334,00 Kč	668,00 Kč	1 000,00 Kč	do 15 dnů	Mgr. Zuzana Malá	Mgr. Zuzana Malá	2111	Katedra fyziky, UHK	72710	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz

15	PC stanice	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 17 500 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB Operační paměť: min. DDR4 min. 2666MHz, min. 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB PCIe NVMe, čtení/zápis min. 1600/1000 MB/s 1x HDD min. 1TB, 7200rpm Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort/miniDP, 1x VGA (může být i redukce), 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákazání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, odtov na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	1	PC Dell Optiplex 5080 T	CPU Intel Core i7-10700, průměrný výkon 17504 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná AMD Radeon RX 640, PCIe x16 3.0, 4GB Operační paměť: DDR4 min. 2666MHz, 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB PCIe NVMe, čtení/zápis min. 1600/1000 MB/s 1x HDD 1TB, 7200rpm Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Rozhraní: 1x HDMI, 3x DisplayPort/miniDP, 1x VGA (může být i redukce), 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min.1 x PCIe x 16 (wired x4), min. 2x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zákazání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, odtov na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce	23 245,00 Kč	23 245,00 Kč	27 000,00 Kč	do 15 dnů	doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	1000	4470	73010	budova S Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
16	Externí disk	Externí HDD USB 2,5"	1	Ext. HDD 2,5" WD Elements Portable 1TB USB	Externí HDD USB 2,5" Kapacita: 1 TB Rozhraní: USB 3.2 Gen 1 Pevné šasi odolné proti poškození Kabel USB	1 165,00 Kč	1 165,00 Kč	1 500,00 Kč	do 15 dnů	doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.	1000	4470	73010	budova S Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
17	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III	3	Kingston A400 480GB 7mm	Interní SSD disk 2,5" SATA III Kapacita 480 GB, 160 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 500/450 MB/s Tloušťka max. 7 mm	900,00 Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	do 15 dnů	PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.	PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.	1000	01340	4463	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
18	Napájecí adaptér	Napájecí adaptér pro notebooky Lenovo	1	AVACOM nabíjecí adaptér pro notebooky IBM/Lenovo 20V 3,25A 65W hrnatý konektor/	Napájecí adaptér pro notebooky Lenovo Výkon 65W Vstupní napětí 100-240V, 50 - 60 Hz Výstupní napětí 19,5 - 20V Výstupní proud min. 2,25A Typ konektoru square yellow /hrnatý konektor/	408,00 Kč	408,00 Kč	600,00 Kč	do 15 dnů	PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.	PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.	1000	1340	4463	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
19	Redukce pro disk	Redukce - rámeček pro disky 2,5" do slotu 3,5"	3	ICY BOX IB-2138SSD 2.5" to 3.5" HDD/SSD Converter	edukce - rámeček pro disky 2,5" do slotu 3,5" Podpora rozhraní SATA III, pro disky s výškou 5-15 mm Podpora Hot-swap	200,00 Kč	600,00 Kč	690,00 Kč	do 15 dnů	PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.	PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.	1000	1340	4463	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
20	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III	1	Kingston A400 480GB 7mm	Interní SSD disk 2,5" SATA III Kapacita 480 GB, 160 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 500/450 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1 115,00 Kč	1 115,00 Kč	1 300,00 Kč	do 15 dnů	Mgr. Iva Junová, Ph.D.	Mgr. Iva Junová, Ph.D.	1000	1280	34420	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
21	Skener stolní	Stolní plochý skener, formát min. A4	1	Canon CanoScan LIDE300	Rozlišení 2400 x 2400 DPI, barevná hloubka 48 bit Rychlé barevné skenování 10s/A4 Rozhraní USB Další vlastnosti a funkce: Auto Scan, skenování do cloudu, skenování do emailu	1 316,00 Kč	1 316,00 Kč	1 600,00 Kč	do 15 dnů	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	1000	01350	3290	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
22	Sluchátka in-ear	Sluchátka s in-ear konstrukcí a oválným tvarem pecek	1	Philips SHE2405	Velikost měnice 8,5 mm, neodymový Konektor 3,5 mm jack, integrovaný mikrofon s funkcí potlačení echa, ovládání hlasitosti na kabelu, délka kabelu 1,2m	291,00 Kč	291,00 Kč	450,00 Kč	do 15 dnů	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	1000	01350	2660	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
23	Externí DVD mechanika	Externí optická mechanika DVD+RW, rozhraní USB	1	ASUS SDRW-08U9N-U BLACK	Externí optická mechanika DVD±RW, rozhraní USB Vypalovací režim CD 24x, DVD 8x Napájení přes USB, provedení slim, včetně USB kabelu	692,00 Kč	692,00 Kč	1 100,00 Kč	do 15 dnů	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	1000	01350	4280	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
24	Externí disk	Externí disk USB, formát: 2,5"	1	ADATA HD710P 1TB	Externí disk USB, formát: 2,5" Kapacita: 1TB Rozhraní : USB 3.0 Odolný proti nárazům Napájení z USB portu Kabel USB	1 196,00 Kč	1 196,00 Kč	1 500,00 Kč	do 15 dnů	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.	1000	01350	2660	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
25	Externí disk s pouzdrém	Externí HDD USB 2,5"	1	Ext. HDD 2,5" WD Elements Portable 1TB USB	Externí HDD USB 2,5" Kapacita: 1 TB Rozhraní: USB 3.2 Gen 1 Pevné šasi odolné proti poškození Kabel USB Pouzdro na zip odpovídajících rozměrů	1 189,00 Kč	1 189,00 Kč	1 600,00 Kč	do 5 dnů	Bílek	Bílek	2117/01310/1210	1310	34310	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz

26	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 13200 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD min. 512GB PCIe NVMe, čtení/zápis min. 1600/1000 MB/s Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškové nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW na optimalizaci práce s monitorem	1	PC Dell Optiplex 3080 MT LCD Dell P2319H	CPU Intel Core i5-10500, průměrný výkon 13348 (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 32GB) Pevný disk: SSD 512GB PCIe NVMe, čtení/zápis min. 1600/1000 MB/s Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříně: minitower Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 3x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5"nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC, nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců je poskytnuta přímo výrobcem zařízení a je ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce LCD monitor: 23" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškové nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW na optimalizaci práce s monitorem	16 120,00 Kč	16 120,00 Kč	18 000,00 Kč	do 5 dnů	Bílek	Bílek	2117/01310/1210	1310	34310	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
27	Myš k notebooku	Bezdrátová myš s optickým snímačem se sníženou hlučností, citlivost min. 1000 DPI 3 tlačítka, kolečko klasické, USB nano příjmač, dosah min. 10 m Bateriové napájení, výdrž min. 18 měsíců Provedení k notebooku, délka max. 10 cm, preferováno černé provedení	1	Logitech Wireless Mouse M220 Silent, black	Bezdrátová myš s optickým snímačem se sníženou hlučností, citlivost 1000 DPI 3 tlačítka, kolečko klasické, USB nano příjmač, dosah 10 m Bateriové napájení, výdrž 18 měsíců Provedení k notebooku, délka max. 10 cm, černé provedení	423,00 Kč	423,00 Kč	500,00 Kč	do 5 dnů	Jana Bílková	Jana Bílková	2115	KČJL	A/34310	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
28	Externí disk s pouzdem	Externí HDD USB 2,5" Kapacita: min. 2 TB Rozhraní: min. USB 3.2 Gen 1 Pevné šasi odolné proti poškození Kabel USB Pouzdro na zip odpovídajících rozměrů	1	WD Elements Portable 2TB černý	Externí HDD USB 2,5" Kapacita: 2 TB Rozhraní: USB 3.2 Gen 1 Pevné šasi odolné proti poškození Kabel USB Pouzdro na zip odpovídajících rozměrů	1 690,00 Kč	1 690,00 Kč	2 000,00 Kč	do 5 dnů	Jana Bílková	Jana Bílková	2115	KČJL	A/34310	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
29	USB Flash disk	Rozhraní: USB 3.2, konektor USB-A Kapacita: min. 64 GB Rychlost čtení: min. 100 MB/s, rychlost zápisu min. 15 MB/s Další vlastnosti: kovový, poukto na klíče	2	Kingston DataTraveler SE9 G2 64GB	Rozhraní: USB 3.2, konektor USB-A Kapacita: 64 GB Rychlost čtení: 100 MB/s, rychlost zápisu 15 MB/s Další vlastnosti: kovový, poukto na klíče	301,00 Kč	602,00 Kč	1 000,00 Kč	do 5 dnů	Jana Bílková	Jana Bílková	2115	KČJL	A/34310	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
30	Laserová tiskárna černobílá	Černobílá laserová tiskárna, formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický obousměrný tisk Rychlost tisku min. 30 str./min. Doba tisku první strany max. 7s Vstupní zásobník min. 250 listů Rozhraní: WiFi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint, Google Print Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Canon i-SENSYS LBP223dw	Černobílá laserová tiskárna, formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický obousměrný tisk Rychlost tisku 30 str./min. Doba tisku první strany 5,5s Vstupní zásobník 250 listů Rozhraní: WiFi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: AirPrint, Google Print Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	3 853,00 Kč	3 853,00 Kč	4 000,00 Kč	do 5 dnů	Jana Bílková	Jana Bílková	2115	KČJL	A/34310	budova A, Hradecká 1227 Bc. Petr Burian (+420) 49 333 1302 mob. 737 227 176 petr.burian@uhk.cz
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38	Síťové prvky	Dodávka bude obsahovat: 8x síťový prvek: SFP+ modul 10Mbps až 10Gbps na Ethernetovém kabelu Rychlost 1Gbps linku na min. 200m při instalaci mezi 2 stejné moduly Podpora rychlosti v závislosti na délce kabelu Rychlost Typ kabelu dodaný modul + jiný výrobce 2 dodané moduly 10Base-T Cat5e/6 100m 100m 100Base-T Cat5e/6 100m 100m 1000Base-T Cat5e/6 100m 200m 2.5GBase-T Cat5e/6 UTP 100m 170m 2.5GBase-T Cat5e/6 STP 100m 200m 5GBase-T Cat5e/6 100m 100m 10GBase-T Cat6/7 30m 30m Konektory: RJ45 DDMI - diagnostika	1	MikroTik S+ RJ10 RJ45 SFP+ metalický modul	Dodávka bude obsahovat: 8x síťový prvek: SFP+ modul 10Mbps až 10Gbps na Ethernetovém kabelu Rychlost 1Gbps linku na min. 200m při instalaci mezi 2 stejné moduly Podpora rychlosti v závislosti na délce kabelu Rychlost Typ kabelu dodaný modul + jiný výrobce 2 dodané moduly 10Base-T Cat5e/6 100m 100m 100Base-T Cat5e/6 100m 100m 1000Base-T Cat5e/6 100m 200m 2.5GBase-T Cat5e/6 UTP 100m 170m 2.5GBase-T Cat5e/6 STP 100m 200m 5GBase-T Cat5e/6 100m 100m 10GBase-T Cat6/7 30m 30m Konektory: RJ45 DDMI - diagnostika	8 832,00 Kč	8 832,00 Kč	9 680,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Nováčková	doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.	4831	01900	budova A Hradecká 1227 Petr Burian E-mail: petr.burian@uhk.cz Telefon: 493331302, 737227175	

39	Monitor	LCD monitor: min. 27" IPS matný, rozlišení min. 2560 x 1440 Frekvence min. 75 Hz, jas min. 350 cd/m ² , barevná hloubka min. 8 bit, pozorovací úhly min. 178°/178° Minimální požadavky na vstup: 2x HDMI, 1x Display Port, sluchákový výstup, USB hub 4x USB 3.0 Odezva max. 4 ms, integrované reproduktory, Free-Sync, funkce Flicker-free, filtr modrého světla, výškové nastavitelný	3	27" Acer B277U	LCD monitor: 27" IPS matný, rozlišení 2560 x 1440 Frekvence min. 75 Hz, jas 350 cd/m ² , barevná hloubka 8 bit, pozorovací úhly min. 178°/178° Vstup: 2x HDMI, 1x Display Port, sluchákový výstup, USB hub 4x USB 3.0 Odezva max. 4 ms, integrované reproduktory, Free-Sync, funkce Flicker-free, filtr modrého světla, výškové nastavitelný	5 650,00 Kč	16 950,00 Kč	22 314,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimler	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
40	Klávesnice k PC	Klávesnice bezdrátová s českou lokalizací Klasické rozložení kláves s numerickou částí, česká lokalizace Vysokoprofilové klávesy, multimediální klávesy, miniaturní USB přijímač, bateriové napájení	1	Logitech Wireless Desktop MK270, CZ/SK	Klávesnice bezdrátová s českou lokalizací Klasické rozložení kláves s numerickou částí, česká lokalizace Vysokoprofilové klávesy, multimediální klávesy, miniaturní USB přijímač, bateriové napájení	700,00 Kč	700,00 Kč	703,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
41	Myš k PC	Bezdrátová myš s laserovým snímačem, citlivost min. 4000 DPI Min. 7 tlačítek, dvě kolečka, hyperscroll, USB nano přijímač, uživatelské profily Dosah min. 10 m, akumulátorové napájení, výdrž min. 10 týdnů Preferováno černé provedení	1	Logitech Wireless Mouse MX Master 3, Mid Grey	Bezdrátová myš s laserovým snímačem, citlivost 4000 DPI 7 tlačítek, dvě kolečka, hyperscroll, USB nano přijímač, uživatelské profily Dosah 10 m, akumulátorové napájení, výdrž 10 týdnů Černé provedení	2 208,00 Kč	2 208,00 Kč	2 232,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
42	Notebook	Tablet PC překlopitelný CPU: průměrný výkon min 8200 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: min. 13,3" IPS dotykový, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Operační paměť: min. 8 GB Disky: SSD min. 1000 GB Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5, podsvícená klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, stylus Minimální požadavky na rozhraní: 1x USB 3.0, 2x USB-C Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	HP Spectre x360 13-aw0109nc	Tablet PC překlopitelný CPU Intel Core i5-1035G4, průměrný výkon 8266 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 13,3" IPS dotykový, rozlišení 1920x1080/60 Hz Operační paměť: 8 GB Disky: SSD 1000 GB Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5, podsvícená klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, stylus Rozhraní: 1x USB 3.0, 2x USB-C Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	29 519,00 Kč	29 519,00 Kč	32 975,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimler	Filip Studnička	5662			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
43	Router 4G	4G/LTE mobilní modem + router 802.11n/g/b Downlink min. 150 Mb/s, uplink min. 50 Mb/s, přenosová rychlost Wi-Fi min. 300 Mb/s Slot pro microSD kartu min. 32GB Zabezpečení WPA/WPA2, vestavěný firewall, WPS Kapacita baterie min. 2000mAh, nabíjení přes USB	2	D-Link DWR-932	4G/LTE mobilní modem + router 802.11n/g/b Downlink 150 Mb/s, uplink 50 Mb/s, přenosová rychlost Wi-Fi 300 Mb/s Slot pro microSD kartu min. 32GB Zabezpečení WPA/WPA2, vestavěný firewall, WPS Kapacita baterie 2000mAh, nabíjení přes USB	1 193,00 Kč	2 386,00 Kč	2 478,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimler	Jitka Kühnová	5671			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
44	Router 4G	Router GSM, modem 3G, 4G/LTE, standard min. 802.11 b/g/n Minimální požadavky na rozhraní: 1 x WAN, 2 x LAN 10/100/1000 Integrovaná vnitřní anténa, možnost připojení externí antény, podpora VPN	2	ALCATEL ROUTER LINK HUB 4G LTE	Router GSM, modem 3G, 4G/LTE, standard 802.11 b/g/n Rozhraní: 1 x WAN, 2 x LAN 10/100/1000 Integrovaná vnitřní anténa, možnost připojení externí antény, podpora VPN	1 400,00 Kč	2 800,00 Kč	2 808,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimler	Jitka Kühnová	5671			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
45	Tablet	Displej: min. 10,4" dotykový, rozlišení: min. 2000 x 1200 Operační paměť min. 4GB, počet jader procesoru min. 8 Kapacita interního úložiště: min. 64 GB Slot pro paměťovou kartu microSD min. 1024 GB Další vybavení a funkce: WiFi 802.11ac, Bluetooth, GPS, LTE, 2x kamera min. 8Mpx + 5Mpx, dotykové pero (stylus) Minimální požadavky na rozhraní: USB-C Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější / max. o stupeň nižší verzi	1	Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE	Displej: 10,4" dotykový, rozlišení: 2000 x 1200 Operační paměť 4GB, počet jader procesoru 8 Kapacita interního úložiště: 64 GB Slot pro paměťovou kartu microSD min. 1024 GB Další vybavení a funkce: WiFi 802.11ac, Bluetooth, GPS, LTE, 2x kamera 8Mpx + 5Mpx, dotykové pero (stylus) Rozhraní: USB-C Operační systém Android 10.0	8 690,00 Kč	8 690,00 Kč	9 920,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimler	Jitka Kühnová	5671			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
46	Tablet	Displej: min. 10" dotykový, rozlišení: min. 1280 x 800 Operační paměť min. 2GB, počet jader procesoru min. 4 Kapacita interního úložiště: min. 32 GB Slot pro paměťovou kartu microSD min. 128 GB Další vybavení a funkce: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS, 2x kamera min. 2Mpx + 2Mpx Minimální požadavky na rozhraní: USB, jack 3,5 mm Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější / max. o stupeň nižší verzi	3	Alcatel 1T 10 2020 SMART 2/32 Black (8092)	Displej: 10" dotykový, rozlišení: 1280 x 800 Operační paměť 2GB, počet jader procesoru 4 Kapacita interního úložiště: 32 GB Slot pro paměťovou kartu microSD min. 128 GB Další vybavení a funkce: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS, 2x kamera 2Mpx + 2Mpx Rozhraní: USB, jack 3,5 mm Operační systém Android 10	2 040,00 Kč	6 120,00 Kč	6 942,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimler	Jitka Kühnová	5671			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
47	Procesor	Procesor pro PC, výkon min. 31 900 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Minimální počet jader 12, počet vláken min. 24, min. 64 MB L3 cache, TDP max. 110 W, podpora paměti DDR4 min. 3200MHz Funkce: automatické přetaktování, otevřený násobí, simultánní multithreading Včetně aktivního chladiče min. 4x heatpipe	1	AMD RYZEN 9 3900X	Procesor pro PC, výkon 32 862 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Počet jader 12, počet vláken 24, 64 MB L3 cache, TDP 105 W, podpora paměti DDR4 min. 3200MHz Funkce: automatické přetaktování, otevřený násobí, simultánní multithreading Včetně aktivního chladiče min. 4x heatpipe	10 369,00 Kč	10 369,00 Kč	10 495,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
48	Paměť pro PC	Paměť pro PC Sada 2x 32GB DDR4 DIMM, Non-ECC, frekvence 3200 MHz, časování CL16, pracovní napětí 1.35V, integrovaný chladič	1	64GB DDR4-3200MHz CL16 HyperX Fury, kit 2x32GB	Paměť pro PC Sada 2x 32GB DDR4 DIMM, Non-ECC, frekvence 3200 MHz, časování CL16, pracovní napětí 1.35V, integrovaný chladič	5 294,00 Kč	5 294,00 Kč	5 371,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
49	SSD disk	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, NVMe Kapacita min. 1TB, TBW min. 600 Rychlost čtení/zápisu min. 3400/2500 MB/s	1	Samsung SSD M.2 1TB 970 EVO	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, NVMe Kapacita 1TB, TBW 600 Rychlost čtení/zápisu 3400/2500 MB/s	3 135,00 Kč	3 135,00 Kč	3 140,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz
50	Základní deska	Základní deska pro PC, formát desky ATX Základní funkce: integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta, PCI Express 4.0, Serial ATA III, UEFI BIOS Operační paměť: Provedení DIMM, min. 4x slot, DDR4 min. 3200MHz/4400 MHz OC, možnost rozšíření na min. 128 GB, dual channel Minimální požadavky na externí rozhraní: HDMI, DisplayPort, LAN 1Gb/s, Optical S/PDIF, 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2, USB-C Minimální požadavky na interní rozhraní: ATX 4pin, ATX 8pin, ATX 24pin, 2x M.2 PCI-E/SATA, SATA 6Gb/s, TPM, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 3x FAN Aktivní chladič čipové sady, řadič RAID min. 0, 1, 10 Požadována plná kompatibilita s procesorem, položka č. 47 této poptávky	1	ASUS TUF GAMING X570-PLUS	Základní deska pro PC, formát desky ATX Základní funkce: integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta, PCI Express 4.0, Serial ATA III, UEFI BIOS Operační paměť: Provedení DIMM, 4x slot, DDR4 3200MHz/4400 MHz OC, možnost rozšíření na 128 GB, dual channel Externí rozhraní: HDMI, DisplayPort, LAN 1Gb/s, Optical S/PDIF, 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2, USB-C Interní rozhraní: ATX 4pin, ATX 8pin, ATX 24pin, 2x M.2 PCI-E/SATA, SATA 6Gb/s, TPM, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 3x FAN Aktivní chladič čipové sady, řadič RAID min. 0, 1, 10 Kompatibilní s procesorem, položka č. 47 této poptávky	4 235,00 Kč	4 235,00 Kč	4 462,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojša tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojsa@uhk.cz

51	Zdroj pro PC	Počítačový zdroj ATX, výkon min. 750 W, aktivní PFC, modulární nebo seminmodulární kabeláž Certifikace min. 80 PLUS Gold Minimální požadavky na konektory: 2x CPU 4 pin, 1x ATX 24 pin, 4x PCI Express 6+2 pin, 1x FDD, 3x Molex, 8x SATA Ventilátor min. 120 mm, přepětová ochrana, podpětěová ochrana, nadprúdová ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí	1	Seasonic Focus 750 Gold Semi-modular	Počítačový zdroj ATX, výkon min. 750 W, aktivní PFC, seminmodulární kabeláž Certifikace 80 PLUS Gold Minimální požadavky na konektory: 2x CPU 4 pin, 1x ATX 24 pin, 4x PCI Express 6+2 pin, 1x FDD, 3x Molex, 8x SATA Ventilátor 120 mm, přepětová ochrana, podpětěová ochrana, nadprúdová ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 107,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
52	Počítačová skříň	Šasi pro PC v provedení midtower, podporovaný formát základní desky min. ATX a Micro-ATX Počet pozic pro ventilátory min. 8, osazené ventilátory min. 2x 140 mm Minimální požadavky na pozice pro zařízení: 2x 3,5" interní, 2x 2,5" interní Rozšiřující sloty min. 7x, vnitřní prostor pro instalaci min. jedné rozšiřující karty o délce min. 450 mm Konektory panelu: min. 2x USB 3.0, sluchátka, mikrofon Cable management, prachové filtry, zvuková izolace, podpora vodního chlazení Konstrukční materiál ocel, preferováno černé provedení	1	Fractal Design Define S	Šasi pro PC v provedení midtower, podporovaný formát základní desky min. ATX a Micro-ATX Počet pozic pro ventilátory 8, osazené ventilátory 2x 140 mm Pozice pro zařízení: 2x 3,5" interní, 2x 2,5" interní Rozšiřující sloty min. 7x, vnitřní prostor pro instalaci min. jedné rozšiřující karty o délce min. 450 mm Konektory panelu: min. 2x USB 3.0, sluchátka, mikrofon Cable management, prachové filtry, zvuková izolace, podpora vodního chlazení Konstrukční materiál ocel, černé provedení	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 983,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
53	Grafická karta	Grafická karta pro PC, průměrný výkon min. 2800 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark, počet stream procesorů min. 512 Velikost paměti min. 4GB, typ paměti GDDR6 min. 6000 MHz, šířka sběrnice min. 128 bit Podpora DirectX min. 12, podpora OpenGL min. 4.5, HDR ready Připojení k PC: PCI Express 16 3.0 Minimální požadavky na výstupy: HDMI 2.0b, DisplayPort, DVI-D Chladič aktivní Požadována plná kompatibilita se základní deskou, položka č. 50 této poptávky	1	SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G	Grafická karta pro PC, průměrný výkon 2823 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark, počet stream procesorů 512 Velikost paměti 4GB, typ paměti GDDR6 6000 MHz, šířka sběrnice 128 bit Podpora DirectX 12, podpora OpenGL 4.5, HDR ready Připojení k PC: PCI Express 16 3.0 Výstupy: HDMI 2.0b, DisplayPort, DVI-D Chladič aktivní Kompatibilní se základní deskou, položka č. 50 této poptávky	1 887,00 Kč	1 887,00 Kč	1 900,00 Kč	do 15 dnů	Jan Štěpán	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
54	Dokovací stanice	Univerzální dokovací stanice pro notebooky Vstupní konektor USB-C, kabely pro připojení k USB-C a USB-A notebooku Minimální požadavky na rozšiřující porty: 2x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-C (min. 1x s podporou Thunderbolt a Power Delivery), 3x USB 3.0, 1x GLAN, 1x audio výstup, 1x audio vstup	1	I-TEC USB-C Dual Display Docking Station + Power Delivery	Univerzální dokovací stanice pro notebooky Kestupní konektor USB-C, kabely pro připojení k USB-C a USB-A notebooku rozšiřující porty: 2x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-C (min. 1x s podporou Thunderbolt a Power Delivery), 3x USB 3.0, 1x GLAN, 1x audio výstup, 1x audio vstup	3 274,00 Kč	3 274,00 Kč	3 719,00 Kč	do 15 dnů	Richard Cimrler	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
55	Procesor	Procesor pro PC, výkon min. 39 000 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Minimální počet jader 16, počet vláken min. 32, min. 64 MB L3 cache, TDP max. 110 W, podpora paměti DDR4 min. 3200MHz Funkce: automatické přetaktování, otevřený násobič, podpora PCIe 4.0 x16, multithreading	1	AMD RYZEN 9 3950X	Procesor pro PC, výkon 39 239 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Počet jader 16, počet vláken 32, 64 MB L3 cache, TDP 105 W, podpora paměti DDR4 min. 3200MHz Funkce: automatické přetaktování, otevřený násobič, podpora PCIe 4.0 x16, multithreading	16 888,00 Kč	16 888,00 Kč	16 933,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Richard Cimrler	5106	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
56	Počítačová skříň	Šasi pro PC v provedení midtower, podporovaný formát základní desky min. eATX, ATX a Micro-ATX Počet pozic pro ventilátory min. 8, osazené ventilátory min. 3x 140 mm Minimální požadavky na pozice pro zařízení: 1x 5,25", 6x 2,5"/3,5", 2x 2,5" Rozšiřující sloty min. 9x, vnitřní prostor pro instalaci min. jedné rozšiřující karty o délce min. 440 mm Konektory panelu: min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, sluchátka, mikrofon Cable management, přední dvířka, elektronický regulátor ventilátorů, prachové filtry, zvuková izolace, podpora vodního chlazení Konstrukční materiál ocel, preferováno černé provedení	1	Fractal Design Define R6 černá	Šasi pro PC v provedení midtower, podporovaný formát základní desky min. eATX, ATX a Micro-ATX Počet pozic pro ventilátory min. 8, osazené ventilátory min. 3x 140 mm Minimální požadavky na pozice pro zařízení: 1x 5,25", 6x 2,5"/3,5", 2x 2,5" Rozšiřující sloty min. 9x, vnitřní prostor pro instalaci min. jedné rozšiřující karty o délce min. 440 mm Konektory panelu: min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, sluchátka, mikrofon Cable management, přední dvířka, elektronický regulátor ventilátorů, prachové filtry, zvuková izolace, podpora vodního chlazení Konstrukční materiál ocel, černé provedení	2 819,00 Kč	2 819,00 Kč	2 949,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Richard Cimrler	5106	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
57	Chladič procesoru	Vodní chlazení procesoru - kompletní uzavřený set Ventilátor min. 2x 140 mm s PWM regulací Měděná kontaktní plocha, RGB podsvícení Hlučnost max. 22 dB Požadována plná kompatibilita s procesorem, položka č. 55 této poptávky	1	Corsair Hydro Series H151i PRO RGB	Vodní chlazení procesoru - kompletní uzavřený set Ventilátor 2x 140 mm s PWM regulací Měděná kontaktní plocha, RGB podsvícení Hlučnost 20,2 dB Kompatibilní s procesorem, položka č. 55 této poptávky	2 970,00 Kč	2 970,00 Kč	2 974,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Richard Cimrler	5106	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
58	Paměť	Operační paměť pro PC 1x32 GB DIMM DDR4, frekvence min. 3200MHz, časování CL16, propustnost min. 25 600 MB/s Pasivní chladič s XPM 2.0, napětí 1,35 V	1	32GB DDR4-3200MHz CL16 HyperX Fury	Operační paměť pro PC 1x32 GB DIMM DDR4, frekvence 3200MHz, časování CL16, propustnost min. 25 600 MB/s Pasivní chladič s XPM 2.0, napětí 1,35 V	2 745,00 Kč	2 745,00 Kč	3 057,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Richard Cimrler	5106	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
59	Základní deska	Základní deska pro PC, formát desky ATX s podporou vodního chlazení Základní funkce: integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta, PCI Express 4.0, Serial ATA III, UEFI BIOS Operační paměť: Provedení DIMM, min. 4x slot, DDR4 min. 3200MHz/4400 MHz OC, možnost rozšíření na min. 128 GB, dual channel Minimální požadavky na externí rozhraní: HDMI, DisplayPort, LAN 1Gb/s, Optical S/PDIF, PS/2, 5x jack 3.5mm, 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2, USB-C Minimální požadavky na interní rozhraní: ATX 4pin, ATX 8pin, ATX 24pin, 2x M.2 SATA/PCI-E 4.0, 8x SATA 6Gb/s, TPM, COM, RGB LED 5V, 2x RGB LED 12V, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x FAN, 1x Water Aktivní chladič čipové sady, chladič VRM, chladič M.2 Požadována plná kompatibilita s procesorem, položka č. 55 a paměti, položka č. 58 této poptávky	1	ASUS TUF GAMING X570-PLUS	Základní deska pro PC, formát desky ATX s podporou vodního chlazení Základní funkce: integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta, PCI Express 4.0, Serial ATA III, UEFI BIOS Operační paměť: Provedení DIMM, min. 4x slot, DDR4 min. 3200MHz/4400 MHz OC, možnost rozšíření na min. 128 GB, dual channel Minimální požadavky na externí rozhraní: HDMI, DisplayPort, LAN 1Gb/s, Optical S/PDIF, PS/2, 5x jack 3.5mm, 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen 2, USB-C Minimální požadavky na interní rozhraní: ATX 4pin, ATX 8pin, ATX 24pin, 2x M.2 SATA/PCI-E 4.0, 8x SATA 6Gb/s, TPM, COM, RGB LED 5V, 2x RGB LED 12V, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x FAN, 1x Water Aktivní chladič čipové sady, chladič VRM, chladič M.2 Kompatibilní s procesorem, položka č. 55 a paměti, položka č. 58 této poptávky	4 235,00 Kč	4 235,00 Kč	4 454,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Richard Cimrler	5106	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
60	Zdroj pro PC	Počítačový zdroj ATX, výkon min. 750 W, aktivní PFC, modulární nebo seminmodulární kabeláž Certifikace min. 80 PLUS Gold Minimální požadavky na konektory: 2x CPU 4 pin, 1x ATX 24 pin, 4x PCI Express 6+2 pin, 1x FDD, 3x Molex, 8x SATA Ventilátor min. 120 mm, přepětová ochrana, podpětěová ochrana, nadprúdová ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí	1	Seasonic Focus 750 Gold Semi-modular	Počítačový zdroj ATX, výkon min. 750 W, aktivní PFC, seminmodulární kabeláž Certifikace 80 PLUS Gold Minimální požadavky na konektory: 2x CPU 4 pin, 1x ATX 24 pin, 4x PCI Express 6+2 pin, 1x FDD, 3x Molex, 8x SATA Ventilátor min. 120 mm, přepětová ochrana, podpětěová ochrana, nadprúdová ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 107,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Richard Cimrler	5106	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
61	Paměť	Operační paměť pro PC 1x32 GB DIMM DDR4, frekvence min. 3200MHz, časování CL16, propustnost min. 25 600 MB/s Pasivní chladič s XPM 2.0, napětí 1,35 V	1	32GB DDR4-3200MHz CL16 HyperX Fury	Operační paměť pro PC 1x32 GB DIMM DDR4, frekvence 3200MHz, časování CL16, propustnost min. 25 600 MB/s Pasivní chladič s XPM 2.0, napětí 1,35 V	2 720,00 Kč	2 720,00 Kč	3 057,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
62	SSD disk	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, NVMe Kapacita min. 1TB, TBW min. 600 Rychlost čtení/zápisu min. 3400/2500 MB/s	1	Samsung SSD M.2 1TB 970 EVO	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, NVMe Kapacita 1TB, TBW 600 Rychlost čtení/zápisu 3400/2500 MB/s	3 135,00 Kč	3 135,00 Kč	3 140,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
63	Grafická karta	Grafická karta pro PC, průměrný výkon min. 2000 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark, počet stream procesorů min. 512 Velikost paměti min. 2GB, typ paměti GDDR5 min. 6000 MHz, šířka sběrnice min. 64 bit Podpora DirectX min. 12, podpora OpenGL min. 4.5, HDR ready Připojení k PC: PCI Express 16 3.0 Minimální požadavky na výstupy: HDMI 2.0b, DisplayPort, DVI-D Chladič aktivní Požadována plná kompatibilita se základní deskou, položka č. 59 této poptávky	1	SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 2G	Grafická karta pro PC, průměrný výkon 2823 bodů (Average G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark, počet stream procesorů 512 Velikost paměti 2GB, typ paměti GDDR5 6000 MHz, šířka sběrnice 64 bit Podpora DirectX 12, podpora OpenGL 4.5, HDR ready Připojení k PC: PCI Express 16 3.0 Výstupy: HDMI 2.0b, DisplayPort, DVI-D Chladič aktivní Kompatibilní se základní deskou, položka č. 59 této poptávky	1 484,00 Kč	1 484,00 Kč	1 487,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
64	SSD disk	Interní SSD disk SATA III, MLC Kapacita min. 2TB, TBW min. 750 Rychlost čtení/zápisu min. 560/530 MB/s	1	Samsung 870 QVO 2TB	Interní SSD disk SATA III, MLC Kapacita 2TB, TBW 750 Rychlost čtení/zápisu 560/530 MB/s	4 417,00 Kč	4 417,00 Kč	4 710,00 Kč	do 15 dnů	Filip Studnička	Filip Studnička	5670	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojtů tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz

65	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevné laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4, tisk obělek min. B5, Legal, Letter Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 21/21 str./min. Doba tisku první strany max. 12s Vstupní zásobník min. 100 ks Další funkce: kopírování, skenování, fax Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 27 str./min, min. jednostranný automatický podavač min. 50 listů, skenování do emailu Rozhraní: WiFi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print, oddělené barevné náplně Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Canon I-SENSYS MF645Cx	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4, tisk obělek B5, Legal, Letter Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 21/21 str./min. Doba tisku první strany max. 12s Vstupní zásobník min. 100 ks Další funkce: kopírování, skenování, fax Rozlišení skeneru 600 DPI, rychlost skenování 27 str./min, jednostranný automatický podavač 50 listů, skenování do emailu Rozhraní: WiFi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print, oddělené barevné náplně Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	6 235,00 Kč	6 235,00 Kč	6 600,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Miluše Doležalová	doc. Štěpán Hubálovský	4821	04900	místnost 74780	budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojta tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
66	Flash disk	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: min. 128GB Rychlost čtení min. 150 MB/s Podpora USB OTG, kovové provedení s poutkem nebo očkem	14	SanDisk Ultra Dual Drive Luxe 128GB	Flash disk USB 3.2 Gen 2, USB-C, konektory USB-A (M) a USB-C (M) Kapacita: 128GB Rychlost čtení 150 MB/s Podpora USB OTG, kovové provedení s poutkem nebo očkem	371,00 Kč	5 194,00 Kč	8 260,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Miluše Doležalová	doc. Štěpán Hubálovský	4821			budova S Hradecká 1285 Bc. Marek Vojta tel. (+420) 49 333 2828 mob. 605 207 843 marek.vojta@uhk.cz
67	Notebook	CPU: průměrný výkon min 6900 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 16 GB DDR4 SSD min. 512 GB M.2 NVMe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, 4G/LTE modem, Combo Audio Jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Lenovo ThinkPad L15 gen1	CPU Intel Core i7-10510U, průměrný výkon 6982 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, model se sníženou spotřebou, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 16 GB DDR4 SSD 512 GB M.2 NVMe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, čtečka otisků prstů, čtečka paměťových karet, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, 4G/LTE modem, Combo Audio Jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	29 101 Kč	29 101,00 Kč	29 744,00 Kč	do 15 dnů	Ing. Pavel Steklý	Ing. Pavel Steklý	1000			budova E Vlta Nejedlého 573 Jakub Věcek tel. (+420) 49 333 1116 mob. 776 227 091 jakub.vecek@uhk.cz
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedeně ve sloupci 1 má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		366 734,00 Kč							
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		327 908,00 Kč							