


R2	05 / 2021	ÚPRAVA DÍLČÍCH SPECIFIKACÍ VYBRANÝCH PRVKŮ	Ing. arch. Vít Zenkl
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA		<div>FIRMA</div> <div>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</div> <div>Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz</div> <div>IČO 255 175 62. DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</div>	
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL			
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. Kateřina PlíhalováIng. arch. Lucie Jestřábová			
		Ing. arch. Lukáš HodekIng. Jana Vostřelová			
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :			
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové			
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)				KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU					
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)				DATUM	05 / 2021
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody				ZAKÁZKA ČÍSLO	18252
ČÁST DOKUMENTACE				OBJEKT	BUDOVA "B"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO	
DOKUMENT (VÝKRES)				Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH				501 / R2	

DOKUMENT : 501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DATUM : 05 / 2021	STRANA : 1
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		

POZNÁMKA:

SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU JE "SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV", KTERÁ OBSAHUJE DETAILNÍ POPIS MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ, NĚKTERÝCH DOPLŇKŮ (NAPŘ. ÚCHYTEK A MADEL) A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD.

OBECNÉ ZÁSADY:


TRUHLÁŘSKÉ TYPOVÉ A ATYPICKÉ VÝROBKY NA SEBE NAVAZUJÍ SVÝM VZHLEDEM, MATERIÁLOVÝM ŘEŠENÍM, KOVÁNÍM A VÝŠKOU.

OBECNĚ


- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NOVÝCH ČI DOPLŇOVANÝCH ČÁSTÍ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDOU VŽDY OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM ÚPRAV REPASOVANÝCH PRVKŮ BUDE PODROBNĚ ZAMĚŘEN A ZDOKUMENTOVÁN STÁVAJÍCÍ STAV.
- V PŘÍPADĚ NÁLEZU ODCHYLEK NEBO ATYPICKÝCH PRVKŮ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE ZPŮSOB ÚPRAV KONZULTOVÁN A ODSOUHLASOVÁN AD.
- U POLOŽEK, KTERÉ OBŇAŠÍ REPASI NEBO ÚPLNOU VÝMĚNU STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ, JSOU UVAŽOVÁNY TAKÉ SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI NA DEMONTÁŽI NEBO VYBOURÁNÍ A LIKVIDACI SOUVISEJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ URČENÝCH K ODSTRANĚNÍ.
- VEŠKERÉ KOPIE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ I NOVÉ VÝROBKY BUDOU Z MASIVU (NENÍ LI UVEDENO JINAK)
- K ODSOUHLASENÍ A.D. BUDOU PŘEDLOŽENY REALNÉ VZORKY VEŠKERÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- K ODSOUHLASENÍ A.D. BUDOU PŘEDLOŽENY REALNÉ VZORKY VEŠKERÝCH KOPIÍ KOVÁNÍ A FUNKČNÍCH DOPLŇKŮ.
- DODAVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ VŠECH DETAILŮ, SPOJENÍ, KOTVENÍ A ZÁROVEŇ ZA DIMENZOVÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY ZÁROVEŇ BYLY SPLNĚNY I ESTETICKÉ POŽADAVKY ARCHITEKTA I OBJEDNATELE NA DOKONČENÝ A NAMONTOVANÝ VÝROBEK. PŘESNÝ VZHLED BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM A AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A VZORKŮ:
 1. DÍLENSKOU DOKUMENTACI VŠECH PRVKŮ S UDÁNÍM POLOHY SPOJŮ, SPÍNAČŮ, KOVÁNÍ, ATD...
 2. NÁSLEDUJÍCÍ VZORKY SE SPECIFIKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU:
 - VŠECHNY TYPY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV - VŽDY NA VZORCÍCH MATERIÁLU O VELIKOSTI MIN. 300X500 MM
 - KAŽDÝ TYP KOVÁNÍ
 - TYPICKÉ DETAILS, SPOJE, NÁVAZNOSTI MATERIÁLŮ APOD.
 - PROFILACE




- DALŠÍ SPECIFIKACE A URČENÍ NÁROKŮ NA KVALITU PROVEDENÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	2
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV		
PU 01	<u>DÝHA - OŘECH</u> <ul style="list-style-type: none">- ořech evropský, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru dýhované desky, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, povoleny malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 02	<u>DÝHA - BUK</u> <ul style="list-style-type: none">- buk evropský, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru dýhované desky, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, povoleny malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 03	<u>LAMINO - BÍLÉ</u> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD- barva lomená bílá- hladký dezén- hrany ABS 2mm- bude předložen dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		
PU 04	<u>LAMINO - BÉŽOVÉ</u> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD- barva kašmírově šedá - (U702ST89)- hladký dezén- hrany ABS 2mm- bude předložen dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			





DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 05	<u>HRANOL MASIV</u> - buk evropský - hranol z masivního kusu řeziva - rozměr dle rozměru ve výkresové dokumentaci - lehce přiměřeno do tmava - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)		
PU 06	<u>NEOBSAZENO</u>		
PU 07	<u>ŠEDÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - RAL 9006		
PU 08	<u>NEOBSAZENO</u>		
PU 09	<u>DÝHA - DUB - MOŘENO</u> - dub evropský, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: moření do barvy fládrování dveřních výplní, vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 10	<u>ČERNÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - ČERNÁ, MATNÁ		
UM 01	<u>ÚCHYTKA</u> - BARVA - STŘÍBRNÁ, RAL 9006 - ROZMĚR - DÉLKA 100 MM, VÝŠKA 15 MM - PŘÍŠROUBOVÁNO NA DVA VRUTY OBRÁZEK DEFINUJÍCÍ VZHLED: 		
POZN. :	TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.		



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	4
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 01	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - NEJVYŠŠÍ STANDARD-LÁTKA</div><div><div>- KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE S BEDERNÍ OPĚRKOU A OPĚRKOU HLAVY</div><div>- S NÁKLONEM DOZADU, NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDÁKU</div><div>- KOLEČKA PRO TRVDOU PODLAHU</div><div>- MATERIÁL:</div><div>- PODRUČKY - LEŠTĚNÝ HLINÍK</div><div>- RÁM - HLINÍK</div><div>- POTAH - LÁTKA LÁTKA - MIN. 350g/m2, - ODĚRUVZDORNOST MIN. 100.000CYKLŮ</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LÁTKA - BARVA ČERNÁ, HLINÍK - CHROM LESK</div><div>- CELKOVÁ VÝŠKA 1215-1385 mm, ŠÍŘKA 700-940 mm , HLOUBKA 540-900 mm</div><div>- ROZMĚRY SEDÁKU 485 x 400-450 mm, VÝŠKA S. 400-520cm</div><div>- KOLEČKA NA LINOLEUM / PARKETY</div></div></div></div>	
TT 02	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><div>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - LÁTKA ŠEDÁ</div><div><div>- KANCELÁŘSKÉ KŘESLO OTOČNÉ, S PODRUČKAMI, POTAŽENÉ LÁTKOU</div><div>- MATERIÁL - RÁM - HLINÍK, PLAST,</div><div>- POTAH - LÁTKA - MIN. 350g/m2, - ODĚRUVZDORNOST MIN. 100.000CYKLŮ</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div>- HLINÍK- LEŠTĚNÝ</div><div>- LÁTKA - SEDÁK ŠEDÁ BARVA, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ŠEDOU SÍTOVINOU</div><div>- PODRUČKY Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU, Z VRCHNÍ STRANY LATEXOVÁ PĚNA</div><div>- HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ KŘÍŽ</div><div>- VÝŠKA SEDÁKU NASTAVITELNÁ CCA: 380 - 490 MM</div><div>ŠÍŘKA ŽIDLE CCA 710 MM</div><div>VÝŠKA ŽIDLE CCA 910 - 1020MM</div><div>- STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK</div><div>- NOSNOST MINIMÁLNĚ 120 KG</div><div>- KOLEČKA NA LINOLEUM / PARKETY</div></div></div></div>	
TT 03	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><div>ŽIDLE PŘÍSEDÍCÍ - ČERNÁ</div><div><div>- KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA , LOKETNÍ OPĚRKY</div><div>- MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA</div><div>- CELKOVÉ ROZMĚRY CCA : VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm</div><div>- ROZMĚRY SEDÁKU CCA: 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm</div><div>- VÝŠKA LOKETNÍKU CCA: - 69,5 cm</div><div>- VÁHA CCA: 7,7 kg</div><div>- PODLOŽKY NOH NA LINOLEUM / PARKETY</div></div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	5
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 04	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>ŽIDLE PŘISEDÍCÍ - ČERNÁ, ČALOUNĚNÁ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA , LOKETNÍ OPĚRKY- MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA- SEDÁK - ČALOUNĚNÝ, ČERNÁ LÁTKA- CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm- ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm- VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm- VÁHA CCA - 7,7 kg- PODLOŽKY NOH NA LINOLEUM / PARKETY</div></div>	
TT 05	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>ŽIDLE STUDENTSKÁ</u></p><ul style="list-style-type: none">- MATERIÁL - OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, RÁM 4 NOHY OCEL Ø22mm<ul style="list-style-type: none">- STOHOVATELNOST 10 KS- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- KORPUS - PŘEKLIŽKA - PŘÍRODNÍ BUK,- OCEL - CHROM- CELKOVÁ VÝŠKA 87cm, ŠÍŘKA 51cm, HLOUBKA 55cm- ROZMĚRY SEDÁKU 43cm x 39cm, VÝŠKA S. 46cm,<ul style="list-style-type: none">- PŘEKLIŽKA 9 VRSTEV, TLOUŠŤKA 11mm- NOHY ŽIDLE OPATŘENY KLUZÁKY PRO PEVNÝ POVRCH (LINOLEUM / PARKETY)- VÁHA cca 5,5 kg</div></div>	
TT 06	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><p><u>ŽIDLE 020 - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ</u></p><ul style="list-style-type: none">- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, SPOJOVATELNÁ V ŘADY- ROZMĚRY: ŠXHxV - 510X540X760 MM- VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM- HMOTNOST: 6,3 KG- STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK)- 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM- MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ- ZÁRUKA: 10 LET<p>SEDÁK, OPĚRÁK</p><ul style="list-style-type: none">- SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘÍKRÁT ZAKŘIVENÉ, POLSTROVANÉ- POTAŽENÍ - LÁTKOU, BARVA ČERNÁ, POLSTROVÁNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA SE ZPOMALOVAČI HOŘENÍ , TL. 20 MM NA SEDÁKU, 15 MM NA OPĚRÁKU, HUSTOTA PĚNY - SEDÁK 55 kg/m3, OPĚRÁK 32 kg/m3- OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM- PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE)- POVRCH. ÚPRAVA: POLSTROVÁNÍ<p>PODNOŽ</p><ul style="list-style-type: none">- MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ- KLUZÁKY Z PRŮHELDNÉHO POLYKARBONÁTU</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	6
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 07	VZHLED VÝROBKU	<div>KŘESLÍKO-POLSTROVANÉ</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- KŘESLO Z MASIVNÍHO DŘEVA S LOKETNÍMI OPĚRKAMI- SEDÁK - POTAŽEN LÁTKOU, BARVA - SVĚTLÉ BÉŽOVÁ-<ul style="list-style-type: none">- LÁTKA - MIN. 350g/m2, - ODĚRUVZDORNOST MIN. 100.000CYKLŮ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO - BARVA ČERNÁ- ROZMĚŘ:<ul style="list-style-type: none">- VÝŠKA OPĚRÁKU - 75 cm- VÝŠKA SEDÁKU - 47 cm- ROZMĚR SEDÁKU - 48 x 44 cm- PODLOŽKY NOH NA LINOLEUM / PARKETY</div></div>	
TT 08	VZHLED VÝROBKU	<div>DVOJSTŮL PC S NOSIČEM</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- POČÍTAČOVÝ STŮL DVOUMÍSTNÝ S KRYCÍ ČELNÍ DESKOU- VYBAVENO 2X NOSIČEM NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENY PŘÍPOJEM 2x230 V A 1x LAN PRO KAŽDÉ MÍSTO- NOHY VYBAVENY REKTIFIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCEL. KCE- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/04- HRANY DESEK - ABS 2MM- ČELO - PU/04- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚRY - 1600 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div>	
TT 09	VZHLED VÝROBKU	<div>SESTAVA SEDACÍHO MOBILIÁŘE DO POSLUCHÁRNY 222</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- 12 ŘAD CELKEM, 11 ŘAD- 8 MÍST, 1 ŘADA- 6 MÍST PRO SEZENÍ, CELKEM 94 MÍST- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁZÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm- VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ, KAŽDÁ DVOJICE SEDAČEK BUDE VYBAVENA 1x DVOJZÁSUVKOU 230 V - NAPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ PŘÍVODY V PODAZE PRO KAŽDOU ŘADU- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ<ul style="list-style-type: none">- NOHY MOŽNO ŘEŠIT TAK, ŽE MÍSTA BUDOU MEZI NIMI PO DVOJICÍCH- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU BARVOU - PU/07- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA BUK S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm- STOLEK - PŘEKLIŽKA BUK 25 mm- PŘEDNÍ ZÁKRYT - PŘEKLIŽKA BUK 12mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- OPĚRADLO, SEDÁK, STOLEK, ZÁKRYT - BEZBARVÝ LAK ODOLNÝ VODĚ A OTĚRU (3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%)- ROZMĚRY:<ul style="list-style-type: none">- HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm- HLOUBKA STOLKU 300 mm</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	7
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 10	<p>VZHLED VÝROBKU</p> 	<p><u>SESTAVA SEDACÍHO MOBILIÁŘE DO POSLUCHÁRNY 317</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 9 ŘAD CELKEM, 8 ŘAD- 8 MÍST, 1 ŘADA- 6 MÍST PRO SEZENÍ, CELKEM 70 MÍST- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁŽÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm- VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ, KAŽDÁ DVOJICE SEDAČEK BUDE VYBAVENA 1x DVOJZÁSUVKOU 230 V - NAPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ PŘÍVODY V PODAZE PRO KAŽDOU ŘADU- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ<ul style="list-style-type: none">- ZADNÍ 3 ŘADY NA STUPÍNKU (ŘEŠIT ATYPICKÉ NOHY 1 ŘADY)- NOHY MOŽNO ŘEŠIT TAK, ŽE MÍSTA MEZI NIMI BUDOU PO DVOJICÍCH- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU BARVOU - PU07- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA BUK S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm- STOLEK - PŘEKLIŽKA BUK TL. 25 mm, ZÁKRYT PŘEKLIŽKA 12 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- OPĚRADLO, SEDÁK, ZÁKRYT - BEZBARVÝ LAK ODOLNÝ VODĚ A OĚTERU (3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%)- ROZMĚRY:<ul style="list-style-type: none">- HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm- HLOUBKA STOLKU 300 mm	
TT 11	<p>VZHLED VÝROBKU</p> 	<p><u>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - LÁTKA ČERNÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÉ KŘESLO OTOČNÉ, S PODRUČKAMI, POTAŽENÉ LÁTKOU- MATERIÁL - RÁM - HLINÍK, PLAST,- POTAH - LÁTKA - MIN. 350g/m2, - ODĚRUVZDORNOST MIN. 100.000CYKLŮ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HLINÍK- LEŠTĚNÝ- LÁTKA - SEDÁK ČERNÁ BARVA, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ČERNOU SÍTOVINOU- PODRUČKY Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU- HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ KŘÍŽ- VÝŠKA SEDÁKU NASTAVITELNÁ CCA: 380 - 490 MM- ŠÍŘKA ŽIDLE CCA 710 MM- VÝŠKA ŽIDLE CCA 910 - 1020MM- STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK- NOSNOST MINIMÁLNĚ 120 KG- KOLEČKA NA LINOLEUM / PARKETY	
TT 12	<p>VZHLED VÝROBKU</p> 	<p><u>TABURET - ŽIDLE</u></p> <ul style="list-style-type: none">- TABURET NA KOLEČKOVÉ PODSTAVĚ- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ- OTOČNÉ SEDADLO - 360°- PODSTAVA S KOLEČKY- PRŮMĚR SEDADLA - 350 MM- VÝŠKA MIN./ MAX. - 450 MM - 550 MM- KOLEČKA NA LINOLEUM / PARKETY	
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT : 501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DATUM : 05 / 2021	STRANA : 8
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 13	<p>POHLED:</p>  <p>PŮDORYS:</p> 	<p><u>SKŘÍŇ LABORATORNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ VODOROVNĚ ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI- DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ- 4x POLICE- MATERIÁL - LAMINÁTOVÁ DTD DESKA TL. 18 mm, DVEŘE MAJÍ HRANY Z ABS TL. 2 mm- DVEŘE SKŘÍŇE VYBAVENY TLUMIVÝM DORAZEM- SKŘÍŇE PROVEDENY NA PŘEKLIŽKOVÉM SOKLU- ROZMĚR - 900 x 600 x 1960- BARVA - ŠEDÁ	
TT 14	<p>VZHLED VÝROBKU</p> 	<p><u>SKŘÍŇ LABORATORNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ VODOROVNĚ ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI- DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRÁNÍ- HORNÍ ČÁST - DVEŘE PROSKLENÉ- 4x ŠUPLÍKY- MATERIÁL - LAMINÁTOVÁ DTD DESKA TL. 18 mm, DVEŘE A ČELNÍ DESKA ŠUPLÍKŮ MAJÍ HRANY Z ABS TL. 2 mm- DVEŘE A ŠUPLÍKY SKŘÍŇE VYBAVENY TLUMIVÝM DORAZEM- SKŘÍŇE PROVEDENY NA PŘEKLIŽKOVÉM SOKLU- ROZMĚR - 900 x 600 x 1960- BARVA - ŠEDÁ	
TT 15	<p>VZHLED VÝROBKU</p> 	<p><u>STŮL - JEDNACÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- DÝHA BUDE SKLADĚNA S NÁBYTKEM, KTERÝ BUDE UMÍSTOVÁN V MÍSTNOSTI- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/01- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚR - 800 x 1600 mm, VÝŠKA 735 mm	
TT 16-19	<p><u>NEOBSAŽENO</u></p>		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT : 501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DATUM : 05 / 2021	STRANA : 9
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 20	NEOBSAZENO		
TT 21	<div><div>POHLED ČELNÍ:</div><div></div><div>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</div><div></div></div> <div><div>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</div><div><div>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ POLICOVÁ , DVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm, SE ZÁMKEM (DK/02)</div><div>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - DTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/01,</div><div>- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/01</div><div>- BOČNICE - PU/01</div><div>- ZÁDA - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div></div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div></div> <div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY</div><div>PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div>		
TT 22	NEOBSAZENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	10
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 23	VZHLED VÝROBKU	<p><u>STŮL - KANCELÁŘSKÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm - STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - PRACOVNÍ DESKA - PU/01 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01 - PODNOŽ - PU/07 - ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm 	
TT 24	NEOBSAZENO		
TT 25	NEOBSAZENO		
TT 26	VZHLED VÝROBKU	<p><u>STŮL KONFERENČNÍ KULATÝ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE - HORNÍ DESKA - PLÁT MULTIPLEX TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - HORNÍ DESKA (VČETNĚ HRAN) - PU/01 - PODNOŽ - PU/07 - ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm 	
TT 27	NEOBSAZENO		

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	11
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 28	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><div>KONTEJNER POD STŮL</div><div><div>- KONTEJNER POD STŮL, 3 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- ZÁSUVKY ČELO - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div>- MATERIÁL:<div><div>- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div></div></div><div>- ÚCHYTKY - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm</div></div></div></div>	
TT 29	NEOBSAZENO		
TT 30	VZHLED VÝROBKU	<div><div></div><div><div>STOLOVÁ CLONA</div><div><div>- OBOUSTRANNÁ PARAVÁNOVÁ DESKA S TEXTILNÍM POVRCHEM</div><div>- BOČNÍ A HORNÍ ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07</div><div>- SLOUŽÍ K ODDĚLENÍ PROSTORU MEZI PRACOVNÍMI STOLY</div><div>- KOVÁNÍ S UCHYCOVACÍMI PROFILY JE SOUČÁSTÍ PARAVÁNU - V DODÁVCE</div><div>- TL. 20 MM</div><div>- MĚKKÝ POVRCH UMOŽŇUJE UCHYCENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ ŠPENDLÍKY - BARVA BÍLÁ</div><div>- KE STOLU SE KOTVÍ UCHYCENÍM NA PROFILY POD PRACOVNÍ DESKOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07</div><div>- VIDITELNÁ ČÁST NAD STOLEM - VÝŠKA CCA 500 MM</div></div><div>- ROZMĚR - (v.) 580 x (š.) 1600 x (hl.) 22 mm</div></div></div>	
<div><div>POZN. :</div><div>TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</div></div>			




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	12
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 31	NEOBSAZENO		
TT 32	VZHLED VÝROBKU	<div></div> <div><u>STŮL - KANCELÁŘSKÝ</u> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm - STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm - MATERIÁL: - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PRACOVNÍ DESKA - PU/02 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02 - PODNOŽ - PU/07 - ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</div>	
TT 33	NEOBSAZENO		
TT 34	VZHLED VÝROBKU	<div></div> <div><u>STŮL PC S NOSIČEM - ŠIROKÝ</u> - POČÍTAČOVÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU - VYBAVENO NOSIČEM NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENY PŘÍPOJEM 2x230 V, 1x LAN - NOHY VYBAVENY REKTIFIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH - MATERIÁL: - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCEL. KCE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - HORNÍ DESKA - PU/04 - ČELO - PU/04 - PODNOŽ - PU/07 - ROZMĚRY - 1600 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm</div>	
TT 35 - 37	NEOBSAZENO		




POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	13
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 38	VZHLED VÝROBKU	<div></div> <div><p>STŮL - KANCELÁŘSKÝ</p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIKAIČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm<p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/07<p>- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</p></div>	
TT 38 B	VZHLED VÝROBKU	<div></div> <div><p>STŮL - KANCELÁŘSKÝ</p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIKAIČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ (PU/07), DÉLKA 900 mm<p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p><ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/04- HRANY PRACOVNÍ DESKY - ABS 2mm- PODNOŽ - PU/07<p>- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</p></div>	
TT 39 40	NEOBSAZENO		
TT 41 TT 41B	VZHLED VÝROBKU	<div></div> <div><p>STŮL KONFERENCEČNÍ KULATÝ</p><ul style="list-style-type: none">- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU<p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA - PLÁT MULTIPLEX BUK TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p><ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - BEZBARVÝ LAK ODOLNÝ VODĚ A OTĚRU- PODNOŽ - PU/07<p>- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm</p><p>TT 41B (jiná jen deska)</p><ul style="list-style-type: none">- MATERIÁL:- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA - DŘEVOTŘÍŠKA 25mm, ABS HRANA 2mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:- HORNÍ DESKA - PU/04</div>	
TT 42 43	NEOBSAZENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	14
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 44	VZHLED VÝROBKU	<u>STŮL JÍDELNÍ KULATÝ</u> - STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU - MATERIÁL: - PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE - HORNÍ DESKA PLÁT MULTIPLEX BUK TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - HORNÍ DESKA - BEZBARVÝ LAK ODOLNÝ VODĚ A OTĚRU - PODNOŽ - PU/07 - ROZMĚR - PRŮMĚR 800 mm, VÝŠKA 730 mm TT 44B (jiná jen deska) - MATERIÁL: - PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE - HORNÍ DESKA - DŘEVOTŘÍSKA 25mm, ABS HRANA 2mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - HORNÍ DESKA - PU/04	
TT 44B			
TT 45	<u>NEOBSAZENO</u>		
TT 46	VZHLED VÝROBKU	<u>KONTEJNER POD STŮL</u> - KONTEJNER POD STŮL, 3 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PU/02 - MATERIÁL: - DTD TL. 18 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm <u>KONTEJNER POD STŮL</u> - KONTEJNER POD STŮL, 3 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PU/04 - MATERIÁL: - DTD TL. 18 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm	
TT 46B			
TT 47	VZHLED VÝROBKU	<u>STOLOVÁ CLONA</u> - OBOUSTRANNÁ PARAVÁNOVÁ DESKA S TEXTILNÍM POVRCHEM - BOČNÍ A HORNÍ ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07 - SLOUŽÍ K ODDĚLENÍ PROSTORU MEZI PRACOVNÍMI STOLY - KOVÁNÍ S UCHYCOVACÍMI PROFILY JE SOUČÁSTÍ PARAVÁNU - V DODÁVCE - TL. 20 MM - MĚKKÝ POVRCH UMOŽŇUJE UCHYCENÍ LEHKÝCH PŘEDMĚTŮ ŠPENDLÍKY - BARVA BILÁ - KE STOLU SE KOTVÍ UCHYCENÍM NA PROFILY POD PRACOVNÍ DESKOU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/07 VIDITELNÁ ČÁST NAD STOLEM - CCA 500 MM - ROZMĚR - (v.) 580 x (š.) 1400 x (hl.) 22 mm	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			


DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	15
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 48	VZHLED VÝROBKU	<div>SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ - ČÁST 1</div> <div></div> <div><div>- SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ Z OCELOVÉ NOSNÉ KCE (UZAVŘENÉ KONSTRUKCE 30X30 MM)</div><div>- PRACOVNÍ DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍ DESKY - KERAMICKÝ OBKLAD</div><div>- SESTAVA BUDE OBSAHOVAT :<div><div>- 4 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (DVOUDVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)</div><div>- 4 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (JEDNODVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)</div></div></div><div>- ROZMĚR - 3000 x 1500 x 900 mm</div></div> <div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S PRVKEM TT49, KOTVIT K PODLAŽE</div>	
TT 49	VZHLED VÝROBKU	<div>SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ - ČÁST 2</div> <div></div> <div><div>- SESTAVA LABORATORNÍCH STOLŮ Z OCELOVÉ NOSNÉ KCE (UZAVŘENÉ KONSTRUKCE 30X30 MM)</div><div>- PRACOVNÍ DESKA - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRACOVNÍ DESKY - KERAMICKÝ OBKLAD</div><div>- SESTAVA BUDE OBSAHOVAT :<div><div>- 3 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (DVOUDVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)</div><div>- 3 KS SKŘÍŇKA LABORATORNÍ KOMBINOVANÁ (JEDNODVĚŘOVÁ + 1 HORNÍ ZÁSUVKA)</div></div></div><div>- ROZMĚR - 2100 x 1500 x 900 mm</div></div> <div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S PRVKEM TT48, KOTVIT K PODLAŽE</div>	
TT 50	NEOBSAŽENO		
TT 51	VZHLED VÝROBKU	<div>STŮL PC S NOSIČEM</div> <div></div> <div><div>- POČÍTAČOVÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU</div><div>- VYBAVENO NOSIČEM NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENY PŘÍPOJEM 2x230 V, 1x LAN</div><div>- NOHY VYBAVENY REKTIFIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH,</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCEL. KCE</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02</div><div>- ČELO - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/07</div></div></div><div>- ROZMĚRY - 800 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div> <div>POZN. KOTVIT K PODLAŽE</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	16
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 52	NEOBSAZENO		
TT 53	<div></div> <div><p>STŮL BANKETNÍ</p><ul style="list-style-type: none">- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA PLÁT MULTIPLEX TL. 20 mm, SE ZKOSENOU HRANOU- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA (VČETNĚ HRAN) - PU/02- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/07- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 1060 mm</div>		
TT 54-70	NEOBSAZENO		
TT 71	<div><p>POHLED ČELNÍ:</p><div></div></div> <div><p>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</p><div></div></div> <div><p>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</p><ul style="list-style-type: none">- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE - MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm , SE ZÁMKEM (DK/02)- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- POLICE - LTD TL. 18 mm- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/01- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/01- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- POLICE - PU/03- SPODNÍ DESKA - PU/03- MADLO - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm<p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKÝ PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</p></div>		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
72

POHLED ČELNÍ:



PŮDORYSNÉ SCHÉMA:


SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚLENÁ

- VYSOKÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ - OTVÍRAVÁ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ + POLICOVÁ OTEVŘENÁ
- SPODNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ UZAVŘENÁ, UZAMYKATELNÁ ZÁMKEM - 3x POLICE NA ŠANONY
- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ - 2x POLICE NA ŠANONY
- POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/01
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- ÚCHYTKA - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm

POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY
PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS,
TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE



TT
73

VZHLED VÝROBKU

SKŘÍŇ VYSOKÁ




- DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ
- 5x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm
 - BOČNICE - LTD TL. 18 mm
 - POLICE - LTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - LTD TL. 8 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/01
 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03
 - BOČNICE - PU/03
 - POLICE - PU/03
 - ZÁDA - PU/03
- ÚCHYTKA - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm







POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKY
PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS,
TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	18
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 74	<div>VZHLED VÝROBKU</div> <div></div>	<div>SKŘÍŇ VYSOKÁ</div> <div><div>- DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ</div><div>- 5x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm , UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div>- ÚCHYTKA - UM/01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- NOSNOST SPODNÍ POLICE MIN. 50 KG</div></div>	
TT 75	<div>VZHLED VÝROBKU</div> <div></div>	<div>ŠATNÍ SKŘÍŇ</div> <div><div>- DVOUŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V UŽŠÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/01</div><div>- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div>- ÚCHYTKA - UM/01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div> <div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S OSTATNÍMI VÝROBKÝ PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div>	
TT 76	<div>NEOBSAZENO</div>		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REALNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	19
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 77	VZHLED VÝROBKU 	<u>SKŘÍŇ VYSOKÁ</u> - REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ NA ŠANONY, UZAMYKATELNÁ - 5x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - BOČNICE - PU/03 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - POLICE - PU/03 - ÚCHYTKY - UM/01 - ROZMĚŘ - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm	
TT 78	VZHLED VÝROBKU 	<u>SKŘÍŇ NÍZKÁ</u> - DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ - SKŘÍŇKA NAVAŽUJE NA KANCELÁŘSKÝ STŮL V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI - 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/02 - SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚŘ - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm	
TT 78B	VZHLED VÝROBKU 	<u>SKŘÍŇ NÍZKÁ</u> - DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ - SKŘÍŇKA NAVAŽUJE NA KANCELÁŘSKÝ STŮL V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI - 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/04 - SPODNÍ DESKA - PU/04 - BOČNICE - PU/04 - POLICE - PU/04 - ZÁDA - PU/04 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚŘ - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm	
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	20
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 79	<p>ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK</p>  <p>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</p> 	<p><u>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</u></p> <p>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm, SE ZÁMKEM (DK/02), MADLO - UM / 01</p> <p>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</p> <p>- MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- POLICE - LTD TL. 18 mm- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA -</p> <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/02- HORNÍ DESKA - PU/02- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/02- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- POLICE - PU/03- SPODNÍ DESKA - PU/03 <p>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</p>	
TT 79B	<p>ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK</p>  <p>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</p> 	<p><u>SKŘÍŇ STŘEDNÍ</u></p> <p>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, DVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm, SE ZÁMKEM (DK/02), MADLO - UM / 01</p> <p>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ</p> <p>- MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- POLICE - LTD TL. 18 mm- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA -</p> <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/04- HORNÍ DESKA - PU/04- DESKA NAD UZAVÍRATELNOU ČÁSTÍ - PU/04- BOČNICE - PU/04- ZÁDA - PU/04- POLICE - PU/04- SPODNÍ DESKA - PU/04 <p>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</p>	
TT 80	<p>POHLED ČELNÍ:</p>  <p>PŮDORYSNÉ SCHÉMA:</p> 	<p><u>SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚLENÁ</u></p> <p>- VYSOKÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ - OTVÍRAVÁ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ + POLICOVÁ OTEVŘENÁ</p> <p>- SPODNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ UZAVŘENÁ, UZAMYKATELNÁ ZÁMKEM - 3x POLICE NA ŠANONY</p> <p>- HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ - 2x POLICE NA ŠANONY</p> <p>- POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm</p> <p>- MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- POLICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/02- BOČNICE - PU/03- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03- ZÁDA - PU/03- POLICE - PU/03 <p>- ÚCHYTKY - UM/01</p> <p>- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</p>	
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT : 501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH	DATUM : 05 / 2021	STRANA : 21
POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
<div data-bbox="92 241 140 309"> TT 80B </div> <div data-bbox="177 280 312 302"> POHLED ČELNÍ: </div> <div data-bbox="156 392 603 772"> </div> <div data-bbox="643 241 861 268"> SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚLENÁ </div> <div data-bbox="638 295 1431 810"> <ul style="list-style-type: none"> - VYSOKÁ SKŘÍŇ DĚLENÁ - OTVÍRAVÁ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ + POLICOVÁ OTEVŘENÁ - SPODNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ UZAVŘENÁ, UZAMYKATELNÁ ZÁMKEM - 3x POLICE NA ŠANONY - HORNÍ ČÁST OTEVŘENÁ - 2x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - PU/04 - BOČNICE - PU/04 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/04 - ZÁDA - PU/04 - POLICE - PU/04 - ÚCHYTKY - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm </div>	<div data-bbox="92 857 140 925"> TT 81 </div> <div data-bbox="220 936 427 1444"> </div> <div data-bbox="638 887 750 913"> ŠATNÍ SKŘÍŇ </div> <div data-bbox="638 943 1356 1397"> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V UŽŠÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm </div>	<div data-bbox="92 1478 140 1545"> TT 81 </div> <div data-bbox="220 1556 427 2065"> </div> <div data-bbox="638 1509 750 1536"> ŠATNÍ SKŘÍŇ </div> <div data-bbox="638 1565 1356 2018"> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V UŽŠÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - PU/04 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/04 - BOČNICE - PU/04 - POLICE - PU/04 - ZÁDA - PU/04 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm </div>
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.		

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 / R2 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		05 / 2021	22
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 82	<p><u>POHLEDOVÁ CLONA POD STOLNÍ DESKU</u></p> <p>- DESKA MEZI PŘEDNÍ NOHY STOLU, KOTVENO MEZI NOHY BEZ VIDITELNÉHO SPOJE, VÝŠKA 400 mm, ULOŽENO 100mm POD HORNÍ DESKOU</p> <p>- POD STŮL TT38</p> <p>- MATERIÁL:</p> <p>- DESKA - LTD TL. 18 MM</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</p> <p>- DESKA - PU/02</p>		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			