R2	05 / 2021	ÚPRAVA DÍLČÍCH SPECIFIKACÍ PRVKŮ	Ing. arch. Vít Zenkl
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 232,649 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý	Ing. Kateřina Plíhalová, Ing. arch. Lucie Jestřábová	Žižkova 5, 602 00 Brno
	Ing. arch. Lukáš Hodek, Ing. Jana Vostřelová	tel. 541 243 829, fax 541 243 831
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :	E - mail : info @ atelierbrno.cz
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	http://www. hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	05 / 2021
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	ZAKÁZKA ČÍSLO	18252
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	BUDOVA "B"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "B" UHK, parc. č. st. 425, parc. č. 1588 - INTERIÉR VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU	504-R2	

POZNÁMKA

OBECNÝ POPIS:

- UMÍSTĚNÍ LOGA UNIVERZITY A TEXTU SE ŘÍDÍ GRAFICKÝM MINIMANUÁLEM LOGOTYPU A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
- BUDE POUŽITO JEDNOTNÉHO PÍSMA GRADEC MEDIUM
- VEŠKERÉ POPISY BUDOU ČERNOBÍLÉ
- PŘED REALIZACÍ DODÁ FINÁLNÍ TEXTY DLE SKUTEČNÉHO STAVU INVESTOR

- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULKA (2 x A5 - IS06)

HORNÍ VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE DVĚMA NADPISY:
- HLAVNÍ NADPISY BUDOU PSÁNY PÍSMEM S PRVNÍM VELKÝM PÍSMENEM A DÁLE MALÝMI PÍSMENY - VÝJIMKA JE OZNAČENÍ UČEBEN, KDE BUDE POUŽITO POUZE VELKÝCH PÍSMEN
- PODNADPISY BUDOU POUZE S VELKÝMI PÍSMENY

SPODNÍ VÝMĚNNÝ PAPÍR S TISKEM POD FÓLII BUDE S NADPISEM A TEXTEM:
- NADPIS BUDE POUZE S VELKÝMI PÍSMENY
- TEXT BUDE BĚŽNÝM PÍSMEM, POPIS V ČESKÉM JAZYCE, POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM
- NEJNÍŽŠÍ ŘÁDEK BUDE ANGLICKY VELKÝMI PÍSMENY A BUDE VYSVĚTLOVAT OBSAH HORNÍ INFORMAČNÍ TABULKY

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU DĚKANÁT A STUDIJNÍ ODDĚLENÍ :





POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU PRACOVNY PEDAGOGŮ A JEJICH VEDOUCÍCH :





- INFORMAČNÍ TABULKA TYPU UČEBNA :



- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE (IS09)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULE S GRAVÍROVÁNÍM BUDE S POPISY V ČESKÉM JAZYCE,
POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM.
VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

- VÝROBEK TYPU SMĚROVÁ TABULKA (A4 - IS05)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE SMĚROVÝMI ŠIPKAMI A S POPISY V ČESKÉM JAZYCE,
POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM.
VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM

IS 01

OZNAČOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ - ČÍSLICE A PÍSMENA

- PLASTICKY VYSTOUPLÁ 3D PÍSMENA A ČÍSLICE S PŮLKRUHOVÝM PRŮŘEZEM
- VYSTOUPNUTÍ CCA - 3 MM
- VÝŠKA ČÍSLIC A PÍSMEN - 30 MM
- PÍSMO ODPOVÍDÁ FONTU GRADEC MEDIUM, VIZ OBECNÝ POPIS
- PLECHOVÝ VÝLISEK Z BRONZOVÉHO PLECHU TL. CCA 0,5 MM
- POVRCH LESKÝ LAKOVANÝ
- VNITŘEK PÍSMENE VYTMELENÝ
- PÍSMENA LEPENÁ K PODKLADU

- ČÍSLOVÁNÍ KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE VŽDY PĚTICÍ ČÍSEL
- OZNAČOVÁNÍ DVEŘÍ PÍSMENY - POUZE WC PŘÍSTUPNÉ PRO VEŘEJNOST - WC MUŽI, WC ŽENY, WC INV.
- POZN.: OSTATNÍ MÍSTNOSTI OZNAČOVÁNY INFORMAČNÍMI TABULKAMI VEDLE DVEŘÍ

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ČÍSEL MÍSTNOSTÍ - NA ZÁRUBEŇ DVEŘÍ DLE PRINCIPŮ UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ
- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - NA AKTIVNÍ KŘÍDLO DVEŘÍ DLE PRINCIPŮ UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ

SCHEMATICKÝ PRŮŘEZ



	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
POČET POPISOVANÝCH DVEŘÍ	3	3	3	3	2	
CELKEM PÍSMEN	18	18	18	18	12	
POČET ČÍSLOVANÝCH DVEŘÍ	18	29	31	34	5	
CELKEM ČÍSEL	90	145	155	170	25	
CELKEM PÍSMEN A ČÍSEL						669

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 02	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VITRÍNA UZAMYKATELNÁ - PRO PŘIPICHOVÁNÍ TIŠTĚNÝCH INFORMACÍ - ROZMĚR - 700 x 1250 mm - RÁM - KOVOVÝ PROFIL 20 x 25 mm V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SATÉNOVÝ NIKL, KOTEVNÍ PLECH PRO OSAZENÍ VÝPLNĚ - DVÍŘKA - MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm, DO PROFILU JE OSAZENO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO tl. 4 mm - VÝPLŇ PŘEKLIŽKA TL. 5 mm S NALEPENÝM KORKOVÝ PÁS PRO NÁSTĚNKY tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL - UZAMYKÁNÍ - ZÁMEČEK OSAZEN DO SKLENĚNÉ TABULE, ZÁPADKA BUDE PO OTOČENÍ ZAARETOVÁNA V PROFILU RÁMU - SKRYTÉ PANTY - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ	2	10	4	8	-	24
IS 03	POHLED INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA - INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ - ROZMĚR - 1150 x 1250 mm - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm - VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM KORKOVÝM PÁSEM PRO NÁSTĚNKY tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, KORKOVÝ PÁS LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"	1	-	-	-	-	1









POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 04	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  INFORMAČNÍ TABULKA A4 - ROZMĚR - 220 x 309 mm - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm - VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPÍR, VELIKOSTI A4, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ - ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 mm - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU" - TABULKA SLOUŽÍ NAPŘÍKLAD PRO EVAKUAČNÍ PLÁNY - POLOHA BUDE ŘEŠENA NA KD DLE POŽADAVKŮ INVESTORA	5	5	5	5	3	23
IS 05	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  SMĚROVÁ TABULKA A4 - ROZMĚR - 220 X 309 MM - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM - VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A4 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY - PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU - ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"	3	4	4	4	1	16
IS 06	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  INFORMAČNÍ TABULKA 2xA5 - ROZMĚR - 220 x 309 mm - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm - HORNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A5 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY - SPODNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPÍR, VELIKOSTI A5 S TIŠTĚNÝMI NÁPISY, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ - PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU - ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"	8	23	25	28	1	85

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 07	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK						

VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO PLAKÁTY

- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNÝ PROFIL 25/25/1,5
- POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK
- ŠTĚRBINOU Z BOKU VYSOUVACÍ DVOJICE DESEK Z ČIRÉHO POLYKARBONÁTU TL. 6 MM. VYVĚŠOVANÉ PLAKÁTY BUDOU UMISŤOVÁNY MEZI DESKAMI
- KLUZNÁ PLOCHA MOSAZNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENA MĚKKÝM MATERIÁLEM PROTI POŠKRÁBÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK (NAPŘ. FILC)
- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY KLUZÁKY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY

ČELNÍ POHLED:



BOČNÍ POHLED:



-	2	-	-	-	2

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 08		-	2	-	-	-	2

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



STOJAN NA LETÁKY

- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 25/25/1,5, POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK
- PLECH K UMÍSTĚNÍ LETÁKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL
- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY KLUZÁKY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY

DETAIL 1:5

ŘEZ POHLED



ČELNÍ POHLED:



BOČNÍ POHLED:



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA

KS					
1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
-	1	-	-	-	1

IS 09

INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE

- SKLENĚNÁ INFORMAČNÍ TABULE POTIŠTĚNA UMÍSTĚNA V NICE VE VSTUPNÍ HALE, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚR NIKY
- TABULE UCHYCENÁ V ROZÍCH 4 BODOVÝMI DRŽÁKY SKLA
- TABULE POTIŠTĚNA, VIZ VÝKRES POTISKU
- SKLENĚNÁ TABULE ČIRÁ tl: 10mm

DRŽÁK SKLA
- DRŽÁK Z PONIKLOVANÉHO HLINÍKU KRUHOVÝ PRO PŘÍMÉ UCHYCENÍ SKLA Ø 30mm
- UCHYCENÝ DO ZDI NA CHEMICKOU KOTVU
- SKLO JE ODSAZENO 15 mm OD ZDI
- DRŽÁKEM PROCHÁZÍ ZÁVYTOVÁ TYČ, DO SKLA JE NUTNÉ PŘEDEM VYVRTAT V OSE DRŽÁKU OTVOR PRO PLASTOVOU PODLOŽKU

POTISK SKLA
- SKLO POTIŠTĚNO TEXTEM VE FOTNU GRADEC, VIZ OBECNÝ POPIS
- FINÁLNÍ TEXTY BUDOU DODÁNY UŽIVATELEM NA ZÁKLADĚ VÝZVY DODAVATELE PŘED ZHOTOVENÍM TOHOTO VÝROBKU (TEXTY ZDE JSOU ORIENTAČNÍ, KAŽDÝ POPIS V ČESKÉM JAZYCE BUDE DOPLNĚN AGNLICKÝM POPISEM)
- BARVA TEXTU ČERNÁ (ČESKÝ POPIS) A ŠEDÁ (ANGLICKÝ POPIS)

POHLED NA SKLENĚNOU DESKU



POHLED C



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA

POTISK SKLA - VÝŠKA TEXTU



VÝKRES POTISKU - POHLED NA SKLENĚNOU DESKU



VÝKRES POTISKU - POHLED NA SKLENĚNOU DESKU



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA

IS 10

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

- INFORMAČNÍ SYSTÉM POPISU MÍSTNOSTÍ V ČESKÉM I ANGLICKÉM JAZYCE
- MATERIÁL - PVC SAMOLEPÍCÍ FÓLIE, TRANSPARENTNÍ BARVA
- PIKTOGRAMY BUDOU ODPOVÍDAT VYHL. 398/2009 Sb.
- UMÍSTĚNÍ SAMOLEPKY BUDE 200 mm NAD ÚROVNÍ DVEŘNÍ KLIKY, SAMOLEPKA NALEPENA NA DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI A TO VE VŠECH PŘÍPADECH
- PÍSMO BUDE ODPOVÍDAT STANDARDNÍMU BRAILLESKÉMU PÍSMU PRO ČR MARBURG MEDIUM, BUDOU UŽITA POUZE PÍSMENA MALÁ ODĚLOVANÁ MEZEROU, BEZ POUŽITÍ POMLČEK
- OKRAJ ŠTÍTKU BUDE MIN. 6 mm (ČISTÉ PLOCHY)
- UZNAČENY BUDOU MÍSTNOSTI SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (PŘEDSÍŇKY WC), UČEBNY, LABORATOŘE, KANCELÁŘE, SEKRETARIÁTY, DĚKANÁT, PRACOVNY PEDAGOGŮ
- PŘED REALIZACÍ DODÁ FINÁLNÍ TEXTY DLE SKUTEČNÉHO STAVU INVESTOR

- CELKEM OZNAČENO DVEŘÍ - 119 KS

POHLED NA DVEŘE - TYPICKÉ UMÍSTĚNÍ:



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.