ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý	Ing. arch. Kateřina Holmanová / Ing. arch. Lucie Jestřábová	
	Ing. Kateřina Plíhalová / Bc. Lukáš Hodek	
KLIENT ZAKÁZKY : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové	INVESTOR ZAKÁZKY : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové	Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)	DATUM	04/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	ZAKÁZKA ČÍSLO	18255
ČÁST DOKUMENTACE	OBJEKT	BUDOVA "C"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 - INTERIÉR VÝPIS INFORMAČNÍHO A PREZENTAČNÍHO SYSTÉMU	504	

POZNÁMKA

OBECNÝ POPIS:

- UMÍSTĚNÍ LOGA UNIVERZITY A TEXTU SE ŘÍDÍ GRAFICKÝM MINIMANUÁLEM LOGOTYPU A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
- BUDE POUŽITO JEDNOTNÉHO PÍSMA GRADEC MEDIUM
- VEŠKERÉ POPISY BUDOU ČERNOBÍLÉ

ABČDEFGHÍJKŁMNÖPQRSTŮVWXYŻ
abçdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gradec

- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULKA (2 x A5 - IS06)

HORNÍ VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE DVĚMA NADPISY:
- HLAVNÍ NADPISY BUDOU PSÁNY PÍSMEM S PRVNÍM VELKÝM PÍSMENEM A DÁLE MALÝMI PÍSMENY
- PODNADPISY BUDOU POUZE S VELKÝMI PÍSMENY

SPODNÍ VÝMĚNNÝ PAPÍR S TISKEM POD FÓLII BUDE S NADPISEM A TEXTEM:
- NADPIS BUDE POUZE S VELKÝMI PÍSMENY
- TEXT BUDE BĚŽNÝM PÍSMEM
- NEJNÍŽŠÍ ŘÁDEK BUDE ANGLICKY VELKÝMI PÍSMENY A BUDE VYSVĚTLOVAT OBSAH INFORMAČNÍ TABULKY

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU DĚKANÁT A STUDIJNÍ ODDĚLENÍ :





POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA

- INFORMAČNÍ TABULKY TYPU PRACOVNY PEDAGOGŮ A JEJICH VEDOUCÍCH :





- INFORMAČNÍ TABULKA TYPU UČEBNA :



- VÝROBEK TYPU INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE (IS08)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULE S GRAVÍROVÁNÍM BUDE S POPISY V ČESKÉM JAZYCE,
POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM.
VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

- VÝROBEK TYPU SMĚROVÁ TABULKA (A4 - IS09)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE SE SMĚROVÝMI ŠIPKAMI A S POPISY V ČESKÉM JAZYCE,
POD ČESKÝM TEXTEM BUDE STEJNÝ TEXT V ANGLICKÉM JAZYCE MENŠÍM PÍSMEM.
VŠECHNY TEXTY BUDOU VELKÝMI PÍSMENY.

- VÝROBEK TYPU TABULKA OZNAČENÍ MÍSTNOSTI (A5 - IS10)

VÝMĚNNÁ KOVOVÁ TABULKA S GRAVÍROVÁNÍM BUDE S POPISEM V ČESKÉM JAZYCE.
TEXT BUDE VELKÝMI PÍSMENY.

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 01	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK						



STOJAN NA LETÁKY

- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 25/25/1,5, POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK
- PLECH K UMÍSTĚNÍ LETÁKŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL
- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY KLUZÁKY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY

DETAIL 1:5

ŘEZ POHLED



ČELNÍ POHLED:



BOČNÍ POHLED:



-	-	3	-	-	3

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 02	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	-	4	5	6	-	15



VITRÍNA UZAMYKATELNÁ

- PRO PŘIPICHOVÁNÍ TIŠTĚNÝCH INFORMACÍ
- ROZMĚR - 700 x 1250 mm
- RÁM - KOVOVÝ PROFIL 20 x 25 mm V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SATÉNOVÝ NIKL, KOTEVNÍ PLECH PRO OSAZENÍ VÝPLNĚ
- DVÍŘKA - MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm, DO PROFILU JE OSAZENO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO tl. 4 mm
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA TL. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- UZAMYKÁNÍ - ZÁMEČEK OSAZEN DO SKLENĚNÉ TABULE, ZÁPADKA BUDE PO OTOČENÍ ZAARETOVÁNA V PROFILU RÁMU
- SKRYTÉ PANTY
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 03	POHLED	4	4	-	-	-	8
IS 04	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK						
	CELKEM BĚŽNÝCH METRŮ LIŠTY						43bm

POHLED



SLOUPOVÁ VITRÍNA

- ATYPICKÝ VÝROBEK
- OSVĚTLENÁ
- ROZMĚR- 500 x 500 mm, VÝŠKA 2000 mm
- MOSAZNÝ RÁM, ROZMĚR PROFILU - 25 x 25 mm
- UZAMYKATELNÉ, BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÉ ZÁMKY SE 2 KLÍČI
- ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ESG PODLE DIN 1249
- VNĚJŠÍ ZASKLENÍ O TLOUŠŤCE 4 mm ZE VŠECH STRAN VČETNĚ HORNÍ DESKY MIMO ČELNÍ STĚNY - TA JE NAVRŽENA JAKO OTEVÍRAVÁ OSAZENA SKLENĚNOU TABULÍ O TLOUŠŤCE 5 mm.
- 3 PLYNULE PŘESTAVITELNÉ VKLÁDACÍ POLICE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA ESG, TLOUŠŤKA 6 mm
- NOSNOST JEDNÉ SKLENĚNÉ VKLÁDACÍ POLICE 15 KG PŘI ROZLOŽENÉ ZÁTĚŽI.
- VE SVISLÝCH PROFILECH INSTALOVÁNO OSVĚTLENÍ VITRÍNY - LED, VEDENÍ BUDE SKRYTO V PROFILECH
- SOKL TVOŘEN MOSAZNÝM RÁMEM S VÝPLNÍ MOSAZNÝM PLECHEM
- USTUPUJÍCÍ PŘEDĚL MEZI HORNÍ ČÁSTÍ VITRÍNY A SOKLEM MÁ POVRCHOVOU ÚPRAVU MATNÝM NIKLOVÁNÍM

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



HLINÍKOVÁ LIŠTA PRO ZAVĚŠENÍ OBRAZŮ

- DÉLKA - 1000 mm - 14 ks
- DÉLKA - 600 mm - 4 ks
- DÉLKA - 800 mm - 1 ks
- DÉLKA - 1200 mm - 1 ks
- DÉLKA - 4600 mm - 1 ks
- DÉLKA- 1600 mm - 1 ks
- DÉLKA - 2300 mm - 1 ks
- DÉLKA - 15800 mm - 1 ks (POPŘ. ROZDĚLIT NA 4x3950 mm A SPOJIT DOHROMADY)
- PROFIL š. 9mm, v. 22,5 mm
- VČETNĚ SYSTÉMU PRO ZAVĚŠENÍ OBRAZŮ - ZÁVĚS (SKOBA) VČETNĚ PERLONOVÉHO LANKA A HÁČKU - 1ks NA 0,5 bm LIŠTY, HÁČEK S NOSNOSTÍ AŽ 15 KG V JEHOŽ NITRU JE PRUŽINA, KÓNUS A ŘADA KULIČEK, KTERÉ SAMOSVORNĚ OBKLOPÍ LANKO
- VČETNĚ KONCOVEK

- REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ.
https://www.styltex.cz/produkt/hlinikova-lista-pro-zaveseni-obrazu-al250-bm1-29/
https://www.dantik.cz/ClickRail
HÁČEK - NAPŘ. RATCHET HOOK

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 05	ČÍSLA K OČÍSLOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ						

- PLASTICKY VYSTOUPLÁ 3D PÍSMENA S PŮLKRUHOVÝM PRŮŘEZEM
- VYSTOUPNUTÍ CCA 3 MM
- VÝŠKA PÍSMA 30 MM
- PÍSMO ODPOVÍDÁ FONTU GRADEC MEDIUM
- PLECHOVÝ VÝLISEK Z BRONZOVÉHO PLECHU TL. CCA 0,5 MM
- POVRCH LESKÝ LAKOVANÝ
- VNITŘEK PÍSMENE VYTMELENÝ
- PÍSMENA LEPENÁ K PODKLADU

- ČÍSLOVÁNÍ KAŽDÉ MÍSTNOSTI BUDE VŽDY PĚTICÍ ČÍSEL

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ NA ZÁRUBEŇ DVEŘÍ DLE PRINCIPŮ UMISŤOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ

SCHEMATICKÝ PRŮŘEZ



	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
POČET ČÍSLOVANÝCH DVEŘÍ	41	32	42	38	15	
CELKEM PÍSMEN	205	160	210	190	75	840

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 06	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  INFORMAČNÍ TABULKA 2xA5 - ROZMĚR - 220 x 309 mm - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm - HORNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A5 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY - SPODNÍ VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPÍR V BARVĚ SATÉNOVÉHO NIKLU VELIKOSTI A5 S TIŠTĚNÝMI NÁPISY, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ - PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU - ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"	7	16	26	29	8	86
IS 07	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  INFORMAČNÍ TABULKA A4 - ROZMĚR - 220 x 309 mm - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 mm - VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PAPÍR V BARVĚ SATÉNOVÉHO NIKLU VELIKOSTI A4, KRYTO PRŮHLEDNOU FÓLIÍ - ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 mm - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"	2	2	2	2	2	10
IS 08	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK  INFORMAČNÍ TABULE VE VSTUPNÍ HALE - ROZMĚR - 1000 X 1700 mm - RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM - VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A4 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY - PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU - ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM - KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU	-	1	-	-	-	1

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 09	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	3	4	4	4	2	17
IS 10	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	12	8	5	6	2	33
IS 11	POHLED	2	-	-	-	-	2

IS 09



SMĚROVÁ TABULKA A4

- ROZMĚR - 220 X 309 MM
- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM
- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A4
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝMI NÁPISY
- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU
- ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"

IS 10



TABULKA OZNAČENÍ MÍSTNOSTI

- ROZMĚR - 220 X 159 MM
- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL ŠÍŘKY 8 MM
- VÝMĚNNÁ VÝPLŇ - PLECH VELIKOSTI A5
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SATÉNOVÝ NIKL A GRAVÍROVANÝM NÁPISEM
- PÍSMO NA INFORMAČNÍ TABULI - VIZ OBECNÝ POPIS VÝPISU
- ZÁDA PŘEKLIŽKA TL. 5 MM
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"

IS 11



INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ
- ROZMĚR - 500 x 700 mm
- RÁM - TENKOSTĚNNÝ PROFIL 20 x 20 mm , MOSAZNÝ
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 12	POHLED	-	-	-	1	-	1
IS 13	NEOBSAZENO						
IS 14	POHLED	-	3	3	1	-	7

IS 12

POHLED



INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ
- ROZMĚR - 1150 x 1250 mm
- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"



IS 13

NEOBSAZENO

IS 14

POHLED



INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ
- ROZMĚR - 1750 x 1250 mm
- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 15		-	1	-	-	-	1
IS 16		-	-	-	2	-	2

IS 15

POHLED





INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA

- INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA NA ZEĎ
- ROZMĚR - 3000 x 1250 mm
- RÁM - TENKOSTĚNNÝ MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA tl. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"

IS 16

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK

VÝSTAVNÍ PLOCHA PRO PLAKÁTY

- SVAŘOVANÁ MOSAZNÁ KCE - TENKOSTĚNÝ PROFIL 25/25/1,5
- POVRCH LAKOVANÝ BEZ PATINY, LESK
- ŠTĚRBINOU Z BOKU VYSOUVACÍ DVOJICE DESEK Z ČIRÉHO POLYKARBONÁTU TL. 6 MM. VYVĚŠOVANÉ PLAKÁTY BUDOU UMISŤOVÁNY MEZI DESKAMI
- KLUZNÁ PLOCHA MOSAZNÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENA MĚKKÝM MATERIÁLEM PROTI POŠKRÁBÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK
- NOHY KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY PROTI POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY

ČELNÍ POHLED:



BOČNÍ POHLED:



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 17	ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK	-	-	-	-	1	1



VITRÍNA PRO PREZENTACI BŘIDLIČNÉ ŠABLONY

- VE VITRÍNĚ BUDE UMÍSTĚNA JEDNA HISTORCIKÁ BŘIDLIČNÁ ŠABLONA O ROZMĚRECH 235 x 130 x 4 mm - OZN. KA/B2 - VIZ VÝPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ, PROJEKT PDPS, V HORNÍ ČÁSTI MÍSTO PRO TEXTOVÝ DOPROVOD
- ROZMĚR - 354 x 477 mm
- RÁM - KOVOVÝ PROFIL 20 x 25 mm V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SATÉNOVÝ NIKL, KOTEVNÍ PLECH PRO OSAZENÍ VÝPLNĚ
- DVÍŘKA - MOSAZNÝ PROFIL 20 x 20 mm, DO PROFILU JE OSAZENO ČIRÉ PRŮHLEDNÉ SKLO tl. 4 mm
- VÝPLŇ PŘEKLIŽKA TL. 5 mm S NALEPENÝM BULLETIN BOARD tl. 4 mm V BARVĚ OYSTER SHELL
- UZAMYKÁNÍ - ZÁMEČEK OSAZEN DO SKLENĚNÉ TABULE, ZÁPADKA BUDE PO OTOČENÍ ZAARETOVÁNA V PROFILU RÁMU
- SKRYTÉ PANTY
- KOTVENÍ DO ZDI NA VRUTY PŘES PŘEKLIŽKU, BULLETIN BOARD LEPENÝ AŽ PO UKOTVENÍ
- HÁČEK PRO ZAVĚŠENÍ ŠABLONY



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
IS 18	POHLED  INFOPANEL - TELEVIZE PRO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ - UPEVNĚNÍ NA ZEĎ S MINIMÁLNÍ SPÁROU MEZI ZDÍ A TV ZAŘÍZENÍM - TV S TENKÝM ČERNÝM RÁMEM - PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR - 1200 x 700 mm - TV S FUNKCÍ SDÍLENÍ DAT TV S POČÍTAČI PŘES LAN SÍŤ (DLNA) - VÝŠKOVÉ OSAZENÍ SE BUDE ŘÍDIT "ZÁSADAMI PRO UMISŤOVÁNÍ PRVKŮ V INTERIÉRU"						
		-	-	2	-	-	2

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VYKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.