


ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.



HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :		prof. Ing. arch. PETR HRUŠA	FIRMA	
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562	
prof. Ing. arch. PETR HRUŠA / Ing. arch. Petr Levý		Ing. arch. Kateřina Holmanová		
		Ing. arch. Lucie Jestřabová		
KLIENT ZAKÁZKY :		Ing. Kateřina Plíhalová		
Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		INVESTOR ZAKÁZKY :	Bc. Lukáš Hodek	
		Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)			KONTROLA	Ing. arch. VIT ZENKL
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU				
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)			DATUM	04/2019
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody			ZAKÁZKA ČÍSLO	18255
ČÁST DOKUMENTACE			OBJEKT	BUDOVA "C"
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE			MĚŘITKO	
DOKUMENT (VÝKRES)			Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 - INTERIÉR			501	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH				

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	1
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	<p>POZNÁMKA:</p> <p>Součástí tohoto výpisu je "SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV", která obsahuje detailní popis materiálového řešení, některých doplňků (např. úchytek a madel) a konstrukčních zásad.</p>		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	2
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV		
PU 01	<u>DÝHA - OŘECH</u> <ul style="list-style-type: none">- ořech evropský, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 02	<u>DÝHA - BUK</u> <ul style="list-style-type: none">- buk evropský, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 03	<u>LAMINO - BÍLÉ</u> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD tl. 18mm- barva signální bílá- hladký dezén- bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
PU 04	<p><u>DÝHA - dub bahenní</u></p> <ul style="list-style-type: none">- dub bahenní, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 05	<p><u>HRANOL MASIV</u></p> <ul style="list-style-type: none">- buk evropský- hranol z masivního kusu řeziva- rozměr dle rozměru ve výkresové dokumentaci- lehce přiměřeno do tmava- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)		
PU 06	<p><u>LAMINO - ČERNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD tl. 18mm- barva černá- hladký dezén, leský dekor- bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	4
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 07	<u>BÍLÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - SIGNÁLNÍ BÍLÁ, RAL 9003		
PU 08	<u>STŘÍBRITÉ ŠEDÝ NÁTĚR</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - RAL 9006		
PU 09	<u>DÝHA - DUB - MOŘENO</u> - dub evropský, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: moření do barvy fládrování dveřních výplní, vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 10	<u>ČERNÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - ČERNÁ, MATNÁ		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------


UM
01

- BARVA - STŘÍBRNÁ, RAL 9006
- ROZMĚR - DÉLKA 100 MM, VÝŠKA 15 MM
- PŘÍŠROUBOVÁNO NA DVA VRUTY

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:









DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	6
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 01	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>VĚŠÁK SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ</u> - MATERIÁL - PŘÍRODNÍ DŘEVO - BUK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO, BARVA ČERNÁ - VĚŠÁK Z OHÝBANÉHO DŘEVA - VÝŠKA - 1,9 m - VÁHA - 8,94 KG - REFERENČNÍ VÝROBEK - TON STAND BY 015	
			
TT 02	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - DĚKANÁT</u> - DVOUŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V MENŠÍ ČÁSTI POLICE - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/01 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
			
TT 03	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>VYSOKÁ SKŘÍŇ - DĚKANÁT</u> - DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 5x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm , UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/01 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	7
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 04	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><p><u>SKŘÍŇ STŘEDNĚ VYSOKÁ - DĚKANÁT</u></p><p>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, TDVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm , SE ZÁMKEM</p><p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- POLICE - LTD TL. 18 mm- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA -</p><ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/01- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- POLICE - PU/03- SPODNÍ DESKA - PU/03<p>- MADLO - UM / 01</p><p>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</p><p>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</p></div></div>	
TT 05	NEOBSAZENO		
TT 06	NEOBSAZENO		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	8
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 07	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - PRACOVNÍ</div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝ LUB)- LUB BUDE UMÍSTĚN 600 mm HLUBOKO OD PŘEDNÍ HRANY STOLU, VÝŠKA 460 MM- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006, DÉLKA 900 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - LTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - LTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/01- PODNOŽ - PU/03- KRYCÍ DESKA - PU/03- HRANY DÝHOVANÉ PU/01- ROZMĚR - 1800 x 800, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA ELEMENT</div></div>	
TT 08	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - JEDNACÍ</div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/01- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div>	
TT 09	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL KONFERENČNÍ</div><ul style="list-style-type: none">- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/01- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/10- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	9
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 10	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>KONTEJNER POD STŮL</u><ul style="list-style-type: none">- KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/03- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- ÚCHYTKY - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div>	
TT 11	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - NEJVYŠŠÍ STANDARD</u><ul style="list-style-type: none">- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- RÁM - HLINÍK- POTAH - LÁTKA- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LÁTKA - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, HLINÍK - CHROM LESK- CELKOVÁ VÝŠKA 83-95cm, ŠÍŘKA 58cm , HLOUBKA 56,5-65cm- ROZMĚRY SEDÁKU 52,5cm x 46,5cm, VÝŠKA S. 38,5-50,5cm- REFERENČNÍ VÝROBEK: VITRA, ALUMINIUM CHAIR EA 117</div>	
TT 12	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - LÁTKA</u><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÉ KŘESLO OTOČNÉ, S PODRUČKAMI, POTAŽENÉ LÁTKOU- MATERIÁL - RÁM - HLINÍK, PLAST, POTAH - LÁTKA- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HLINÍK- LEŠTĚNÝ- LÁTKA - SEDÁK ŠEDÁ BARVA, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ŠEDOU SÍŤOVINOU - ŠEDÁ BARVA- PODRUČKY Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU- HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ KŘÍŽ- STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK- REFERENČNÍ VÝROBEK: LD SEATING : WEB OMEGA 291-RA</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	10
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 13	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KŘESLO</u> - KŘESLO Z MASIVNÍHO DŘEVA S LOKETNÍMI OPĚRKAMI - SEDÁK - POTAŽEN LÁTKOU, BARVA - SVĚTLE BÉŽOVÁ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO - BARVA ČERNÁ - ROZMĚR: - VÝŠKA OPĚRÁKU - 75 cm - VÝŠKA SEDÁKU - 47 cm - ROZMĚR SEDÁKU - 48 x 44 cm - REFERENČNÍ VÝROBEK - L.A. BERNKOP THELMA, ČALOUNĚNÍ GUESS 15	
			
TT 14a	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE PŘÍSEDÍČÍ - ČERNÁ S PROLISEM - DĚKANÁT</u> - KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA, LOKETNÍ OPĚRKY - MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA - SEDÁK S PROLISEM - CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm - ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm - VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm - VÁHA - 7,69 kg - REFERENČNÍ VÝROBEK - TON KŘESLO Č.25 S PROLISEM - LESKLÉ ČERNÉ	
			
TT 14b	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE PŘÍSEDÍČÍ - ČERNÁ</u> - KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA , LOKETNÍ OPĚRKY - MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA - CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm - ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm - VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm - VÁHA - 7,69 kg - REFERENČNÍ VÝROBEK - TON KŘESLO Č.25 - LESKLÉ ČERNÉ	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

TT
14c

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

ŽIDLE PŘÍSEDÍCÍ - BUK






- KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA - BUK
- MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BUK
- CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm
- ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S. - 46cm
- VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm
- VÁHA - 7,69 kg
- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON KŘESLO Č.25 - BUK




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	12
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 15	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - NIŽŠÍ</u> - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ - V MENŠÍ ČÁSTI POLICE - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA -PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 1803 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
TT 16	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - NIŽŠÍ</u> - DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 4x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA -PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 1803 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
TT 17	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - STŘEDNÍ</u> - DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ REGÁLOVÁ, SE ZÁMKEM - 2x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA -PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	



POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	13
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 18	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - JEDNACÍ</div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div>	
TT 19	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - JEDNACÍ</div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div>	
TT 20	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>ŠATNÍ SKŘÍŇ - PRACOVNA VEDOUČÍHO</div><ul style="list-style-type: none">- DVOUŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ- V MENŠÍ ČÁSTI POLICE- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM- BOČNICE - DTD TL. 18 MM- POLICE - DTD TL. 18 MM- ZÁDA - DTD TL. 8 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/02- HORNÍ DESKA - PU/02- BOČNICE - PU/02- POLICE - PU/02- ZÁDA - PU/02- MADLO - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm- REFERENČNÍ VÝROBKŮ - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	14
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 21	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KONTEJNER POD STŮL</u> - KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ZÁSUVKY ČELO - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MATERIÁL: - ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm - HORNÍ, SPORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
TT 22	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - VYSOKÁ - PRACOVNA VEDOUCÍHO</u> - DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 5X POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - BOČNICE - DTD TL. 18 MM - POLICE - DTD TL. 18 MM - ZÁDA - DTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/02 - ZÁDA - PU/02 - POLICE - PU/02 - MADLO - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
TT 23	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE STUDENTSKÁ</u> - MATERIÁL - OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, RÁM 4 NOHY OCEL Ø16mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KORPUS - PŘEKLIŽKA - PŘÍRODNÍ BUK, - OCEL - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - CELKOVÝ VÝŠKA 84cm, ŠÍŘKA 52cm, HLOUBKA 52cm - ROZMĚRY SEDÁKU 41cm x 45cm, VÝŠKA S. 48cm - NOHY ŽIDLE OPATŘENY KLUZÁKY PRO PEVNÝ POVRCH - VÁHA - 5,5 kg - REFERENČNÍ VÝROBEK: PROFIM COM K11H	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	15
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 24	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>POHOVKA PRO SEZENÍ A VODOROVNÉ LEŽENÍ</u> - LAVICE S DŘEVĚNOU PODNOŽÍ A ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM - MATERIÁL - BUK PŘÍRODNÍ - ČALOUNĚNÍ - LÁTKOU, BARVA SMĚTLE HNĚDÁ - BUDE VZORKOVÁNA - ROZMĚR - 2000 X 800 MM, VÝŠKA 550 MM	
			
TT 25	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>OTOČNÁ KLAVÍRNÍ ŽIDLE</u> - TŘÍNOHÁ OTOČNÁ KLAVÍRNÍ ŽIDLE, TŘÍNOHÁ, DŘEVĚNÝ SEDÁK - MATERIÁL - MASIVNÍ DŘEVO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ BARVA - VYSOKÝ LESK - PRŮMĚR SEDÁKU - 330 mm - NASTAVITELNÁ VÝŠKA - 43 - 60 cm - HMOTNOST - 4 kg - REFERENČNÍ VÝROBEK - SKOTNICA 3/BK/CD	
			
TT 26	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ</u> - VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, SPOJOVATELNÁ V ŘADY - ROZMĚRY: ŠXHxV - 510x540x760 MM - VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM - HMOTNOST: 6,3 KG - STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK) - 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM - MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ - ZÁRUKA: 10 LET SEDÁK, OPĚRÁK - SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘÍKRÁT ZAKŘIVENÉ, POLSTROVANÉ - POTAŽENÍ - LÁTKOU, BARVA ČERNÁ, POLSTROVÁNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA SE ZPOMALOVAČÍ HOŘENÍ , TL. 20 MM NA SEDÁKU, 15 MM NA OPĚRÁKU, HUSTOTA PĚNY - SEDÁK 55 kg/m3, OPĚRÁK 32 kg/m3 - OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM - PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE) - POVRCH. ÚPRAVA: POLSTROVÁNÍ PODNOŽ - MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ - KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU - SPOJOVACÍ POLYKARBONÁTOVÝ KLUZÁK	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DILENSKOU DOKUMENTACI, DILENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	16
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 27	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ STŘEDNĚ VYSOKÁ - PRACOVNA VEDOUCÍHO</div><div><div>- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, SE ZÁMKEM</div><div>- 2x POLICE, VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - DTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - DTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - DTD TL. 8 MM</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- DVÍŘKA - PU/02</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- BOČNICE - PU/02</div><div>- POLICE - PU/02</div><div>- ZÁDA -PU/02</div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚŘ - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div></div></div>	
TT 28	NEOBSAZENO		
TT 29	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>KONTEJNER POD STŮL - PRACOVNA VEDOUCÍHO</div><div><div>- KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- ZÁSUVKY ČELO - PU/02</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- BOČNICE - PU/02</div><div>- ZÁDA - PU/02</div></div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- BOČNICE - DTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - DTD TL. 8 mm</div></div><div>- ÚCHYTKY - UM / 01</div><div>- ROZMĚŘ - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div></div></div>	

POZN. :




TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	17
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 30	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KARTOTÉKA NÍZKÁ</u> - NÍZKÁ SKŘÍŇKA S DVĚMA ZÁSUVKAMI NA KARTOTÉKU, UZAMYKATELNÁ - MATERIÁL: - ČELO - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 28 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ČELO - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - ÚCHYTKY - UM/01 - ROZMĚŘ - 800 x 422 mm, VÝŠKA 735 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
TT 31	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ</u> - REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOVÁ NA ŠANONY, UZAMYKATELNÁ - 5x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - BOČNICE - PU/03 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - POLICE - PU/03 - ÚCHYTKY - UM/01 - ROZMĚŘ - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
TT 32	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - VYSOKÁ</u> - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ - V MENŠÍ ČÁSTI POLICE - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚŘ - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	18
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 33	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - STŘEDNĚ VYSOKÁ</div><div>- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ REGÁLOVÁ STŘEDNĚ VYSOKÁ, UZAMYKATELNÁ</div><div>- 2x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 MM</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- VÝŠKA SKŘÍŇĚK BUDE SLADĚNA S NAVAZUJÍCÍM PULTEM (NÁSTAVCEM) KANCELÁŘSKÉHO STOLU</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div></div>	
TT 34	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ</div><div>- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ, UZAMYKATELNÁ</div><div>- SKŘÍŇKA NAVAZUJE NA KANCELÁŘSKÝ STŮL V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI</div><div>- 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm</div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 MM</div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/02</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div></div></div>	
TT 35	NEOBSAZENO		



POZN. :



TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	19
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 36	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL - PRACOVNÍ</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝ LUB)- LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI PŘEDNÍ HRANY, VÝŠKA 460 MM- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUŽÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm, NOSIČEM NA PC- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DÉLKA 900 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- PODNOŽ - PU/02- KRYCÍ DESKA - PU/02- HRANY DÝHOVANÉ - PU/02- ROZMĚR - 1200 x 600, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA ELEMENT</div>	
TT 37	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>KONTEJNER POD STŮL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">- KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - PU/02- HORNÍ DESKA - PU/03- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- ÚCHYTKY - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div>	
TT 38	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>KONTEJNER POD STŮL</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">- KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/01- BOČNICE - PU/01- ZÁDA - PU/01- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- BOČNICE - DTD TL. 18 mm- ZÁDA - DTD TL. 8 mm- ÚCHYTKY - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	20
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 39	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STOLEK LOKETNÍ</div><div><div>- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU, DÝHOVANÁ DESKA</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- HORNÍ DESKA - PU/09</div><div>- HRANY DESKY DÝHOVANÉ - PU/09</div><div>- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/10</div></div></div><div>- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 1061 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBEK - TON BASES</div></div></div></div>	
TT 40	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - PRACOVNÍ</div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm</div><div>- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm</div><div>- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div></div><div>- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div></div></div>	
TT 41	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>STŮL - JEDNACÍ</div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm</div><div>- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div></div><div>- ROZMĚR - 1400 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm</div><div>- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	21
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 42	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>STŮL - PŘÍSEDÍCÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚŘ - 1400 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC	
TT 43	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>STŮL - PŘÍSEDÍCÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚŘ - 1200 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC	
TT 44	NEOBSAZENO		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	22
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 45	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><p><u>ŽIDLE VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ</u></p><ul style="list-style-type: none">- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, SPOJOVATELNÁ V ŘADY- ROZMĚRY: ŠXHxV - 510x540x760 MM- VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM- HMOTNOST: 6,3 KG- STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK)- 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM- MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ- ZÁRUKA: 10 LET<p>SEDÁK, OPĚRÁK</p><ul style="list-style-type: none">- SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘÍKRÁT ZAKŘIVENÉ- OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM- PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVĚ)- MATERIÁL: BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, POVRCH. DÝHA TL. 0,6 MM, VNITŘ. VRSTVY TL. 1,2MM - 7 VRSTEV NA SEDÁKU, 9 VRSTEV NA OPĚRÁKU- CELKOVÁ TL. SEDÁKU I OPĚRÁKU 10 MM- POVRCH. ÚPRAVA: DÝHA BUK, MATNÝ LAK TL. 0,6 MM<p>PODNOŽ</p><ul style="list-style-type: none">- MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ- KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU- SPOJOVACÍ POLYKARBONÁTOVÝ KLUZÁK</div></div>	
TT 46	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><p><u>STŮL - JEDNACÍ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 2000 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	23
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 47	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>NOTOVÝ STOJAN</u> - MATERIÁL - OCEL - BARVA - ČERNÁ - NASTAVITELNÁ VÝŠKA 740-1250 MM - NASTAVENÍ VÝŠKY STISKEM PÁČKY BEZ NUTNOSTI ODKLÁDAT HUDEBNÍ NÁSTROJ - NÍZKÉ POLOŽENÍ NOH STATIVU PRO DOSTATEK MÍSTA PRO NOHY - PULT 520x350 MM - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. "KÖNIG & MEYER 11950"	
			
TT 48	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - PRACOVNÍ</u> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm - MATERIÁL: - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PRACOVNÍ DESKA - PU/02 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02 - PODNOŽ - PU/08 - ROZMĚR - 1800 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm - REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC	
			
TT 49	NEOBSAZENO		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	24
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 50	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>PEVNÉ SEZENÉ POSLUCHÁZENSKÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁŽÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm- MOŽNOST VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - RÁŠKOVOU BARVOU - RAL 9006 (STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ)- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm- STOLEK - LTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- OPĚRADLO, SEDÁK - BEZBARVÝ LAK- STOLEK - PU/03- ROZMĚRY:<ul style="list-style-type: none">- HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm- HLOUBKA STOLKU 300 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - ESO R-MARKET, POSLUCHÁRENSKÉ SEZENÍ AK	
TT 51	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>ŽIDLE VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI, SPOJOVATELNÁ V ŘADY- ROZMĚRY: ŠXHxV - 510X540X760 MM- VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM- HMOTNOST: 6,3 KG- STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK)- 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM- MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ- ZÁRUKA: 10 LET <p>SEDÁK, OPĚRÁK</p> <ul style="list-style-type: none">- SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘÍKRÁT ZAKŘIVENÉ- PODRUČKY - VÝŠKA 655 mm, DÝHA BUK, MATNÝ LAK TL. 0,6 mm- OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM- PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE)- MATERIÁL: DUBOVÁ PŘEKLIŽKA, POVRCH. DÝHA TL. 0,6 MM, VNITŘ. VRSTVY TL. 1,2MM - 7 VRSTEV NA SEDÁKU, 9 VRSTEV NA OPĚRÁKU- CELKOVÁ TL. SEDÁKU I OPĚRÁKU 10 MM- POVRCH. ÚPRAVA: DÝHA OŘECH, MATNÝ LAK TL. 0,6 MM <p>PODNOŽ</p> <ul style="list-style-type: none">- MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ- KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU- SPOJOVACÍ POLYKARBONÁTOVÝ KLUZÁK	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	25
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 52	NEOBSAZENO		
TT 53	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>STŮL - KATEDRA - TYP I</u><ul style="list-style-type: none">- STŮL KATEDRY S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU- SOUČÁSTÍ STOLKU SKŘÍŇKA - UZAMIKATELNÁ- PROSTOR NA PC, AV TECHNIKU (RACK 19")- POLICE VE SKŘÍŇCE BUDOU VYBAVENY OTVORY PRO VEDENÍ KABELÁŽE- VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK BUDE OTVOR PRO VĚTRÁNÍ TECHNIKY SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- BOČNÍ STRANA OPATŘENA OTVORY PRO VĚTRÁNÍ SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- SPODNÍ DESKA SKŘÍŇKY BUE VYBAVENA OTVOREM PRO PROPOJENÍ KABELÁŽE S PODLAHOVOU KRABICÍ- NA KATEDŘE BUDE OVLÁDACÍ PANEL - OVLADAČ STÍNICÍ TECH. A SVĚTEL, PŘÍPOJNÉ MÍSTO, ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, KABELOVÁ PRŮCHODKA- PŘÍPRAVA VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ OTVORŮ A PROSTUPŮ PRO POUŽITÉ TECHNOLOGIE- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V KOORDINACI S PROFESÍ SLABORPOUD - AV TECHNIKA- AV TECHNIKA NENÍ SOUČÍSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU- NOHY VYBAVENY PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- SKŘÍŇKA - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/02- SKŘÍŇKA - PU/02- MADLO - UM/01- ROZMĚR - 1300 x 650 mm, VÝŠKA 760 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA - UČITELSKÉ STOLY</div>	
TT 54	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>PC STŮL</u><ul style="list-style-type: none">- POČÍTAČOVÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU- VYBAVENO NOSIČEN NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE- NOHY VYBAVENY REKTIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCEL. KCE- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- ČELO - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚRY - 800 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA - PC UČEBNÝ</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	26
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 55	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>VĚŠÁK SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ</u> - MATERIÁL - PŘÍRODNÍ DŘEVO - BUK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO TRANSPARENTNÍM LAKEM - VĚŠÁK Z OHÝBANÉHO DŘEVA - VÝŠKA - 1,9 m - VÁHA - 8,94 KG - REFERENČNÍ VÝROBEK - TON STAND BY 015	
			
TT 56	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - JEDNACÍ</u> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - MATERIÁL: - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PRACOVNÍ DESKA - PU/02 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02 - PODNOŽ - PU/08 - ROZMĚR - 1600 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm - REFERENČNÍ VÝROBEK - MYDVA, ŘADA CUBIC	
			
TT 57	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - DĚKAN</u> - DVOURÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ - V MENŠÍ ČÁSTI POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVÉ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - BOČNICE - DTD TL. 18 mm - POLICE - DTD TL. 18 mm - ZÁDA - DTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/01 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/01 - BOČNICE - PU/01 - POLICE - PU/01 - ZÁDA - PU/01 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
58

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚKAN




- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ NA ŠANONY, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM
- 5x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm
 - BOČNICE - DTD TL. 18 mm
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm
 - ZÁDA - DTD TL. 8 mm
 - POLICE - DTD TL. 18 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/01
 - BOČNICE - PU/01
 - SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/01
 - ZÁDA - PU/01
 - POLICE - PU/01
- ÚCHYTKY - UM/01
- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

TT
59

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ

- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ
- 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm
- MATERIÁL:
 - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM
 - BOČNICE - DTD TL. 18 MM
 - POLICE - DTD TL. 18 MM
 - ZÁDA - DTD TL. 8 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 - DVÍŘKA - PU/01
 - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/01
 - BOČNICE - PU/01
 - POLICE - PU/01
 - ZÁDA - PU/01
- MADLO - UM / 01
- ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm
- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA, ŘADA STANDARD

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	28
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 60	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL - KATEDRA - TYP II</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- STŮL KATEDRY S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU- SOUČÁSTÍ STOLKU SKŘÍŇKA - UZAMIKATELNÁ- PROSTOR NA PC, AV TECHNIKU (RACK 19")- POLICE VE SKŘÍŇCE BUDOU VYBAVENY OTVORY PRO VEDENÍ KABELÁŽE- VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK BUDE OTVOR PRO VĚTRÁNÍ TECHNIKY SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- BOČNÍ STRANA OPATŘENA OTVORY PRO VĚTRÁNÍ SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- SPODNÍ DESKA SKŘÍŇKY BUE VYBAVENA OTVOREM PRO PROPOJENÍ KABELÁŽE S PODLAHOVOU KRABICÍ- NA KATEDŘE BUDE OVLÁDACÍ PANEL - OVLADAČ STÍNÍCÍ TECH. A SVĚTEL, PŘÍPOJNÉ MÍSTO, KABELOVÁ PRŮCHODKA- PŘÍPRAVA VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ OTVORŮ A PROSTUPŮ PRO POUŽITÉ TECHNOLOGIE- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V KOORDINACI S PROFESÍ SLABORPOUD - AV TECH.- AV TECHNIKA NENÍ SOUČÍSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU- NOHY VYBAVENY PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- SKŘÍŇKA - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/02- SKŘÍŇKA - PU/02- MADLO - UM/01- ROZMĚR - 1300 x 650 mm, VÝŠKA 760 mm- REFERENČNÍ VÝROBKY - MYDVA - UČITELSKÉ STOLY</div></div>	
TT 61	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>PEVNÉ SEZENÉ POSLUCHÁZENSKÉ</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁZÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm- MOŽNOST VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ- SEZENÍ BUDE S KAPACITOU 30 OSOB - ROZDĚLENO NA 2 X 3 ŘADY (KAŽDÁ ŘADA PO 5TI SEDADLECH)- DVĚ ŘADY SEZENÍ BUCOU UMÍSTĚNY NA OCELO-DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI STUPŇOVITÉHO SEZENÍ - KOTVE BUDE PROBÍHAT DO OCELOVÝCH PROFILŮ V KONSTRUKCI - NUTNÁ KOORDINA S VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ STUPŇOVITÉHO SEZENÍ V UČEBNĚ - DODÁVKOU PDSP OBJEKTU BUDOVY "C"- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - RÁŠKOVOU BARVOU - RAL 9006 (STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ)- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm- STOLEK - LTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- OPĚRADLO, SEDÁK - BEZBARVÝ LAK- STOLEK - PU/03- ROZMĚRY:<ul style="list-style-type: none">- HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm- HLOUBKA STOLKU 300 mm- REFERENČNÍ VÝROBEK - ESO R-MARKET, POSLUCHÁRENSKÉ SEZENÍ AK</div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
62

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

STŮL KULATÝ

- KULATÝ STŮL S DŘEVĚNOU DÝHOVANOU DESKOU A KOVOVOU PODNOŽÍ
- PODNOŽ:
 - 4X UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY Ø45 mm, TL. STĚNY 2 mm DO KŘÍŽE Ø 550 mm
 - JEDNA NOHA Ø45mm, TL. 2mm
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNOU BARVOU, PU/06
 - OCEL KVALITY S235
 - VYBAVENA KLUŽÁKY PRO PEVNOU PODLAHU
- DESKA - DTD TL. 27 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/02, HRANY SEDKY DÝHOVÁNY PU/02
- VÝŠKA STOLU 730 mm
- PRŮMĚR DESKY STOLU - Ø 750 mm
- VÁHA - 16 KG
- ZÁRUKA: 10 LET
- REFERENČNÍ VÝROBEK - HOWE TEMPEST CAFE

TT
63

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

STŮL KSKLÁDACÍ

- SKLÁDACÍ BANKETNÍ/KONGRESOVÝ STOLEK
- DESKA STOLU SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ
- DESKA - MFD S LAMINACÍ A PVC HRANOU
- RÁM STOLU KOVOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL 30X30 MM
- PRUŽINOVÁ ARETACE
- NOHY S VÝŠKOVÝM VYROVNÁNÍM
- STOLKY BUDOU STOHOVÁNY V M.Č. 412 VE SKŘÍŇI
- ROZMĚR - 760 x 760 x 760 x MM

PŘÍKLAD SKLÁDÁNÍ STOLKU

