

R2	07 / 2024	ÚPRAVA SPECIFIKACE	ZENKL
R1	4.11.2019	ÚPRAVA PRVKŮ	LEVÝ
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :
VEDOUcí PROJEKTU / HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU (HIP)
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. Petr Levý

prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA
Ing. arch. Kateřina Holmanová
Ing. arch. Lucie Jestřábová
Ing. Kateřina Plihalová
Bc. Lukáš Hodek

KLIENT ZAKÁZKY :
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

INVESTOR ZAKÁZKY :
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)
Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody

ČÁST DOKUMENTACE
VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

DOKUMENT (VÝKRES)
BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 - INTERIÉR
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH

FIRMA
Architekti
Hruša & spol.,
Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hruša-atelierbrno.cz
IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

KONTROLA
Ing. arch. VÍT ZENKL

DATUM
04/2019

ZAKÁZKA ČÍSLO
18255

OBJEKT
BUDOVA "C"

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU / REVIZE
501 / R2

PARÉ

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	1
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	<p>POZNÁMKA:</p> <p>Součástí tohoto výpisu je "SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV", která obsahuje detailní popis materiálového řešení, některých doplňků (např. úchytok a madel) a konstrukčních zásad.</p> <p>K výrobkům bude vytvořena dodavatelská dokumentace a předložena investorovi a AD k odsouhlasení. Každý výrobek bude nejprve vyroben v 1 kuse a předveven k odsouhlasení (bude ověřen vzhled a funkčnost).</p> <p>Dýhy budou na jednotlivých dílech k sobě sestaveného nábytku navazovat (zejména z dveří na níže umístěné šuplíky stejné skříně), dveře skříní stojících vedle sebe budou sladěné, nábytek do jedné místnosti bude sladěn, aby tvořil harmonický celek.</p> <p>Směr dýhování na přiložených zobrazení výrobků není závazný - jde o hrubé prostorové nákresy, kladení dýh bude dohodnuto na kontrolním dni.</p> <p>V rámci ověřování může dojít k změnám.</p>		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	2
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
	SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV		
PU 01	<u>DÝHA - OŘECH</u> <ul style="list-style-type: none">- ořech evropský, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 02	<u>DÝHA - BUK</u> <ul style="list-style-type: none">- buk evropský, přírodní dýha- dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku- tloušťka min. 0,6 mm- čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury- zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky- vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky- povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)- dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 03	<u>LAMINO - BÍLÉ</u> <ul style="list-style-type: none">- laminovaná DTD tl. 18mm- barva signální bílá- hladký dezén- bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	3
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 04	<u>DÝHA - dub bahenní</u> - dub bahenní, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 05	<u>HRANOL MASIV</u> - buk evropský - hranol z masivního kusu řeziva - rozměr dle rozměru ve výkresové dokumentaci - lehce přiměřeno do tmava - povrchová úprava: vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr)		
PU 06	<u>LAMINO - ČERNÉ</u> - laminovaná DTD tl. 18mm - barva černá - hladký dezén, leský dekor - bude předloženo dodavatelem vzorek o velikosti min. 600x600 k odsouhlasení v rámci autorského dozoru		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	4
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
PU 07	<u>BÍLÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - SIGNÁLNÍ BÍLÁ, RAL 9003		
PU 08	<u>STŘÍBRITÉ ŠEDÝ NÁTĚR</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - RAL 9006		
PU 09	<u>DÝHA - DUB - MOŘENO</u> - dub evropský, přírodní dýha - dýha vyskládaná z listů šířky 300 mm, v případě jiného rozměru, který není násobkem 300 mm přizpůsobit šířku listu rozměru výrobku - tloušťka min. 0,6 mm - čelní část dvířek: kategorie "architectural" - markantní fládrová textura s výraznými letokruhy, jednoznačná barva a struktura, sesazení dýhy do figury - zadní strana dvířek, ostatní pohledové části výrobku: kategorie "classic"- méně výrazná struktura, lehké barevné rozdíly povoleny, malé zarostlé součky - vnitřek skříní - kategorie "commercial" - méně jednoznačná struktura, povoleno více malých součků, barevné rozdíly a minerální kanálky - povrchová úprava: moření do barvy fládrování dveřních výplní, vnější strana 3 vrstvy polyuretanového laku, stupeň lesku 60%, vnitřní strana matný polyuretanový lak (1 základní a 1 vrchní nátěr) - dýha musí svojí barevností, kresbou a povrchovou úpravou odpovídat závaznému vzorku, který bude předložen k odsouhlasení v rámci autorského dozoru na panelu o velikosti min. 1200x600 mm		
PU 10	<u>ČERNÁ BARVA</u> - NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU NA KOVOVÉ KONSTRUKCE A VYPALOVÁNÍ - BAREVNOST - ČERNÁ, MATNÁ		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------


ÚCHYTKA

- BARVA - STŘÍBRNÁ, RAL 9006
- ROZMĚR - DÉLKA 100 MM, VÝŠKA 15 MM
- PŘÍŠROUBOVÁNO NA DVA VRUTY

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK:



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	6
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 01	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>VĚŠÁK SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ</u> - MATERIÁL - PŘÍRODNÍ DŘEVO - BUK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO, BARVA ČERNÁ - VĚŠÁK Z OHÝBANÉHO DŘEVA - VÝŠKA - 1,9 m - VÁHA - 8,94 KG	
			
TT 02	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - DĚKANÁT</u> - DVOURŮDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ V MENŠÍ ČÁSTI POLICE - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/01 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚŘ - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT03 A TT04 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE	
			
TT 03	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>VYSOKÁ SKŘÍŇ - DĚKANÁT</u> - DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 5x POLICE NA ŠANONY - POLICE VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm , UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - POLICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/01 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚŘ - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT02 A TT04 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	7
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 04	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><p><u>SKŘÍŇ STŘEDNĚ VYSOKÁ - DĚKANÁT</u></p><p>- SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, TDVĚ POLICE, MOŽNOST PŘESTAVITELNÉ VÝŠKY PO 30 mm , SE ZÁMKEM</p><p>- MATERIÁL:</p><ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- POLICE - LTD TL. 18 mm- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm<p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA -</p><ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/01- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- POLICE - PU/03- SPODNÍ DESKA - PU/03<p>- MADLO - UM / 01</p><p>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</p><p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT02 A TT03 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</p></div></div>	
TT 05	NEOBSAZENO		
TT 06	NEOBSAZENO		

POZN. :

TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	8
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 07	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - PRACOVNÍ</u> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝ LUB)- LUB BUDE UMÍSTĚN 600 mm HLUBOKO OD PŘEDNÍ HRANY STOLU, VÝŠKA 460 mm- REKTIKAIČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006, DÉLKA 900 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - LTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - LTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/01- PODNOŽ - PU/03- KRYCÍ DESKA - PU/03- HRANY DÝHOVANÉ PU/01- ROZMĚR - 1800 x 800, VÝŠKA 735 mm	
TT 08	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - JEDNACÍ</u> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIKAIČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/01- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/01- PODNOŽ - PU/07- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm	
TT 09	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL KONFERENCEČNÍ</u> <ul style="list-style-type: none">- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/01- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/10- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 730 mm	
POZN. :	TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.		

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	9
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 10	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>KONTEJNER POD STŮL</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - PU/01- HORNÍ DESKA - PU/03- BOČNICE - PU/03- ZÁDA - PU/03- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm- HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm- BOČNICE - LTD TL. 18 mm- ZÁDA - LTD TL. 8 mm- ÚCHYTKY - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm	
TT 11	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - NEJVYŠŠÍ STANDARD</u></p> <ul style="list-style-type: none">- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- RÁM - HLINÍK- POTAH - LÁTKA- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LÁTKA - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, HLINÍK - CHROM LESK- CELKOVÁ VÝŠKA 83-95cm, ŠÍŘKA 58cm , HLOUBKA 56,5-65cm- ROZMĚRY SEDÁKU 52,5cm x 46,5cm, VÝŠKA S. 38,5-50,5cm	
TT 12	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ - LÁTKA</u></p> <ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÉ KŘESLO OTOČNÉ, S PODRUČKAMI, POTAŽENÉ LÁTKOU- MATERIÁL - RÁM - HLINÍK, PLAST, POTAH - LÁTKA- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HLINÍK- LEŠTĚNÝ- LÁTKA - SEDÁK ŠEDÁ BARVA, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ŠEDOU SÍŤOVINOU - ŠEDÁ BARVA- PODRUČKY Z LEŠTĚNÉHO HLINÍKU- HLINÍKOVÝ LEŠTĚNÝ KŘÍŽ- STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	10
POL.	SCHEMA, ROZMĚŘ, POPIS		
TT 13	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KŘESLO</u> - KŘESLO Z MASIVNÍHO DŘEVA S LOKETNÍMI OPĚRKAMI - SEDÁK - POTAŽEN LÁTKOU, BARVA - SVĚTLÉ BÉŽOVÁ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO - BARVA ČERNÁ - ROZMĚR: - VÝŠKA OPĚRÁKU - 75 cm - VÝŠKA SEDÁKU - 47 cm - ROZMĚR SEDÁKU - 48 x 44 cm	
			
TT 14a	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE PŘÍSEDÍCÍ - ČERNÁ S PROLISEM - DĚKANÁT</u> - KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA, LOKETNÍ OPĚRKY - MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA - SEDÁK S PROLISEM - CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm - ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm - VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm - VÁHA - 7,69 kg	
			
TT 14b	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE PŘÍSEDÍCÍ - ČERNÁ</u> - KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA , LOKETNÍ OPĚRKY - MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ, LESKLÁ BARVA - CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm - ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S.- 46cm - VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm - VÁHA - 7,69 kg	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------




TT
14c




ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK




ŽIDLE PŘÍSEDÍCI - BUK






- KŘESLO Z OHÝBANÉHO DŘEVA - BUK
- MATERIÁL - MASIV, OHÝBANÉ DŘEVO
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BUK
- CELKOVÝ VÝŠKA - 78cm, ŠÍŘKA - 57cm , HLOUBKA - 55cm
- ROZMĚRY SEDÁKU - 42,5cm x 45,5cm, VÝŠKA S. - 46cm
- VÝŠKA LOKETNÍKU - 69,5 cm
- VÁHA - 7,69 kg




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	12
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 15	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>ŠATNÍ SKŘÍŇ - NIŽŠÍ</div><div><div>- DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ</div><div>- V MENŠÍ ČÁSTI POLICE</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 MM</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/02</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1803 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div></div></div>	
TT 16	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - NIŽŠÍ</div><div><div>- DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ</div><div>- 4x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 MM</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/02</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1803 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div></div></div>	
TT 17	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - STŘEDNÍ</div><div><div>- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ REGÁLOVÁ, SE ZÁMKEM</div><div>- 2x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 MM</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/02</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	13
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 18	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>STŮL - JEDNACÍ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</div>	
TT 19	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>STŮL - JEDNACÍ</u></p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</div>	
TT 20	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p><u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - PRACOVNA VEDOUCÍHO</u></p><ul style="list-style-type: none">- DVOURÝDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ- V MENŠÍ ČÁSTI POLICE- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM- BOČNICE - DTD TL. 18 MM- POLICE - DTD TL. 18 MM- ZÁDA - DTD TL. 8 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/02- HORNÍ DESKA - PU/02- BOČNICE - PU/02- POLICE - PU/02- ZÁDA - PU/02- MADLO - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	14
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 21	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KONTEJNER POD STŮL</u> - KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ZÁSUVKY ČELO - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MATERIÁL: - ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm - HORNÍ, SPORNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm	
			
TT 22	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - VYSOKÁ - PRACOVNA VEDOUCÍHO</u> - DVOUKŘÍDLÁ VYSOKÁ SKŘÍŇ - 5X POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - BOČNICE - DTD TL. 18 MM - POLICE - DTD TL. 18 MM - ZÁDA - DTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/02 - ZÁDA - PU/02 - POLICE - PU/02 - MADLO - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm	
			
TT 23	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE STUDENTSKÁ</u> - MATERIÁL - OHÝBANÁ PŘEKLIŽKA, RÁM 4 NOHY OCEL Ø16mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - KORPUS - PŘEKLIŽKA - PŘÍRODNÍ BUK, - OCEL - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - CELKOVÝ VÝŠKA 84cm, ŠÍŘKA 52cm, HLOUBKA 52cm - ROZMĚRY SEDÁKU 41cm x 45cm, VÝŠKA S. 48cm - NOHY ŽIDLE OPATŘENY KLUZÁKY PRO PEVNÝ POVRCH - VÁHA - 5,5 kg	
			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	15
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 24	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>POHOVKA PRO SEZENÍ A VODOROVNÉ LEŽENÍ</u>  <ul style="list-style-type: none">- LAVICE S DŘEVĚNOU PODNOŽÍ A ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM- MATERIÁL - BUK PŘÍRODNÍ- ČALOUNĚNÍ - LÁTKOU, BARVA SMĚTLE HNĚDÁ - BUDE VZORKOVÁNA- ROZMĚR - 2000 X 800 MM, VÝŠKA 550 MM	
TT 25	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>OTOČNÁ KLAVÍRNÍ ŽIDLE</u>  <ul style="list-style-type: none">- TŘÍNOHÁ OTOČNÁ KLAVÍRNÍ ŽIDLE, TŘÍNOHÁ, DŘEVĚNÝ SEDÁK- MATERIÁL - MASIVNÍ DŘEVO- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČERNÁ BARVA - VYSOKÝ LESK- PRŮMĚR SEDÁKU - 330 mm- NASTAVITELNÁ VÝŠKA - 43 - 60 cm- HMOTNOST - 4 kg	
TT 26	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŽIDLE VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ</u>  <ul style="list-style-type: none">- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, SPOJOVATELNÁ V ŘADY- ROZMĚRY: ŠXHxV - 510x540x760 MM- VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM- HMOTNOST: 6,3 KG- STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK)- 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM- MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ- ZÁRUKA: 10 LET <p>SEDÁK, OPĚRÁK</p> <ul style="list-style-type: none">- SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘIKRÁT ZAKŘIVENÉ, POLSTROVANÉ- POTAŽENÍ - LÁTKOU, BARVA ČERNÁ, POLSTROVÁNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA SE ZPOMALOVAČÍ HOŘENÍ , TL. 20 MM NA SEDÁKU, 15 MM NA OPĚRÁKU, HUSTOTA PĚNY - SEDÁK 55 kg/m3, OPĚRÁK 32 kg/m3- OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM- PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE)- POVRCH. ÚPRAVA: POLSTROVÁNÍ <p>PODNOŽ</p> <ul style="list-style-type: none">- MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ- KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU- SPOJOVACÍ POLYKARBONÁTOVÝ KLUZÁK	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	16
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 27	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ STŘEDNĚ VYSOKÁ - PRACOVNA VEDOUCÍHO</u> - DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ UZAVÍRATELNÁ REGÁLOVÁ, SE ZÁMKEM - 2x POLICE, VOLNĚ PŘESTAVITELNÉ PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - BOČNICE - DTD TL. 18 MM - POLICE - DTD TL. 18 MM - ZÁDA - DTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/02 - POLICE - PU/02 - ZÁDA - PU/02 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm	
TT 28	NEOBSAŽENO		
TT 29	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KONTEJNER POD STŮL - PRACOVNA VEDOUCÍHO</u> - KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ZÁSUVKY ČELO - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/02 - ZÁDA - PU/02 - MATERIÁL: - ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm - HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - BOČNICE - DTD TL. 18 mm - ZÁDA - DTD TL. 8 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	17
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 30	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>KARTOTÉKA NÍZKÁ</div> <div><div></div><div><div><div>- NÍZKÁ SKŘÍŇKA S DVĚMA ZÁSUVKAMI NA KARTOTÉKU, UZAMYKATELNÁ</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- ČELO - DTD TL. 18 mm</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div><div>- SPODNÍ DESKA - LTD TL. 28 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div></div></div><div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- ČELO - PU/02</div><div>- HORNÍ DESKA - PU/02</div><div>- SPODNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div><div>- ÚCHYTKY - UM/01</div><div>- ROZMĚR - 800 x 422 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div></div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT31 - TT34 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 2KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div></div>	
TT 31	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ</div> <div><div></div><div><div><div>- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ NA ŠANONY, UZAMYKATELNÁ</div><div>- 5x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 mm</div><div>- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - LTD TL. 18 mm</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 mm</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 mm</div></div></div><div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/02</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div></div></div><div><div>- ÚCHYTKY - UM/01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div></div></div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT30 A TT32 - TT34 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div></div>	
TT 32	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>ŠATNÍ SKŘÍŇ - VYSOKÁ</div> <div><div></div><div><div><div>- DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ</div><div>- V MENŠÍ ČÁSTI POLICE</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM</div><div>- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM</div><div>- BOČNICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- POLICE - LTD TL. 18 MM</div><div>- ZÁDA - LTD TL. 8 MM</div></div></div><div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- DVÍŘKA - PU/02</div><div>- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/03</div><div>- BOČNICE - PU/03</div><div>- POLICE - PU/03</div><div>- ZÁDA - PU/03</div></div></div><div><div>- MADLO - UM / 01</div><div>- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm</div></div></div></div><div>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT30, TT31, TT33 A TT34 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	18
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 33	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ - STŘEDNĚ VYSOKÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ REGÁLOVÁ STŘEDNĚ VYSOKÁ, UZAMYKATELNÁ - 2x POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/02 - SPODNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 1091 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm - VÝŠKA SKŘÍŇEK BUDE SLADĚNA S NAVAZUJÍCÍM PULTEM (NÁSTAVCEM) KANCELÁŘSKÉHO STOLU <p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT30 - TT32 A TT34 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 2KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</p>	
TT 34	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ, UZAMYKATELNÁ - SKŘÍŇKA NAVAZUJE NA KANCELÁŘSKÝ STŮL V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI - 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM - HORNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - SPODNÍ DESKA - LTD TL. 25 MM - BOČNICE - LTD TL. 18 MM - POLICE - LTD TL. 18 MM - ZÁDA - LTD TL. 8 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: <ul style="list-style-type: none"> - DVÍŘKA, HORNÍ DESKA - PU/02 - SPODNÍ DESKA - PU/02 - BOČNICE - PU/03 - POLICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MADLO - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm <p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT30 - TT33 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 2KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE</p>	
TT 35	NEOBSAŽENO		



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	19
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 36	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - PRACOVNÍ</u> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU (STOLOVÝ LUB) - LUB BUDE UMÍSTĚN V LÍCI PŘEDNÍ HRANY, VÝŠKA 460 MM - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm, NOSIČEM NA PC - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9003 (PU/07), DĚLKA 900 mm - MATERIÁL: - HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - PODNOŽ - DTD TL. 18 mm - KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - HORNÍ DESKA - PU/02 - PODNOŽ - PU/02 - KRYCÍ DESKA - PU/02 - HRANY DÝHOVANÉ - PU/02 - ROZMĚR - 1200 x 600, VÝŠKA 735 mm	
TT 37	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KONTEJNER POD STŮL</u> - KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ZÁSUVKY ČELO - PU/02 - HORNÍ DESKA - PU/03 - BOČNICE - PU/03 - ZÁDA - PU/03 - MATERIÁL: - ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm - HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - LTD TL. 25 mm - BOČNICE - LTD TL. 18 mm - ZÁDA - LTD TL. 8 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm	
TT 38	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>KONTEJNER POD STŮL</u> - KONTEJNER POD STŮL, 4 ZÁSUVKY, MOBILNÍ (NA KOLEČKÁCH), ZAMYKATELNÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - ZÁSUVKY ČELO - PU/01 - HORNÍ DESKA - PU/01 - BOČNICE - PU/01 - ZÁDA - PU/01 - MATERIÁL: - ZÁSUVKY ČELO - DTD TL. 18 mm - HORNÍ, SPORDNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - BOČNICE - DTD TL. 18 mm - ZÁDA - DTD TL. 8 mm - ÚCHYTKY - UM / 01 - ROZMĚR - (v.) 585 x (š.) 397 x (hl.) 550 mm	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	20
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 39	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>STOLEK LOKETNÍ</div> <div><div></div><div><div>- STŮL KULATÝ S KOVOVOU NOHOU, DÝHOVANÁ DESKA</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PODNOŽ - KOVOVÁ KONSTRUKCE</div><div>- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- HORNÍ DESKA - PU/09</div><div>- HRANY DESKY DÝHOVANÉ - PU/09</div><div>- PODNOŽ - ČERNÁ PRÁŠKOVÁ BARVA - PU/10</div></div></div><div>- ROZMĚR - PRŮMĚR 600 mm, VÝŠKA 1061 mm</div></div></div>	
TT 40	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL - PRACOVNÍ</div> <div><div></div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm</div><div>- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm</div><div>- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div></div><div>- ROZMĚR - 1600 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div>	
TT 41	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div>STŮL - JEDNACÍ</div> <div><div></div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div>- STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm</div><div>- KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm</div><div>- MATERIÁL:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div></div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div></div><div>- ROZMĚR - 1400 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	21
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 42	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p>STŮL - PŘÍSEDÍCÍ</p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 1400 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm</div>	
TT 43	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><p>STŮL - PŘÍSEDÍCÍ</p><ul style="list-style-type: none">- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚR - 1200 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm</div>	
TT 44	NEOBSAZENO		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			



DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	22
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 45	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div><u>ŽIDLE VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ</u></div><div><div>- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, SPOJOVATELNÁ V ŘADY</div><div>- ROZMĚRY: ŠXHxV - 510x540x760 MM</div><div>- VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM</div><div>- HMOTNOST: 6,3 KG</div><div>- STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK)</div><div>- 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM</div><div>- MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ</div><div>- ZÁRUKA: 10 LET</div></div><div><div>SEDÁK, OPĚRÁK</div><div><div>- SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘÍKRÁT ZAKŘIVENÉ</div><div>- OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM</div><div>- PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE)</div><div>- MATERIÁL: BUKOVÁ PŘEKLIŽKA, POVRCH. DÝHA TL. 0,6 MM, VNITŘ. VRSTVY TL. 1,2MM - 7 VRSTEV NA SEDÁKU, 9 VRSTEV NA OPĚRÁKU</div><div>- CELKOVÁ TL. SEDÁKU I OPĚRÁKU 10 MM</div><div>- POVRCH. ÚPRAVA: DÝHA BUK, MATNÝ LAK TL. 0,6 MM</div></div><div><div>PODNOŽ</div><div><div>- MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2)</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ</div><div>- KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU</div><div>- SPOJOVACÍ POLYKARBONÁTOVÝ KLUZÁK</div></div></div></div></div></div>	
TT 46	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div><div></div><div><div><u>STŮL - JEDNACÍ</u></div><div><div>- KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU</div><div>- PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU</div><div><div>- MATERIÁL:</div><div><div>- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm</div><div>- PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40</div></div><div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div><div>- PRACOVNÍ DESKA - PU/02</div><div>- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02</div><div>- PODNOŽ - PU/08</div></div><div>- ROZMĚR - 2000 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm</div></div></div></div></div></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			




DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	23
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 47	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>NOTOVÝ STOJAN</u> - MATERIÁL - OCEL - BARVA - ČERNÁ - NASTAVITELNÁ VÝŠKA 740-1250 MM - NASTAVENÍ VÝŠKY STISKEM PÁČKY BEZ NUTNOSTI ODKLÁDAT HUDEBNÍ NÁSTROJ - NÍZKÉ POLOŽENÍ NOH STATIVU PRO DOSTATEK MÍSTA PRO NOHY - PULT 520x350 MM	
			
TT 48	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - PRACOVNÍ</u> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - STŮL DOPLNĚN O KABELOVOU PRŮCHODKU - ČTVERCOVÁ ZÁKRYTKA 94 x 94 mm - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, BARVA RAL 9006 (PU/08), DÉLKA 900 mm - MATERIÁL: - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PRACOVNÍ DESKA - PU/02 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02 - PODNOŽ - PU/08 - ROZMĚR - 1800 x 800 mm, VÝŠKA 735 mm	
			
TT 49	NEOBSAZENO		
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	24
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 50	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>PEVNÉ SEZENÉ POSLUCHÁZENSKÉ</u></p>  <ul style="list-style-type: none">- 7 ŘAD, V KAŽDÉ ŘADĚ 8 MÍST PRO SEZENÍ, CELKEM 56 MÍST- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁZÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm- VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ, KAŽDÉ MÍSTO 1x ZÁSUVKA 230 V - NAPOJENÍ NA PŘIPRAVENÉ PŘÍVODY V PODAZE PRO KAŽDOU ŘADU- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVOU BARVOU - RAL 9006 (STŘÍBRNĚ ŠEDÁ)- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm- STOLEK - LTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- OPĚRADLO, SEDÁK - BEZBARVÝ LAK- STOLEK - PU/03- ROZMĚRY:<ul style="list-style-type: none">- HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm- HLOUBKA STOLKU 300 mm	
TT 51	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<p><u>ŽIDLE VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ</u></p>  <ul style="list-style-type: none">- VÍCEÚČELOVÁ STOHOVATELNÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI, SPOJOVATELNÁ V ŘADY- ROZMĚRY: ŠXHXV - 510X540X760 MM- VÝŠKA SEDÁKU NAD PODLAHOU: 450 MM- HMOTNOST: 6,3 KG- STOHOVATELNOST: 40 KS NA SEBE (NA VOZÍK)- 40 ŽIDLÍ UMÍSTĚNÝCH NA VOZÍKU – H. 900MM, V. 1500MM- MOŽNOST STOHOVAT AŽ 4 KS K SOBĚ SPOJENÝCH ŽIDLÍ- ZÁRUKA: 10 LET <p>SEDÁK, OPĚRÁK</p> <ul style="list-style-type: none">- SEDÁK A OPĚRÁK ZE DVOU SAMOSTATNÝCH KUSŮ, TŘÍKRÁT ZAKŘIVENÉ- PODRUČKY - VÝŠKA 655 mm, DÝHA BUK, MATNÝ LAK TL. 0,6 mm- OPĚRÁK: V. 265, Š. 463 MM, SEDÁK: Š. 425, H. 440 MM- PŘEDNÍ HRANA SEDÁKU OHNUTA DOLŮ (NEZABRAŇUJE CÍRKULACI KRVE)- MATERIÁL: DUBOVÁ PŘEKLIŽKA, POVRCH. DÝHA TL. 0,6 MM, VNITŘ. VRSTVY TL. 1,2MM - 7 VRSTEV NA SEDÁKU, 9 VRSTEV NA OPĚRÁKU- CELKOVÁ TL. SEDÁKU I OPĚRÁKU 10 MM- POVRCH. ÚPRAVA: DÝHA OŘECH, MATNÝ LAK TL. 0,6 MM <p>PODNOŽ</p> <ul style="list-style-type: none">- MASIVNÍ OCEL. TYČ PRŮM. 11MM (OCEL C15K, EN10278/ISO 286-2)- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 9005 KOVÁŘSKÁ ČERNÁ- KLUZÁKY Z PRŮHLEDNÉHO POLYKARBONÁTU- SPOJOVACÍ POLYKARBONÁTOVÝ KLUZÁK	
POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	25
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 52	NEOBSAŽENO		
TT 53	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>STŮL - KATEDRA - TYP I</u><ul style="list-style-type: none">- STŮL KATEDRY S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU- SOUČÁSTÍ STOLKU SKŘÍŇKA - UZAMIKATELNÁ- PROSTOR NA PC, AV TECHNIKU (RACK 19")- POLICE VE SKŘÍŇCE BUDOU VYBAVENY OTVORY PRO VEDENÍ KABELÁŽE- VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK BUDE OTVOR PRO VĚTRÁNÍ TECHNIKY SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- BOČNÍ STRANA OPATŘENA OTVORY PRO VĚTRÁNÍ SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- SPODNÍ DESKA SKŘÍŇKY BUE VYBAVENA OTVOREM PRO PROPOJENÍ KABELÁŽE S PODLAHOVOU KRABICÍ- NA KATEDŘE BUDE OVLÁDACÍ PANEL - OVLADAČ STÍNICÍ TECH. A SVĚTEL, PŘÍPOJNÉ MÍSTO, ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, KABELOVÁ PRŮCHODKA- PŘÍPRAVA VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ OTVORŮ A PROSTUPŮ PRO POUŽITÉ TECHNOLOGIE- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V KOORDINACI S PROFESÍ SLABORPOUD - AV TECHNIKA- AV TECHNIKA NENÍ SOUČÍSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU- NOHY VYBAVENY PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- SKŘÍŇKA - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/02- SKŘÍŇKA - PU/02- MADLO - UM/01- ROZMĚR - 1300 x 650 mm, VÝŠKA 760 mm<p>POZN. KOTVIT K PODLAZE</p></div>	
TT 54	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<div></div> <div><u>PC STŮL</u><ul style="list-style-type: none">- POČÍTAČOVÝ STŮL JEDNOMÍSTNÝ A KRYCÍ ČELNÍ DESKOU- VYBAVENO NOSIČEN NA PC, KABELOVOU PRŮCHODKOU, KRYTEM KABELÁŽE, POD DESKOU VYBAVENY PŘÍPOJEM 2x230 V, 1x LAN - PROPOJENÍ PŘES PODLAHOVOU KRABICI (PK - DODÁVKA ELEKTRO)- NOHY VYBAVENY REKTIKOVATELNÝMI PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- PODNOŽ - OCEL. KCE- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- HORNÍ DESKA - PU/02- HRANY DESEK - DÝHOVANÉ PU/02- ČELO - PU/02- PODNOŽ - PU/08- ROZMĚRY - 800 x 700 mm, VÝŠKA 735 mm<p>POZN. KOTVIT K PODLAZE</p></div>	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	26
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 55	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>VĚŠÁK SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ</u> - MATERIÁL - PŘÍRODNÍ DŘEVO - BUK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAKOVÁNO TRANSPARENTNÍM LAKEM - VĚŠÁK Z OHÝBANÉHO DŘEVA - VÝŠKA - 1,9 m - VÁHA - 8,94 KG	
			
TT 56	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>STŮL - JEDNACÍ</u> - KANCELÁŘSKÝ STŮL S KOVOVOU PODNOŽÍ A DÝHOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - PODNOŽ Z PROFILŮ 40x40 mm - REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY/KLUZÁKY PRO PEVNOU PODLAHOVOU KRYTINU - MATERIÁL: - PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm - PODNOŽ - OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 40x40 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - PRACOVNÍ DESKA - PU/02 - HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02 - PODNOŽ - PU/08 - ROZMĚR - 1600 x 600 mm, VÝŠKA 735 mm	
			
TT 57	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	<u>ŠATNÍ SKŘÍŇ - DĚKAN</u> - DVOURÝDLÁ OTEVÍRAVÁ SKŘÍŇ, SVISLE EXCENTRICKY ROZDĚLENA NA DVĚ ČÁSTI, RAMÍNKOVÁ TYČ - V MENŠÍ ČÁSTI POLICE, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm - MATERIÁL: - DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm - BOČNICE - DTD TL. 18 mm - POLICE - DTD TL. 18 mm - ZÁDA - DTD TL. 8 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - DVÍŘKA - PU/01 - HORNÍ DESKA, SPODNÍ DESKA - PU/01 - BOČNICE - PU/01 - POLICE - PU/01 - ZÁDA - PU/01 - ÚCHYTKA - UM/01 - ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm	
			
POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKÝ TT58 A TT59 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNĚ V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE			
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	27
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 58	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOKÁ - DĚKAN</u></p> <ul style="list-style-type: none">- REGÁLOVÁ SKŘÍŇ VYSOVÁ NA ŠANONY, UZAVÍRATELNÁ ZÁMKEM- 5x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 mm- BOČNICE - DTD TL. 18 mm- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- ZÁDA - DTD TL. 8 mm- POLICE - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/01- BOČNICE - PU/01- SPODNÍ, HORNÍ DESKA - PU/01- ZÁDA - PU/01- POLICE - PU/01- ÚCHYTKY - UM/01- ROZMĚR - (v.) 2159 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm <p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT57 A TT59 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 4KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</p>	
TT 59	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK		
		<p><u>SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇ POLICOVÁ NÍZKÁ- 1x POLICE NA ŠANONY, MOŽNOST VÝŠKOVĚ PŘESTAVIT PO 30 mm- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - DTD TL. 18 MM- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - DTD TL. 25 MM- BOČNICE - DTD TL. 18 MM- POLICE - DTD TL. 18 MM- ZÁDA - DTD TL. 8 MM- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- DVÍŘKA - PU/01- HORNÍ, SPODNÍ DESKA - PU/01- BOČNICE - PU/01- POLICE - PU/01- ZÁDA - PU/01- MADLO - UM / 01- ROZMĚR - (v.) 735 x (š.) 800 x (hl.) 422 mm <p>POZN. DLE KONKRÉTNÍCH DISPOZIC SE JEDNÁ O SOUČÁST SESTAVY S VÝROBKY TT57 A TT58 PRVKY V SESTAVÁCH BUDOU VZÁJEMNĚ POSPOJOVÁNY NÁBYTKÁŘSKÝMI ŠROUBY - 2KS, TYP ŠROUBŮ ZHOTOVITEL NAVRHNE V RÁMCÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</p>	
<p>POZN. : TENTO VÝPIS NELŽE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.</p>			

DOKUMENT :		DATUM :	STRANA :
501 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TYPOVÝCH		DUBEN 2019	28
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS		
TT 60	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	STŮL - KATEDRA - TYP II	
		<ul style="list-style-type: none">- STŮL KATEDRY S DESKOVOU PODNOŽÍ A KRYCÍ DESKOU- SOUČÁSTÍ STOLKU SKŘÍŇKA - UZAMIKATELNÁ- PROSTOR NA PC, AV TECHNIKU (RACK 19")- POLICE VE SKŘÍŇCE BUDOU VYBAVENY OTVORY PRO VEDENÍ KABELÁŽE- VE SPODNÍ ČÁSTI DVÍŘEK BUDE OTVOR PRO VĚTRÁNÍ TECHNIKY SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- BOČNÍ STRANA OPATŘENA OTVORY PRO VĚTRÁNÍ SE ZAPUŠTĚNÝMI LAMELAMI- SPODNÍ DESKA SKŘÍŇKY BUE VYBAVENA OTVOREM PRO PROPOJENÍ KABELÁŽE S PODLAHOVOU KRABICÍ- NA KATEDŘE BUDE OVLÁDACÍ PANEL - OVLADAČ STÍNICÍ TECH. A SVĚTEL, PŘÍPOJNÉ MÍSTO, KABELOVÁ PRŮCHODKA- PŘÍPRAVA VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ OTVORŮ A PROSTUPŮ PRO POUŽITÉ TECHNOLOGIE- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V KOORDINACI S PROFESÍ SLABORPOUD - AV TECH.- AV TECHNIKA NENÍ SOUČÍSTÍ DODÁVKY PDPS INTERIÉRU- NOHY VYBAVENY PODLOŽKAMI PRO PEVNÝ POVRCH- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - DTD TL. 25 mm- PODNOŽ - DTD TL. 18 mm- KRYCÍ DESKA - DTD TL. 18 mm- SKŘÍŇKA - DTD TL. 18 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- PRACOVNÍ DESKA - PU/02- HRANY PRACOVNÍ DESKY DÝHOVANÉ - PU/02- PODNOŽ - PU/02- SKŘÍŇKA - PU/02- MADLO - UM/01- ROZMĚR - 1300 x 650 mm, VÝŠKA 760 mm	
TT 61	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	PEVNÉ SEZENÉ POSLUCHÁZENSKÉ	
	 	<ul style="list-style-type: none">- KOVOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ OVÁL MIN. 60 x 30 mm- KAŽDÁ NOHA BUDE KOTVENA VE DVOU MÍSTECH DO KONSTRUKCE PODLAHY, JEDNOTLIVÁ MÍSTA JSOU VZÁJEMNĚ SVÁZÁNA DO ŘAD, KOTVÍCÍ PATKA - 250x50x8 mm- MOŽNOST VEDENÍ ELEKTRO ROZVODŮ- SEZENÍ SE SKLOPNÝM SEDÁKEM S TICHÝM MECHANISMEM- KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVŮJ VLATSNÍ PULTÍK (STOLEK), PRVNÍ KRYCÍ ŘADA BEZ SEDÁKŮ, POSLEDNÍ ŘADA BEZ STOLKŮ- SEZENÍ BUDE S KAPACITOU 30 OSOB - ROZDĚLENO NA 2 X 3 ŘADY (KAŽDÁ ŘADA PO 5TI SEDADLECH)- DVĚ ŘADY SEZENÍ BUCOU UMÍSTĚNY NA OCELO-DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI STUPŇOVITÉHO SEZENÍ - KOTVENÍ BUDE PROBÍHAT DO OCELOVÝCH PROFILŮ V KONSTRUKCI - NUTNÁ KOORDINA S VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ STUPŇOVITÉHO SEZENÍ V UČEBNĚ - DODÁVKOU PDSP OBJEKTU BUDOVY "C"- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - RÁŠKOVOU BARVOU - RAL 9006 (STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ)- MATERIÁL:<ul style="list-style-type: none">- SEDÁK, OPĚRADLO - PŘEKLIŽKA S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM, BUK TL. 12 mm- STOLEK - LTD TL. 25 mm- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<ul style="list-style-type: none">- OPĚRADLO, SEDÁK - BEZBARVÝ LAK- STOLEK - PU/03- ROZMĚRY:<ul style="list-style-type: none">- HLOUBKA SEDÁKU 430 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU cca 480 mm- HLOUBKA STOLKU 300 mm	
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ I VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNYCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.			

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

TT
62

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

STŮL KULATÝ

- KULATÝ STŮL S DŘEVĚNOU DÝHOVANOU DESKOU A KOVOVOU PODNOŽÍ
- PODNOŽ:
 - 4X UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY Ø45 mm, TL. STĚNY 2 mm DO KŘÍŽE Ø 550 mm
 - JEDNA NOHA Ø45mm, TL. 2mm
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNOU BARVOU, PU/06
 - OCEL KVALITY S235
 - VYBAVENA KLUŽÁKY PRO PEVNOU PODLAHU
- DESKA - DTD TL. 27 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PU/02, HRANY SEDKY DÝHOVÁNY PU/02
- VÝŠKA STOLU 730 mm
- PRŮMĚR DESKY STOLU - Ø 750 mm
- VÁHA - 16 KG
- ZÁRUKA: 10 LET

TT
63

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

STŮL KSKLÁDACÍ

- SKLÁDACÍ BANKETNÍ/KONGRESOVÝ STOLEK
- DESKA STOLU SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ
- DESKA - MFD S LAMINACÍ A PVC HRANOU
- RÁM STOLU KOVOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL 30X30 MM
- PRUŽINOVÁ ARETACE
- NOHY S VÝŠKOVÝM VYROVNÁNÍM
- STOLKY BUDOU STOHOVÁNY V M.Č. 412 VE SKŘÍŇI
- ROZMĚR - 760 x 760 x 760 x MM

PŘÍKLAD SKLÁDÁNÍ STOLKU

