








ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
Ing. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. A. ANDRES	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III				ČÍSLO ZAKÁZKY	48-H-2022
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Úprava respiria a zázemí IPaKC				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	02.2023
				FORMÁTŮ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
KUSOVNÍK					D.1.2c.1

Rekapitulace

1	Stoly	0,00
2	Sedací nábytek	0,00
	celkem nábytek bez DPH	0,00
	montážní práce + doprava	0,00
	 celkem včetně montáže bez DPH	0,00
	DPH - 21 %	0,00
	celkem s DPH	0,00

číslo	obrázek / rozměr (šxhxv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
1	stoly					
101		konferenční stolek centrální kruhové dřevěné nohy - 3 Ks deska stolu z MDF desky podložky proti protlačení do PVC	2	2	0,00	0,00
	rozměr: výška 500 mm, průměr 450 mm barva - konstrukce - bíle mořený jasan deska - bílá					

0,00

číslo	obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace	počet kusů		jednotková cena	cena celkem
			2.NP	celkem		
2	sedací nábytek					
201		kancelářská židle pojízdná ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák ze studené pěny tl. 50 mm vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou NET synchronní mechanika SYS - s bočním nastavením tuhosti opěradla, výškově stavitelná bederní opěrka výškově stavitelná opěrka hlavy synchronní mechanika AT - automaticky nastavující tuhost houpání dle hmotnosti uživatele, aretace ve 3-4 pozicích podnož - kolečkový kříž - lakovaný hliník v bílé barvě područky – PUR v bílé barvě s černou loketní opěrkou měkčená kolečka o průměru 55 mmv bílé barvě	1	1	0,00	0,00
	barva - konstrukce - bílá barva čalounění - modrá (tyrkys, alt. Petrol)					
202		kancelářská židle pojízdná ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák ze studené pěny tl. 50 mm vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou NET synchronní mechanika SYS - s bočním nastavením tuhosti opěradla, výškově stavitelná bederní opěrka synchronní mechanika AT - automaticky nastavující tuhost houpání dle hmotnosti uživatele, aretace ve 3-4 pozicích podnož - kolečkový kříž - lakovaný hliník v bílé barvě područky – PUR v bílé barvě s černou loketní opěrkou měkčená kolečka o průměru 55 mmv bílé barvě	1	1	0,00	0,00
	barva - konstrukce - stříbrná barva čalounění - modrá (tyrkys, alt. Petrol)					
203		otočné konferenční křeslo celočalouněné centrální kovová kostra opěrák i sedák čalouněný výškově stavitelné pomocí plynového pístu ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák podnož - leštěný hliníkový kříž podložky proti protlačení do PVC čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	8	8	0,00	0,00
	barva - konstrukce - stříbrná barva čalounění - modrá (tyrkys, alt. Petrol)					
204		otočné konferenční křeslo celočalouněné centrální kovová kostra opěrák i sedák čalouněný výškově stavitelné pomocí plynového pístu ergonomicky tvarovaný čalouněný sedák podnož - leštěný hliníkový kříž podložky proti protlačení do PVC čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	2	2	0,00	0,00
	barva - konstrukce - stříbrná barva čalounění - zelená (hrášková, alt. Limetková)					
205		relaxační křeslo - otočné celočalouněné podnož - leštěný hliníkový kříž jemné zhoupnutí při dosednutí podložky proti protlačení do PVC čalounění - tvarovaná pěna v odolné látce čalounění - látka - specifikace viz. zpráva	1	1	0,00	0,00
	barva - konstrukce - bílá barva čalounění - zelená (hrášková, alt. Limetková, příp. modrá - tyrkys/petrol)					
206		pohovka/válenda celočalouněná pohovka s úložným prostorem na lůžkoviny a s boční opěrkou pravé i levé provedení rozměry š.2220 x hl.890 x v. 820 mm rozměr matrace 1950 x 870 mm, výška 450 mm provedení válendy - pevná deska, pružiny Bonell a PUR pěna čalounění - látka - specifikace viz. zpráva podložky proti protlačení do PVC	1	1	0,00	0,00
	barva čalounění - šedá (alt. světle šedá)					

0,00