


TABULKY VÝROBKŮ

Obsah

- 1 Dveře vnitřní a vnější
- 2 Okna, prosklené stěny
- 3 Interiérové vybavení - dod. stavby
- 4 Truhlářské výrobky
- 5 Zámečnické výrobky

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
Ing. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. A. ANDRES		
INVESTOR: Univerzita Hradec Králové, Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové III			ČÍSLO ZAKÁZKY	48-H-2022
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Úprava respiria a zázemí IPaKC			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	02.2023
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TABULKY VÝROBKŮ				D1.1c.1





DVEŘE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		2.NP	celkem	
<div>1 P</div>		1	1	<p>hliníková prosklená stěna s otočnými jednokřídlovými dveřmi zasklení - bezpečnostní sklo ESG/VSG (vrstvené z tvrzených skel) s mléčnou fólií barevný nástřik zárubně v bílé barvě RAL 9003 štítek s označením místnosti kování klika-koule/madlo, broušené nerezové zámek - vložkový FAB, zámek do klíčového systému</p> <p>nutno doměřit dle skutečnosti</p>

OKNA, PROSKLENÉ STĚNY

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		2.NP	celkem	
<div>1 S</div>		1	1	<p>hliníková prosklená stěna s dveřmi dveře dvoukřídlé š. 1700 mm, otočné, prosklené pole nad podhledem - prostřední prosklené s tmavou fólií, krajní s PUR výplní + 4x otvor pro vzt žaluziové mřížky o rozměru 300 x 300 mm barva rámu - bílá RAL 9003 kování - nerezové, klika-klika, zámek do klíčového systému zasklení - izolační trojsklo U=0,8 Wm2K- bezpečnostní sklo ESG/VSG (vrstvené z tvrzených skel), čiré kotveno ke konstrukci stropu, podlaze, přilehlým stěnám a podhledu (pro potřeby kotvení zesílení konstrukce podhledu) technické řešení konzultovat s projektantem</p> <p>nutno doměřit dle skutečnosti</p>

INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - DODÁVKA STAVBY

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		2.NP	celkem	
1 R		1	1	vnitřní okenní roleta v kovovém (hliníkovém) provedení kotveno do nadpraží horní profil - trubka Ø 28 mm, boční zakrytí hliníkovými krytkami v bílé barvě dolní profil - 15x30 mm, hliníkový v bílé barvě látka rolety - plně zatemňující, barva bílá manuální ovládání pomocí řetízku rozměr 740x1600 mm nutno doměřit dle skutečnosti
2 R		1	1	vnitřní okenní roleta v kovovém (hliníkovém) provedení kotveno do nadpraží horní profil - trubka Ø 28 mm, boční zakrytí hliníkovými krytkami v bílé barvě dolní profil - 15x30 mm, hliníkový v bílé barvě látka rolety - plně zatemňující, barva bílá manuální ovládání pomocí řetízku rozměr 1240x1590 mm nutno doměřit dle skutečnosti
3 R		1	1	stropní hliníková kolejnicová garáž pro závěs, jednořadá, hranatá bílá barva kotveno do podhledu včetně koncovek, kotvicích prvků a montážních klipů součástí výrobku je závěs plně zatemňující tzv. "black out", barva běžová/šampaň - bude upřesněna při realizaci dle konkrétního vzorníku, celkový rozměr závěsu min. 4000 x 2600 mm, shromáždění závěsu k jedné straně
4 R		1	1	vnitřní zatemňující svislá látková žaluzie s uchycením do stropu zakončení lamel kovovým závažím, bez spojovacích řetízků šířka lamel 250 mm, výška lamel 2980mm (světla výška místnosti) vedení ovládané elektrickým pohonem ve stropní hliníkové liště roztážení na dvě strany otáčení lamel kolem své osy o 180° včetně vodící lišty kotvené do podhledu barva béžová/písková/krémová - bude upřesněna při realizaci stavby dle konkrétního vzorníku

List číslo 3.01


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		2.NP	celkem	
1	<p>Půdorys</p> <p>Pohled</p> <p><i>Barevné řešení:</i> korpus - krémově béžová dvířka - dřevodekor Fleetwood šampaňský bez zadní desky pracovní deska - Ferro bronzový</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> kuchyňská linka 1x spodní skříňka - vestavná jednodveřová chladnička monoklimatická, výška pod pracovní desku max. 82 cm 1x spodní skříňka - tři zásuvky na plnovýsuvch, šířka 600 mm kování spodních skříněk - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda pohledová sokl 10 cm - pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody pracovní deska HPL alt. postforming hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
2	<p>Půdorys</p> <p>Pohled</p> <p><i>Barevné řešení:</i> korpus - krémově béžová dvířka - dřevodekor Fleetwood šampaňský bez zadní desky pracovní deska - Ferro bronzový</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> kuchyňská linka 1x spodní skříňka - dvířka, 1x police, 500 mm, výsuvný odpadkový koš (sorter) na tříděný odpad 1x spodní skříňka - čtyři zásuvky na plnovýsuvch, 300 mm 2x horní skříňka výsuvná plná dvířka, šířka 800 mm, v každé skřínce stavitelná police o š.800 mm, hl.300 mm pod horními skřínkami LED pásek dl. 1600 mm, ovladatelný na mávnutí rukou kování spodních skříněk - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda pohledová sokl 10 cm - pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody dřez nerezový/keramický pracovní a zadní deska HPL alt. postforming hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
3	<p>Půdorys</p> <p>Pohled A</p> <p>Pohled B</p> <p>Pohled C</p> <p>Pohled D</p> <p><i>Barevné řešení:</i> čelní a pomocná deska - krémově béžová boční deska - dřevodekor Fleetwood šampaňský šuplata - dřevodekor Fleetwood šampaňský horní deska stolu - dřevodekor Fleetwood šampaňský korpus - krémově béžová</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> pracovní kancelářský stůl s odkládacím stolem 1x pevný kontejner - čtyři zásuvky na plnovýsuvch, 300 mm kování šuplat kontejneru - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora konstrukce stolu - z dřevotřískových (DTD) laminovaných desek o tloušťce 2x18 mm a z kovové podnože z ocelové svařované konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40x40 mm s nástřikem barvy RAL 1013 nohy stolu - kombinace DTDL desek na bočních stranách a kovové konstrukce v místě spoju obou částí stolu korpus kontejneru - z lamina o tloušťce 18 mm, záda pohledová hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm včetně průchodky kabelů - 2 Ks <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMA	Počet kusů		POZNÁMKA
		2.NP	celkem	
4 T	<p><i>Půdorys</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Barevné řešení:</i> čelní deska - krémově béžová boční deska - krémově béžová horní deska stolu - dřevodekor Fleetwood šampaňský</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> jednací stůl pro 8-10 osob, rozměr 2400x1000 mm konstrukce stolu - z dřevotřískových (DTD) laminovaných desek o tloušťce 2x18 mm a z kovové podnože z ocelové svařované konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40x40 mm noha stolu - opláštění ocelové konstrukce z DTDL desek, zároveň slouží k zakrytí kabelového vedení k připojení zásuvek ve stole vestavný výklopný rámeček zdvojený (DUO) nebo alternativně dva samostatné - kombinace v jednom rámečku 2x silová zásuvka 230 V, 2x datová zásuvka RJ45, 1x HDMI, tato kombinace bude celkem 2x hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
5 T	<p><i>Půdorys</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Barevné řešení:</i> boční deska - dřevodekor Fleetwood šampaňský horní deska stolu - dřevodekor Fleetwood šampaňský</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> kancelářský stůl konstrukce stolu - z dřevotřískových (DTD) laminovaných desek o tloušťce 2x18 mm hrany nohy - z bočních plnostěnných DTDL desek tl. 2x 18 mm ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
6 T	<p><i>Půdorys</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Barevné řešení:</i> police - krémově béžová horní, spodní a boční desky - krémově béžová dvířka a záda - dřevodekor Fleetwood šampaňský</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> policová knihovna konstrukce - z dřevotřískových (DTD) laminovaných desek o tloušťce 2x18 mm (horní a spodní deska, boční a svislé desky) police - DTDL o tloušťce 2x18 mm kování spodních skříněk - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm sokl z DTDL desky tl. 18 mm, výška soklu 10 cm vyrovnávací kovové nožičky domérek ke stropnímu podhledu o výšce 5 cm z DTDL desky tl. 18 mm dvířka otočná naložená záda pohledová z DTDL desek tl. 18 mm <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
7 T	<p><i>Půdorys</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Barevné řešení:</i> korpus - krémově béžová dvířka - dřevodekor Fleetwood šampaňský záda - krémově béžová</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> policová vestavná skříň konstrukce korpusu - z dřevotřískových (DTD) laminovaných desek o tloušťce 25 mm dveře otočná z DTDL desek o tloušťce 18 mm, naložená kování dveří - nerezové madlo (hrazda) dle výběru investora hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm sokl z DTDL desky tl. 18 mm, výška soklu 10 cm vyrovnávací kovové nožičky domérek ke stropnímu podhledu o výšce 4 cm a k bočním stěnám 14,5 cm z DTDL desky tl. 18 mm záda pohledová HDF z desek tl. 4 mm <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
8 T	<p><i>Půdorys</i></p> <p><i>Pohled</i></p> <p><i>Barevné řešení:</i> horní, spodní a boční desky - dřevodekor Fleetwood šampaňský záda - krémově béžová</p>	1	1	<ul style="list-style-type: none"> policová konstrukce - z dřevotřískových (DTD) laminovaných desek o tloušťce 2x18 mm (horní, spodní a boční deska) hrany ABS v barvě či dekoru desky a tl. 1,5 mm záda pohledová HDF z desek tl. 4 mm

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		2.NP	celkem	
<div>1 Z</div>		1	1	<div>nerezové vodorovné madlo příprava pro elektrické ovládání dveří (čidlo na kartu) kování klika-koule</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div>
<div>2 Z</div>	<div></div>	1	1	<div>nerezové rovné vertikální madlo kotvené ke zdi povrchová úprava - brus rozměry 1200 x 80 mm, hloubka 106 mm, Ø trubky 32 mm výrobek certifikovaný státní zkušebnou a odpovídající legislativě ČR o instalaci do bezbariérových prostor</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div>