



Univerzita Hradec Králové

KUPNÍ SMLOUVA

(DNS NA LABORATORNÍ PŘÍSTROJE –01 -2015)

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními **§ 2079 a nás. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku** (dále jen zákon)

1. SMLUVNÍ STRANY

Univerzita Hradec Králové

se sídlem Rokitsanského 62, 500 03 Hradec Králové

IČ: 62690094

DIČ: CZ62690094

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,

nezapsána v obchodním rejstříku

zastoupena : doc. RNDr. PaedDr. Pavlem Trojovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty UHK

kontaktní osoba: doc. Kamil Musílek, Ph.D.

dále jen : „*kupující*“

a

Prodávající: Fisher Scientific, spol.s r.o.

se sídlem : Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice

zastoupený : Ing. Jiřím Kolečkem, jednatelem

IČ: : 45539928

DIČ : CZ45539928

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1920

bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové, č.ú. 8187973/0300

kontaktní adresa : Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice

dále jen : „*prodávající*“

se dohodly takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem věcí – laboratorních přístrojů, jejichž specifikace a množství je přílohou č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“).
- 2.2 Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.
- 2.3 Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmětnou věc celkovou kupní cenu ve výši

Celková cena v Kč **bez DPH**

83 157,20 Kč

Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 Smlouvy.

- 3.2 **Sazba a výše DPH bude prodávajícím vypočtena v souladu** se zákonnými předpisy ČR (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejm. jeho přílohy).
- 3.3 Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu podle článku 4.3 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
- 3.4 Prodávající vystaví daňový doklad na laboratorní přístroje, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona, v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu. Faktury **budou předem elektronicky zaslány** kupujícímu (resp. kontaktní osobě) pro kontrolu všech jejich náležitostí. Faktury **v listinné podobě budou předány spolu s dodávkou věci** - to bude předáváno v místě a osobě uvedené v Příloze č. 1 ve sloupci „místo předání/kontaktní osoba“.
- 3.5 Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.
- 3.6 Poté, co kupující řádně uhradí všechny řádně vystavené faktury, bude prodávající o této **skutečnosti informovat zástupce kupujícího** (emailová forma je dostačující) na adrese zakazky@uhk.cz.

4. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1 Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, není-li písemně sjednáno jinak. Nebude-li věc předána včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše ceny nedodané věci za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.
- 4.2 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu a balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující.

- 4.3 **O předání a převzetí věci** a souvisejících dokladů podle článku 5.1 této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

5. DOKLADY

- 5.1 Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady, jsou-li nutné pro používání věci:
- návod/návody v českém jazyce nebo po dohodě s kupujícím v jiném jazyce

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Prodávající poskytuje na věc (viz příloha č. 1 Smlouvy) záruku v délce 2 roky, která běží ode dne předání a převzetí věci.
- 6.2 Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu.
- 6.3 Kupující striktně vyžaduje, aby mu ze strany prodávajícího nebylo bráněno v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace, např. z důvodu vědeckovýzkumného. Kupující si vyhrazuje právo toto činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím. Prodávající si věc do opravy převezme u kupujícího.
- 6.3 Kupující striktně vyžaduje, aby mu ze strany prodávajícího nebylo bráněno v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace, např. z důvodu vědeckovýzkumného. Kupující si vyhrazuje právo toto činit i bez předchozího kontaktu s prodávajícím, aniž by pozbyl záruky. V případě neodborného zásahu kupujícího, pozbývá kupující záruky. Neodborný zásah musí prodávající prokázat znaleckým posudkem.
- 6.4 Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
- 6.5 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
- 6.6 Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 6.7 Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

- 7.4 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků např. MŠMT) kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků.
- 7.5 Prodávající potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec kupujícího, člen statutárního orgánu kupujícího, statutární orgán, člen správní rady kupujícího, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání souvisejícího zadávacího řízení, dále že není dodavatelem či dodavatelem ve sdružení s osobou, která je zaměstnancem kupujícího či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, nebo subdodavatelem dodavatele není zaměstnanec kupujícího, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, a dodavateli nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 7.6 Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 7.7 Smlouva je sepsána ve **třech vyhotoveních**, z nichž si kupující strana si ponechá dvě vyhotovení.
- 7.8 Kupující upozorňuje, že v souladu s § 147a zákona o veřejných zakázkách má povinnost uveřejnit na profilu zadavatele
- celé znění této smlouvy,
 - výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
 - seznam subdodavatelů, jímž dodavatel uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky.
- Z toho vyplývají pro **prodávajícího povinnosti tyto informace zadavateli sdělit** – v souladu s §147a odst.4,5 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 7.9 Prodávající sdělí zadavateli informaci, zdali je zaměstnavatelem či chráněnou dílnou zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením; jestliže tak tomu je a hodlá objem tohoto smluvního vztahu poskytnout ve formě náhradního plnění, pak v tomto smyslu informuje kupujícího na adrese zakazky@uhk.cz.
- 7.10 Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.
- 7.11 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 7.12 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Příloha Smlouvy č.1: Specifikace předmětu plnění
Příloha Smlouvy č. 2: Technická specifikace

V Hradci Králové dne 23.4.2015


.....
kupující

Univerzita Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta
děkanát
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

V Pardubicích dne 16.4.2015


.....
prodávající

 **Fisher Scientific**
spol. s r.o.
Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice
tel.: 466 798 230
DIČ: CZ45539928 -14-

DNS na přístroje - 01-2015														
Kód	Poloha	CPV kódy	Název CPV	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Garant	Zakázka	Pracoviště	Doručení
1	Magnetická mřížka s příslušenstvím	38438310-6	Výhledové desky	Magnetická mřížka s pracovní plochou ze slitiny hliníku s keramickým povrchem a kovovým pouzdem. Nastavení doteků pomocí otočného spínače je plynulé s odchylkou max. ±1/1 min, přičemž je zobrazováno na displeji. Požadovaná specifikace: pracovní desky se nastavuje pomocí tlačítek membránové klávesnice s rozlišením na mm. Jedno pro vlastní regulaci teploty pracovní plochy a druhé pro nastavení teploty ochranných teplosty pracovní plochy. Přístupnou velikost přístroje lze nastavit v oblasti 10-120 °C. Další nastavením i skutečnou teplotu pracovní plochy lze kontrolovat na displeji. Přístroj je osazen analogovým výstupem a rozhraním RS 232, což umožňuje regulovat a dokumentovat průběh pokusu na PC. Pro přímou regulaci teploty mřížkové vzorku s přesností min. -40,2 °C slouží zabudovaný čidlo se poměr 1:1000. Čidlo se používá pro spínání funkce topných prvků. Teplota desky max. 300°C, teploty výkon min. 80 °C. Pro pracovní desky 145 mm, rozměry max. 94 x 173 x 277 mm, hmotnost max. 2,6 kg, otáčky cca 50-1400 za min. Příslušenství (musí být kompatibilní s magnetickou mřížkou): Silikonový kryč na magnetickou mřížku. 1 ks Držák na teplotní čidlo. 1 ks	1	Heidolph- mřítadlo HEIEND s P11000	viz. příložená technická specifikace	29 892,80 Kč	29 892,80 Kč	33 000,00 Kč	doc. Musilek	1901	04450	doc. Musilek/nám. Svobody 301, Hradec Králové
2	Zkušební deska na magnetickou mřížku s příslušenstvím	38438310-6	Výhledové desky	Zkušební deska na magnetickou mřížku, která povrch zapadá na pracovní plochu mřížky a která udržuje teploty kontakt s vyvířeným povrchem. Zkušební deska má průměr shodný s magnetickou mřížkou (145 mm). Příslušenství k základní desce na magnetickou mřížku (musí být kompatibilní se základní deskou na magnetickou mřížku): Celkový kovový blok s jamkami, který dovoluje umístění pět 250 ml banků současně. 1 ks Jednotlivé vložky do bloku s jamkami, které dovolí použití 100 ml banků. 5 ks	1	Heidolph	viz. příložená technická specifikace	29 869,00 Kč	29 869,00 Kč	33 000,00 Kč	doc. Musilek	1901	04450	doc. Musilek/nám. Svobody 301, Hradec Králové
3	Příslušenství k magnetické mřížce a základní desce pro mřížku	38438310-6	Výhledové desky	Sorka na uchycení laboratorního skla o tenčí libovolné velikosti. Uplatněné pásky jsou vyrobeny ze silikonového kaučuku. Sorka má teleskopický rámec, který možno být vysunout, tak aby odpovídaly aktuálnímu potřebám. 1 ks Pěticentrý modul pro rozvod chladicí vody, který umožňuje distribuovat chladicí kapalinu z jednoho zdroje až na pět chladicích. 1 ks Stavbu pro základní desku k magnetické mřížce 650 mm. 1 ks Teplotní čidlo připojitelné do konektoru mřížky pro přímou regulaci teploty. Čidlo je vyrobené z nekovové oceli. 1 ks	1	Heidolph	viz. příložená technická specifikace	23 395,40 Kč	23 395,40 Kč	31 000,00 Kč	doc. Musilek	1901	04450	doc. Musilek/nám. Svobody 301, Hradec Králové
Pozn. Ve sloupci K je nastaveno formátování, které v případě překročení celkové ceny za položku buňku v daném sloupci zabývá číselně.								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		97 000,00 Kč				
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		83 157,20 Kč				



Fischer Scientific

spol. s r.o.
Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice
tel.: 466 798 230
DIČ: CZ45539028



Dodavatel:		Adresát:	
Fisher Scientific, spol. s r.o. Kosmonautů 324 530 09 Pardubice IČ: 45539928 DIČ: CZ45539928 Zápis OR KS Hradec Králové, C.1920		Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Rokitského 62 500 03 Hradec Králové	
Odběratel:		Kontaktní osoba: doc.PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.	
Univerzita Hradec Králové Rokitského 62 500 03 Hradec Králové IČ: 62690094 DIČ: CZ62690094		Pobočka: Přírodovědecká fakulta Telefon: 493 331 167 Fax: Mobil: 737 637 058	
Zakázka:	ZP150-03742	Vystavil:	Ing. Ivana Eisnerová
Poptávka:		Telefon:	+420 466 798 232
Poptávka odběratele:		Datum:	8.4.2015
		Platnost do:	13.7.2015

Kód	Název zboží	Množství MJ	Sleva	Cena/MJ	Celkem bez DPH	DPH
6111.1062	Magnetické míchadlo HeiEND, s externím Pt1000 čidlem	1,000 ks	15+0%	29 892,80	29 892,80	21%
6119.9980	StarFish základní deska, prům. 145mm	1,000 ks	15+0%	10 162,60	10 162,60	21%
6119.9970	Monoblok pro 5x 250 ml baňku	1,000 ks	15+0%	10 067,40	10 067,40	21%
6119.9992	Vložka pro použití 100ml baňky	5,000 ks	15+0%	1 927,80	9 639,00	21%
6119.9997	Stativ 650mm pro systém StarFish	1,000 ks	15+0%	1 547,00	1 547,00	21%
6119.9999	Pětimístný držák, upínací pásky silikon, rukojeť	1,000 ks	15+0%	10 757,60	10 757,60	21%
6119.9902	Modul rozvodu chladící vody 5-cestný	1,000 ks	15+0%	11 090,80	11 090,80	21%

Celkem bez DPH: 83 157,20 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	83 157,20	17 463,01

 Celkem s DPH: **100 620,21 CZK**

Uvádějte prosím číslo nabídky nebo nabídku přiložte k případné objednávce!




Fisher Scientific
 spol. s r.o.
 Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice
 tel.: 466 798 230
 DIČ: CZ45539928 -14-



Technická specifikace

DNS na laboratorní přístroje -01-2015

P15V00000229

1. Magnetická míchačka s příslušenstvím


Kód Název

Množství MJ

6111.1062 Magnetické míchadlo HeiEND, s externím Pt1000 čidlem
součástí dodávky Pt1000 externí čidlo


1 ks

Záruční doba: 36 měsíců

Heidolph HeiEND

Jde o magnetické míchadlo s ohřevem pro nejvyšší nároky. Schránka míchadla i pracovní deska je stejná jako u modelů HeiTEC. Otáčky míchadla se otočným spínačem plynule nastavují v rozmezí od 30 do 1400 min⁻¹ a jejich nastavování i skutečná hodnota se kontroluje na displeji. Má velmi dobrý výkon, umožňující míchat až 20 l vody. Otáčky zůstávají stabilní i při kolísání viskozity vzorku. Topná deska je osazena dvěma teplotními čidly. Jedno slouží k vlastní regulaci teploty pracovní plochy a druhé k zajištění funkce ochrany proti nežádoucímu překmitu teploty pracovní plochy, přičemž přípustnou velikost překmitu lze nastavit v rozsahu 10 až 100 °C. Dalším ochranným prvkem je signalizace zbytkového tepla pracovní plochy i po vypnutí přístroje. Požadovaná teplota pracovní desky se nastavuje pomocí dvou tlačítek membránové klávesnice a nastavenou i skutečnou teplotu pracovní plochy lze kontrolovat na displeji. Teplota povrchu může dosáhnout až 300 °C, teplota míchaného vzorku cca 250 °C. Přístroj je osazen rozhraním RS 232 a také analogovým výstupem, což umožňuje zapisovat, nebo jinak dokumentovat průběh pokusu. K přesné regulaci teploty míchaného vzorku slouží zabudovaný mikroprocesorový regulátor a teplotní čidlo Pt1000, které se zapojuje do konektoru na zadní straně míchadla. Čidlo se ponoří přímo do vzorku a signál se využije pro spínání funkce topných prvků. Tak lze teplotu vzorku regulovat s přesností $\pm 0,2$ °C. Toto čidlo, stativ i další příslušenství se objednává zvlášť.

Technické údaje:	HeiEND
Max. míchaný objem vody	do 20 l
Deska	př. 145 mm
Rozsah otáček	30 až 1400 min ⁻¹
Ukazatel skutečných otáček	displej
Výkon ohřevu	800 W
Max. teplota desky	300 °C
Ukazatel skutečné teploty desky	displej



Název	Kat. číslo
Magnetické míchadlo HeiEND	6111.1060
Magnetické míchadlo HeiEND, s externím Pt1000 čidlem	6111.1062

2. Základní deska na magnetickou míchačku s příslušenstvím

6119.9970 Monoblok pro 5x 250 ml baňku

1 ks

6119.9980 StarFish základní deska, prům. 145mm

1 ks

6119.9992 Vložka pro použití 100ml baňky

5 ks

3. Příslušenství k magnetické míchačce a základní desce pro magnetickou míchačku

6119.9997 Stativ 650mm pro systém StarFish

1 ks



6119.9999 Pětímístný držák, upínací pásky silikon, rukojeť

1 ks

6119.9902 Modul rozvodu chladicí vody 5-cestný

1 ks

Externí číslo Pt1000 součástí dodávky míchačky

Nástavce StarFish pro mag. míchadla Heidolph

Toto rozšíření umožní vytvořit z magnetického míchadla s ohřevem malou vícemístnou stanicí pro destilace, extrakce, syntézy nebo koncentrace vzorků. Skládá se ze základní desky tvořené buď monoblokem s prohlubněmi pro daný počet baněk či zkumavek stejného objemu nebo základní desky (StarFish), do které se vkládá pět výsečí (PolyBlock), každá může být s otvory a prohlubněmi pro jiné nádoby. Středem desky prochází stativ, na který lze upnout pětímístné držáky baněk a chladičů, případně moduly pro rozvod a sběr chladicí vody nebo pro rozvod vakua. Každé pracovní místo umožňuje míchání i ohřev.

Název	Kat. číslo
Monoblok pro 5x 250 ml baňku	6119.9970
Monoblok pro 16x 25 mm zkumavku	6119.9971
Monoblok pro 40x 16 mm zkumavku	6119.9972
Monoblok pro 40x 12 mm zkumavku	6119.9973
Monoblok pro 16x 28 mm vialku	6119.9974
Monoblok pro 20x 21 mm vialku	6119.9975
Monoblok pro 40x 17 mm vialku	6119.9976
Monoblok pro 40x 15 mm vialku	6119.9978
StarFish základní deska, prům. 145mm	6119.9980
PolyBlock 3x 25mm zkumavka	6119.9981
PolyBlock 3x 24mm zkumavka	6119.9982
PolyBlock 9x 16mm zkumavka	6119.9983
PolyBlock 9x 12mm zkumavka	6119.9984
PolyBlock 3x 28mm vialka	6119.9985
PolyBlock 3x 21mm vialka	6119.9986
PolyBlock 7x 17mm vialka	6119.9987
PolyBlock 9x 15mm vialka	6119.9988
PolyBlock 9x 12mm vialka	6119.9989
PolyBlock 1x 250ml baňka	6119.9990
Vložka pro použití 150ml baňky	6119.9991
Vložka pro použití 100ml baňky	6119.9992
Vložka pro použití 50ml baňky	6119.9993
Vložka pro použití 25ml baňky	6119.9994
Vložka pro použití 10ml baňky	6119.9995
Pár bezpečnostních držadel pro základní desku StarFish	6119.9996
Stativ 650mm pro systém StarFish	6119.9997
Pětímístný držák, upínací pásky suchý zip	6119.9998
Pětímístný držák, upínací pásky silikon, rukojeť	6119.9999
Modul rozvodu chladicí vody 5-cestný	6119.9902
Modul rozvodu vakua 5-cestný	6119.9904

